

# Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése

Közbeszerzési Értesítő száma:	2020/109
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2020.06.08.
Iktatószám:	9787/2020
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:	8992 Bagod, Kossuth L. u. 15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	BMT Mérnöki Zrt.
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

### I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Zalaegerszegi Tankerületi Központ](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ\\_51117122](#)

Postai cím: [Bíró Márton Út 38](#)

Város: [Zalaegerszeg](#)

NUTS-kód: [HU223](#)

Postai irányítószám: [8900](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Kajári Attila](#)

Telefon: [+36 92795217](#)

E-mail: [zalaegerszeg@kk.gov.hu](mailto:zalaegerszeg@kk.gov.hu)

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): <http://kk.gov.hu/elerhetoseg-zala>

A felhasználói oldal címe (URL): <http://kk.gov.hu/elerhetoseg-zala>

### II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése](#)

Hivatkozási szám: [EKR000809542019](#)

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:

**Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése**

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU223** A teljesítés helye: **8992 Bagod, Kossuth L. u. 15.**

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

**A 8992, Bagod, Kossuth L. u. 15., 490/1, ingatlanon található Bagodi Fekete István Általános Iskola felújítása és bővítése.**

**A fejlesztés során a földszinti felújításokon túl az épület bővítésre is kerül, az elhelyezendő helyiségek az új emeleti szinten kapnak helyet: 805,66 m<sup>2</sup>.**

**A tetőszerkezet és tetőfedés bontását követően új monolit vb. födém készül, mely fogadja az emelet felmenő szerkezeteit, pilléreket, falazatot, és ezután az új zárófödémet is, mely szintén monolit vb. szerkezet, összesen. 368 m<sup>3</sup>. beton, 45,78 t. betonacéllal.**

**A meglévő teherhordó szerkezetekre kerülő többletterher miatt az alap megerősítése szükséges szakaszos aláalapozással: 105 m<sup>3</sup>. A teherhordó falazatokban a kisebb nyílások kiváltására előregyártott kerámia burkolatú nyílásáthidalások kerülnek elhelyezésre: 147 db., míg azokon a helyeken, ahol ez nem lehetséges monolit vb. vagy acélszerkezet: IPE 330-1,78 t, IPE 240-0,23 T, HEA 200-0,4 t. Az emeletráépítés külső határoló (vázkitöltő) falai, akárcsak a belső teherhordó falak 30 cm vtg-ú falazóblokkból készülnek: 758 m<sup>2</sup>. A földszinti megszűnő nyílások befalazása a homlokzaton 25 cm vtg-ban: 91 m<sup>2</sup>.**

**Válaszfalak általános helyeken:12,5 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez válaszfalak készülnek egyszeres tartóvázzal, kétszer két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett hőszigeteléssel: 324 m<sup>2</sup>.**

**Válaszfalak tantermek mellett:15,5 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez válaszfalak készülnek kétszeres tartóvázzal, kétszer két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett hőszigeteléssel: 340 m<sup>2</sup>.**

**Előtétfalak:10,0 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez előtétfalak készülnek egyszeres tartóvázzal, egyoldali két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési segédanyagokkal**

felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett hőszigeteléssel: 105 m<sup>2</sup>.

Kazettás álmennyezeti rendszer készül.

Közlekedő terekben látszóbordás álmennyezet, 40 cm-es raszterben, 40x180x1,5 cm méretű kiemelhető lapokkal, RAL 9010: 172 m<sup>2</sup>.

Általános helyiségekben látszóbordás álmennyezet, 60 cm-es raszterben, 60x60x1,5 cm méretű kiemelhető lapokkal, Start lapfelülettel, RAL 9010: 83 m<sup>2</sup>.

Vizes helyiségekben látszóbordás függesztett álmennyezet készül, 60 cm-es raszterben, 60x60x1,5 cm méretű kiemelhető lapokkal, RAL 9010: 59 m<sup>2</sup>.

Monolit álmennyezet fém vázszerkezettel, 50 cm bordatávolsággal, födémhez rögzítve, illetve födémről függesztve, egy réteg 12,5 mm vtg. normál gipszkarton építőlemez borítással, vizes helyiségekben impregnált kivitelben, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével: 1.386 m<sup>2</sup>.

A tervezett emeletráépítés miatt új fa tetőszerkezet készül, gyakorlatilag két egymásra merőleges nyeregetető, 30 fokkal, hagyományos fa fedélszerkezettel: 1.080 m<sup>2</sup>. A talpszelemenek és a taréjszelemenek 15\*15 cm., a szaruzat 10\*15 cm., a fogópárok 5\*15 cm., és a torokgerendák 10\*15 cm. méretűek. A galériás rész felett hő- és füstelvezető tetősík ablakok lesznek 78\*140 cm-es méretben, 3 rétegű, ragasztott biztonsági üveggel: 7 db.

Az elkészült fedélszékre egyenes vágású hornyolt tetőcserép a tervezett a rendszerhez tartozó kiegészítő kúp-, szellőző-, és hófogó elemével együtt. A cserépfedés alá páraáteresztő és - vízlepergető tetőfólia lehelyezése szükséges : 1.080 m<sup>2</sup>. A függőeresz- és a lefolyócsatorna bevonatos acéllemez, a lefolyócsatorna d=120 mm átmérővel: 102 m., az ereszcsonna d=150mm átmérővel: 178 m. készül, ereszszegély lemez 25 cm kiterített szélességű: 170 m. A zöldtetők attikafalán kétvízorros falfedés készül 80 cm kiterített szélességben: 119 m. A homlokzati nyílászárók fokozott légzárású, hőszigetelő üvegezésű műanyag szerkezetek min. 4 légkamrás profillal (U<sub>w</sub>= 1,15 W/m<sup>2</sup>K): 54 db.

Tervezett főépület bruttó alapterülete: 1211,34 m<sup>2</sup>

Meglévő tornaterem bruttó alapterülete: 636,24 m<sup>2</sup>

Tervezett kerékpártároló bruttó alapterülete: 76,94 m<sup>2</sup>

Összes tervezett bruttó beépített alapterület: 1924,52 m<sup>2</sup>

Főépület hasznos alapterülete:

- pincszint: 69,38 m<sup>2</sup>

- földszint: 963,59 m<sup>2</sup>

- emelet: 805,66 m<sup>2</sup>

Összesen: 1838,63 m<sup>2</sup>

Tornaterem hasznos alapterülete: 664,01 m<sup>2</sup>

Kerékpártároló hasznos alapterülete: 76,94 m<sup>2</sup>

Mindösszesen hasznos alapterület: 2579,58 m<sup>2</sup>

AK felhívja a T.Ajánlattevők figyelmét a karakterkorlátra, hogy a teljes közbeszerzési mennyiséget a műszaki leírás tartalmazza

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 10 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

#### II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

Projekt száma vagy hivatkozási száma: **EFOP-4.1.2-17-2017-00116**

#### IV. szakasz: Eljárás

##### IV.1) Adminisztratív információk

##### IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetemény

A hirdetemény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

**09049 / 2020 (KÉ-szám/évszám)**

#### V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: Elnevezés: **Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése**

##### V.1 Az eljárás eredménye

##### V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:

**2020/05/15** (éééé/hh/nn)

##### V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

##### V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **BMT Mérnöki Zrt.**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ\_22691411**

Postai cím: **Kossuth Lajos Utca 52/A földszint**

Város: **Zalaegerszeg**

NUTS-kód: **HU**

Postai irányítószám: **8900**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **info@bmtzrt.t-online.hu**

Telefon: **+36 202200537**

Internetcím(ek): (URL) **www.bmtzrt.com**

Fax:

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

##### V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **470495910**

Pénznem: **HUF**

## VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1) Fő CPV-kód:

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8992 Bagod, Kossuth L. u. 15.

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

A 8992, Bagod, Kossuth L. u. 15., 490/1, ingatlanon található Bagodi Fekete István Általános Iskola felújítása és bővítése.

A fejlesztés során a földszinti felújításokon túl az épület bővítésre is kerül, az elhelyezendő helyiségek az új emeleti szinten kapnak helyet: 805,66 m<sup>2</sup>.

A tetőszerkezet és tetőfedés bontását követően új monolit vb. födém készül, mely fogadja az emelet felmenő szerkezeteit, pillérek, falazatot, és ezután az új zárófödém is, mely szintén monolit vb. szerkezet, összesen. 368 m<sup>3</sup>. beton, 45,78 t. betonacéllal.

A meglévő teherhordó szerkezetekre kerülő többletterhelés miatt az alap megerősítése szükséges szakaszos aláalapozással: 105 m<sup>3</sup>. A teherhordó falazatokban a kisebb nyílások kiváltására előregyártott kerámia burkolatú nyílásáthidalások kerülnek elhelyezésre: 147 db., míg azokon a helyeken, ahol ez nem lehetséges monolit vb. vagy acélszerkezet: IPE 330-1,78 t, IPE 240-0,23 T, HEA 200-0,4 t. Az emeletréépítés külső határoló (vázkitöltő) falai, akárcsak a belső teherhordó falak 30 cm vtg-ú falazóblokkból készülnek: 758 m<sup>2</sup>. A földszinti megszűnő nyílások befalazása a homlokzaton 25 cm vtg-ban: 91 m<sup>2</sup>.

Válaszfalak általános helyeken:12,5 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez válaszfalak készülnek egyszeres tartóvázzal, kétszer két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett hőszigeteléssel: 324 m<sup>2</sup>.

Válaszfalak tantermek mellett:15,5 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez válaszfalak készülnek kétszeres tartóvázzal, kétszer két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett hőszigeteléssel: 340 m<sup>2</sup>.

Előtétfalak:10,0 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez előtétfalak készülnek egyszeres tartóvázzal, egyoldali két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett hőszigeteléssel: 105 m<sup>2</sup>.

Kazettás álmennyezeti rendszer készül.

Közlekedő terekben látszóbordás álmennyezet, 40 cm-es raszterben, 40x180x1,5 cm méretű kiemelhető lapokkal, RAL 9010: 172 m<sup>2</sup>.

Általános helyiségekben látszóbordás álmennyezet,60 cm-es raszterben, 60x60x1,5 cm méretű kiemelhető lapokkal, Start lapfelülettel, RAL 9010: 83 m<sup>2</sup>.

Vizes helyiségekben látszóbordás függesztett álmennyezet készül, 60 cm-es raszterben, 60x60x1,5 cm méretű kiemelhető lapokkal, RAL 9010: 59 m<sup>2</sup>.

Monolit álmennyezet fém vázszerkezettel, 50 cm bordatávolsággal, födémhez rögzítve, illetve

födémtől függesztve, egy réteg 12,5 mm vtg. normál gipszkarton építőlemez borítással, vizes helyiségekben impregnált kivitelben, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével: 1.386 m<sup>2</sup>.

A tervezett emeletráépítés miatt új fa tetőszerkezet készül, gyakorlatilag két egymásra merőleges nyeregetető, 30 fokkal, hagyományos fa fedélszerkezettel: 1.080 m<sup>2</sup>. A talpszelemenek és a taréjszelemenek 15\*15 cm., a szaruzat 10\*15 cm., a fogópárok 5\*15 cm., és a torokgerendák 10\*15 cm. méretűek. A galériás rész felett hő-és füstelvezető tetősík ablakok lesznek 78\*140 cm-es méretben, 3 rétegű, ragasztott biztonsági üveggel: 7 db.

Az elkészült fedélszékre egyenes vágású hornyolt tetőcserép a tervezett a rendszerhez tartozó kiegészítő kúp-, szellőző-, és hófogó elemével együtt. A cserépfedés alá páraáteresztő és - vízlepergető tetőfólia lehelyezése szükséges : 1.080 m<sup>2</sup>. A függőeresz- és a lefolyócsatorna bevonatos acéllemez, a lefolyócsatorna d=120 mm átmérővel: 102 m., az ereszcsonna d=150mm átmérővel: 178 m. készül, ereszszegély lemez 25 cm kiterített szélességű: 170 m. A zöldtetők attikafalán kétvízorros falfedés készül 80 cm kiterített szélességben: 119 m. A homlokzati nyílászárók fokozott légzárású, hőszigetelő üvegezésű műanyag szerkezetek min. 4 légkamrás profillal (Uw= 1,15 W/m<sup>2</sup>K): 54 db.

Tervezett főépület bruttó alapterülete: 1211,34 m<sup>2</sup>

Meglévő tornaterem bruttó alapterülete: 636,24 m<sup>2</sup>

Tervezett kerékpártároló bruttó alapterülete: 76,94 m<sup>2</sup>

Összes tervezett bruttó beépített alapterület: 1924,52 m<sup>2</sup>

Főépület hasznos alapterülete:

- pincszint: 69,38 m<sup>2</sup>

- földszint: 963,59 m<sup>2</sup>

- emelet: 805,66 m<sup>2</sup>

Összesen: 1838,63 m<sup>2</sup>

Tornaterem hasznos alapterülete: 664,01 m<sup>2</sup>

Kerékpártároló hasznos alapterülete: 76,94 m<sup>2</sup>

Mindösszesen hasznos alapterület: 2579,58 m<sup>2</sup>

AK felhívja a T.Ajánlattevők figyelmét a karakterkorlátra, hogy a teljes közbeszerzési mennyiséget a műszaki leírás tartalmazza

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 10 vagy napban:

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 470495910

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **BMT Mérnöki Zrt.**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ\_22691411**

Postai cím: **Kossuth Lajos Utca 52/A földszint**

Város: **Zalaegerszeg**

NUTS-kód: **HU**

Postai irányítószám: **8900**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **info@bmtzrt.t-online.hu**

Telefon: **+36 202200537**

Internetcím(ek): (URL) **www.bmtzrt.com**

Fax:

**A nyertes ajánlattevő Kkv igen**

## VI.2) Információ a módosításokról

### VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: **2020/05/29** (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

„12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó 470 495 910 HUF +ÁFA, azaz nettó négyszázhetvenmillió-négyszázkilencvenötezer-kilencszáztíz forint + általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó 597 529 806 Ft, azaz ötszázkilencvenhétmillió-ötszázhuszonkilencezer-nyolcszázhat forint vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díjat részletesen a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés Vállalkozó által ajánlatában benyújtott árazott példánya tartalmazza (1. sz. melléklet)

Vállalkozó 1 (egy) darab előlegszámla, 3 (három) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult.

Előleg számla – amennyiben Vállalkozó előleget igényel – legfeljebb a nettó vállalkozási díj 30%-a erejéig.

1. részszámla: a szerződés szerinti teljesítés 25 %-os mértékénél – a vállalkozói díj 25 %-a.

2. részszámla: a szerződés szerinti teljesítés 50 %-os mértékénél – a vállalkozói díj 25 %-a.

3. részszámla: a szerződés szerinti teljesítés 75 %-os mértékénél – a vállalkozói díj 25 %-a.

Végszámla: a szerződés ütemterv szerinti teljesítését követően, a 100 %-ot elérő műszaki teljesítés esetén.

Az előleg számla összege a 3. rész számlában és a végszámlában együtt, egyenlő arányban kerül elszámolásra.

Megrendelő, mint építető nyilatkozik, hogy a kivitelezés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.”

### VI.2.2) A módosítás okai

Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

**x** Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: **A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltaknak, tekintettel arra, hogy:**

a) olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

A módosítás jogszabályi alapja:

Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

**x** Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: **470495910** Pénznem: **HUF**

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: **470495910** Pénznem: **HUF**

## VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

**2020/06/04** (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

---

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben