

**A Zalaegerszegi Tankerületi Központ
IV.19./2017. (XI. 20.) szabályzata
A Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Munkavédelmi Szabályzata**

Készítette:

Gaál László
munkabiztonsági szakértő
munkavédelmi megbízott

Közreműködött:

Tóth Péter
munkavédelmi megbízott

GAÁL LÁSZLÓ
okl. gépészmérnök
munkabírói és szakértői
Kamara ny. szám: 20-0000

Dr. Papp György
foglalkozás-egészségügyi szakorvos

Kiadásával egyetért:

Pesti János
munkavédelmi képviselő
Zalaegerszegi Tankerületi Központ

Zalaegerszeg, 2017. november 20.

Kajári Attila
tankerületi igazgató
Zalaegerszegi Tankerületi Központ

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ jelen Szabályzatát az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés 9. pontjában biztosított középírányítói hatáskörömben eljárva, a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 61/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás 40. §-a alapján jóváhagyom:

Budapest, 2017. **2018 MÁRC 29.**

dr. Solti Péter
elnök
Klebelsberg Központ

TARTALOM

1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA	1
2. A ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZEMPONTÚ VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA.....	1
3. MUNKAVÉDELMI ÜGYREND.....	1
3.1. Munkavédelmi feladatok, hatáskörök.....	4
4. AZ ALKALMAZÁS MUNKAVÉDELMI FELTÉTELEI	1
4.1. A munkaköri, személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése.....	10
4.2. Munkavédelmi oktatás, továbbképzés	12
4.3. Egyes munkakörök betöltéséhez előírt szakképesítési kötelezettségek, kioktatási és továbbképzési feladatok	13
4.4. Elsősegélynyújtók kioktatása, továbbképzése	13
5. A MUNKAHELYEKRE ÉS A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK	1
5.1. Általános szabályok	13
5.2. Az MVSZ területi hatálya alatt álló területen más vállalkozás által történő munkavégzés.....	15
5.3. Belépési tilalom	16
5.4. Egyedüli munkavégzés tilalma:	16
5.5. Dohányzásra vonatkozó előírások	16
5.6. A közlekedésre vonatkozó előírások	16
5.7. A mobil telefon használatára vonatkozó előírások	17
5.8. Villamos berendezésekre vonatkozó előírások.....	17
6. A MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSOK RENDJE	1
6.1. Létesítéssel kapcsolatos eljárások.....	18
6.2. Üzembe helyezés vagy használatbavétel veszélyes létesítmény, technológia, munkahely, munkaeszköz esetén.....	18
6.3. Üzembe helyezés vagy használatbavétel nem veszélyes létesítmény, technológia, munkahely, munkaeszköz esetén.....	19
6.4. Időszakos biztonsági és ellenőrző felülvizsgálatok	19
6.5. Üzemeltetési utasítások biztosítása.....	21
6.6. A munkavédelmi ellenőrzések rendje.....	21
6.7. Egyéni védőeszköz, védőítal, bőrvédő készítmények juttatása	21
6.8. A munkavégzés összehangolása	23
6.9. Munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése és nyilvántartása	23
6.10. Foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentése, kivizsgálása	25
6.11. A munkabalesetekre és a foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó közös szabályok.....	25
6.12. Veszélyeztetés kivizsgálása	25
6.13. Rendellenes körülmények kezelése, mentési terv.....	25
6.14. Elsősegélynyújtás rendje	26
6.15. A munkavállalók egészségének és testi épségének sérelméből eredő károk megtérítésének rendje	26
6.16. Munkahelyi alkoholfogyasztás ellenőrzésének rendje.....	26
6.17. Kockázatértékelés, kockázatbecslés eljárási rendje	27
7. MUNKAVÉDELMI ÉRDEKKÉPVISELET	2
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	2

MELLÉKLETEK.....21

1. sz. melléklet.....	30
2. sz. melléklet.....	32
3. sz. melléklet.....	33
4. sz. melléklet.....	34
5.a. sz. melléklet.....	35
5.b. sz. melléklet.....	36
6. sz. melléklet.....	37
7. sz. melléklet.....	38
8. sz. melléklet.....	39
9. sz. melléklet.....	40
10. sz. melléklet.....	41
11. sz. melléklet.....	46
12. sz. melléklet.....	47
13.a. sz. melléklet.....	48
13.b. sz. melléklet.....	49
15.a. sz. melléklet.....	51
15.b. sz. melléklet.....	52
16. sz. melléklet.....	53
17. sz. melléklet.....	54
18. sz. melléklet.....	56
19. számú melléklet.....	57
20. sz. melléklet.....	59
21. sz. melléklet.....	60
22. sz. melléklet.....	62
23. sz. melléklet.....	65

BEVEZETÉS

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 2.§ (3) bekezdése alapján, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit a Zalaegerszegi Tankerületi Központ (a továbbiakban: ZTK) vonatkozóan – a jogszabályok, szabványok keretein belül – jelen Munkavédelmi Szabályzatban (a továbbiakban: MVSZ) írom elő.

1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. Területi hatálya kiterjed a ZTK szervezeti egységei által használt épületekre, épületrészekre, helyiségekre, a ZTK által fenntartott és működtetett köznevelési intézmények területére, valamint a ZTK által üzemeltetett járművekre.
2. Személyi hatálya kiterjed a ZTK kormánytisztviselőire, kormányzati ügykezelőire, munkavállalóira, valamint a köznevelési intézmények közalkalmazottjaira és munkavállalóira (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott, vagy munkavállaló), a tanulóira, valamint minden olyan személyre, aki a ZTK területi hatályát jelentő létesítményben, létesítményrészben bármilyen céllal tartózkodik, javítási, karbantartási vagy egyéb tevékenységet végez.
3. Szervezeti hatálya kiterjed a ZTK valamennyi szervezeti egységére, valamennyi, a ZTK által fenntartott és működtetett köznevelési intézményre.

2. A ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT MUNKAVÉDELMI SZEMPONTÚ VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

A ZTK az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. sz. melléklete alapján a III. veszélyességi osztály (85) „e” csoportjába (1.000 munkavállaló felett) tartozik.

Ezért legalább 1 fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű személyt kell foglalkoztatni teljes munkaidővel vagy polgári jogi szerződés alapján külső szolgáltatás útján igénybe venni.

3. MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

Az MVSZ a ZTK-ra háruló munkavédelmi feladatokat, azok megvalósításához szükséges hatásköröket és feladatokat az alábbiakban rögzíti.

3.1. Munkavédelmi feladatok, hatáskörök

3.1.1. Tankerületi Igazgató

Közvetlen irányítási területén és a beosztott munkavállalók vonatkozásában az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében

- Gondoskodik arról, hogy a Munkavédelmi Szabályzatban leírtak maradék nélkül be legyenek tartva, illetve betartatva.
- Meghatározza a szervezeti egység vezetőit, intézményvezetőit munkavédelmi feladatait.
- Személyesen vagy megbízottja útján rendszeresen meggyőződik arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek.
- A tudomására jutott rendellenességet haladéktalanul kivizsgálja vagy kivizsgáltatja és megteszi a szükséges intézkedéseket.
- Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat felmérjék, értékeljék. Az értékelés alapján a munkakörülmények javulását eredményező intézkedéseket hoz.

- Gondoskodik a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátásának személyi és tárgyi feltételeiről. Gondoskodik arról, hogy a munkavédelmi megbízott minden, a munkavédelmet érintő változásról kellő időben, írásban tájékoztatást kapjon.
- A foglalkozás-egészségügyi ellátást (munka-egészségügyi szaktevékenységet) arra jogosult személy/vállalkozás megbízása útján biztosítja. Gondoskodik arról, hogy az orvos a munkavégzéséhez szükséges adatokat megkapja és a tervezett – a munka-egészségügyi szaktevékenységet is igénylő – eseményekről időben értesüljön.
- Gondoskodik a hatósági ellenőrzések feltételeinek biztosításáról, a feltárt hiányosságok megszüntetéséről.
- Külső vállalkozás megbízása esetén gondoskodik arról, hogy a szerződésben a munkavédelmi feltételeket meghatározzák.
- Ellenőrzi a közvetlen irányítása, felügyelete alá tartozó vezetők, munkavállalók munkavédelmi tevékenységét.
- Egyedi utasítással, a vagyongazdálkodási és üzemeltetési osztályvezetőn keresztül látja el a szükséges, a 3.1.5. pontban felsorolt munkavédelmi feladatokat a köznevelési intézményvezetők irányítása alá nem tartozó munkavállalók esetében.
- Személyesen részt vesz vagy vezető beosztású személlyel képviselteti magát a ZTK szervezeti egységeinek területén megtartott munkavédelmi szemlén.
- Gondoskodik a munkavállalók, munkavédelmi képviselő munkakörülményekkel kapcsolatos észrevételeinek érdemi elbírálásáról, a válaszadásról és a munkavédelmi képviselő választásához, tevékenységéhez szükséges feltételek biztosításáról.
- Kiadja a Munkavédelmi Szabályzatot, illetve annak módosítását.
- Távollétében a munkavédelmi feladatokat az SZMSZ-ben megjelölt személy látja el.

3.1.2. Szervezeti egység vezetők (igazgatóhelyettes, osztályvezető) általános feladatai

Irányítási területén és a beosztott munkavállalók vonatkozásában az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében

- Rendszeresen meggyőződik arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók a biztonságos és egészséges munkavégzésre alkalmas állapotban vannak-e.
- Az MVSZ 4.2. fejezete szerint gondoskodik arról, hogy a munkavállalók oktatás keretében megismerjék, elsajátítsák a vonatkozó egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés ismereteit, azokat munkájuk során alkalmazzák, a munkaeszközöket és egyéni védőfelszereléseket rendeltetés szerűen használják. Ha a munkavállaló a számára biztosított egyéni védőeszközt a figyelmeztetés ellenére sem használja, a munkavégzéstől el kell tiltani, erről feljegyzést kell készíteni, azt a tankerületi igazgatóhoz el kell juttatni.
- A tudomására jutott rendellenességet haladéktalanul kivizsgálja, kivizsgáltatja és megteszi a szükséges intézkedéseket.
- Munkabaleset esetén a MVSZ-ben foglaltak szerint jár el.
- Gondoskodik arról, hogy az ellenőrzéseken, szemléken feltárt hiányosságokat tartalmazó jegyzőkönyvben személyére vonatkozó intézkedések határidőre teljesüljenek.
- Köteles minden tudomására jutott sérülést, balesetet és egyéb rendkívüli eseményt a közvetlen vezetőjének azonnal jelezni.
- Köteles a munkavédelmi megbízott és képviselő munkáját segíteni, részükre a kért információkat megadni, dokumentációkat átadni.
- Gondoskodik a munkahelyek rendjéről, tisztaságáról, a keletkező hulladékok megfelelő gyűjtőhelyre történő eltávolításáról.
- Meghibásodott gép, berendezés leállítására utasítást ad és intézkedik a javításra.
- Köteles az anyagok megfelelő tárolásáról gondoskodni, a Tűzvédelmi Szabályzatban előírt méretű közlekedési és menekülési utakat állandóan szabadon tartani.
- Köteles minden munkához annyi és olyan szakképzettségű munkavállalót, munkaeszközt biztosítani, amely az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges, illetve a jogszabályok előírnak.
- Gondoskodik róla, hogy a munkavállalók kellő időben részt vegyenek az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokon az MVSZ 4.1. előírásainak megfelelően, az ehhez szükséges nyomtatványokat kitölti.

- Távollétében a munkavédelmi feladatokat az SZMSZ-ben megjelölt személy látja el.

3.1.3. Gazdasági igazgatóhelyettes

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, fenntartása érdekében:

- Ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó munkavállalók munkavédelmi tevékenységét.
- Biztosítja a munka- és egészségvédelmi célokat szolgáló pénzeszközöket, azok kellő időben történő felhasználását.
- Biztosítja a kockázatértékeléshez szükséges információkat, adatokat és egyéb feltételeket a saját területét érintően.
- Biztosítja a munkabalesetekkel összefüggő, jogos kártérítési igények kielégítését, az elutasító határozatok elkészítését és elküldését.
- Létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre jutását ellenőrzéssel, a létesítésben közreműködők (tervező, kivitelező) nyilatkozatával, az előírt vizsgálatok elvégzésével és dokumentálásával biztosítja.
- Gondoskodik a gépjárművek műszaki állapotának előírás szerinti ellenőrzéséről, karbantartásukról, műszaki vizsgáztatásáról.
- Felügyeli a ZTK munka- és tűzvédelmi tevékenységét.
- Távollétében a munkavédelmi feladatokat az SZMSZ-ben megjelölt személy látja el.

3.1.4. Szakmai igazgatóhelyettes

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, fenntartása érdekében:

- Ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó munkavállalók munkavédelmi tevékenységét.
- Biztosítja a kockázatértékeléshez szükséges információkat, adatokat és egyéb feltételeket a saját területét érintően.
- Gondoskodik ZTK szervezeti egységeihez felvett új belépő munkavállalók előzetes orvosi vizsgálatának szervezéséről, a szükséges iratok előzetes kitöltéséről az MVSZ 4.1. előírásai szerint.
- Gondoskodik az orvosi vizsgálatok érvényességének naprakész nyilvántartásáról a ZTK szervezeti egységeire vonatkozóan, valamint arról, hogy az időszakos orvosi vizsgálat időpontjáról a ZTK szervezeti egységeinek munkavállalói időben értesüljenek.
- Biztosítja, hogy a nőkre és a fiatalkorúakra vonatkozó tilalmak már a felvétel során érvényesüljenek, valamint a szakképesítéshez kötött munkakörökre megfelelő képzettségű munkavállalók kerüljenek felvételre.
- Írásban értesíti a munkavédelmi megbízottat az új felvételes, a 6 hónapot meghaladó tartós távollétből visszatérő, a másik munkakörbe áthelyezett és a GYES/GYED -ről visszatérő munkavállalókról.
- Gondoskodik arról, hogy a munkaköri leírások minden munkavállaló esetében elkészüljenek, kiadásra kerüljenek, változás esetén módosítva legyenek.
- Gondoskodik a szervezeti egységek munkavállalói vonatkozásában a munkabalesettel kapcsolatos teendőkről a 6.9. fejezetben meghatározottak szerint.
- Távollétében a munkavédelmi feladatokat az SZMSZ-ben megjelölt személy látja el.

3.1.5. Intézményvezető

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, fenntartása érdekében az által vezetett köznevelési intézményben:

- Ellenőrzi a köznevelési intézmény összes munkavállalójának munkavédelmi tevékenységét.
- Köteles a munkaeszközöket, egyéni védőeszközöket megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani.
- Biztosítja a munkavédelmi nyilvántartások vezetését és az előírt ellenőrzések, vizsgálatok elvégzését.
- Biztosítja, ellenőrzi a 19. számú mellékletben előírt érintésvédelmi és egyéb időszakos biztonsági felülvizsgálatok, ellenőrzések határidőre történő elvégzését, a feltárt hiányosságok jegyzőkönyvben rögzített határidőig történő megszüntetését. A jegyzőkönyvek 1-1 példányát átadja a munkavédelmi megbízott részére a kézhezvételt követő 1 héten belül.

- A munkavédelmi üzembe helyezést írásban elrendeli veszélyes gépek esetén.
- Intézkedik arról, hogy az üzembe helyezési eljárások során tapasztalt hiányosságok kijavításra kerüljenek.
- Biztosítja a kockázatértékeléshez és annak felülvizsgálatához szükséges információkat, adatokat és egyéb feltételeket a köznevelési intézmény vonatkozásában.
- Évente egy alkalommal személyesen részt vagy képviselteti magát a munkavédelmi szemléjén.
- Gondoskodik az udvar, a külső közlekedési utak, járdák takarításáról, télen a csúszásmentesítéséről.
- Szükség esetén gondoskodik a rovar és rágcsálóirtás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséről.
- Gondoskodik a gépek, berendezések biztonságos üzemeltetéséről, technológiai, kezelési-karbantartási utasítások elkészítéséről, kihelyezéséről.
- Elvégzi a kioktatást vagy gondoskodik a munkavállalók kioktatásáról az MVSZ 4.3.1. pontjában előírt esetekben.
- Gondoskodik róla, hogy a raktárakban a biztonságos anyagtárolás és kézi anyagmozgatás megvalósuljon, a közlekedési utakra még átmenetileg se pakoljanak semmit.
- Gondoskodik a munkahelyek, szociális létesítmények állandó tisztántartásáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről.
- Gondoskodik a takarítás során vagy egyéb módon csúszásveszélyessé vált területek határánál a figyelmeztető táblával történő megjelölésről.
- Gondoskodik a létrák állapotának éves dokumentált ellenőrzéséről, ha szükséges javításukról, illetve cseréjükéről.
- Gondoskodik arról, hogy az állványok a használati útmutató szerint legyenek összeszerelve, használatba vétel előtt a biztonságos állapotról személyesen meggyőződik.
- Gondoskodik róla, hogy a polcokra, állványokra a teherbírás minden esetben feltüntetésre kerüljön.
- Gondoskodik az előírt egyéni védőeszközök szükség szerinti beszerzéséről és cseréjéről.
- Gondoskodik a tisztálkodó szerek, bőrvédő készítmények beszerzéséről, kiosztásáról.
- Felelős a gépek, berendezések biztonsági berendezéseinek meglétéért, működőképességéért, továbbá azért, hogy a felújított és javított gépek, berendezések megfeleljenek az érvényes munkavédelmi előírásoknak. Az ehhez szükséges felülvizsgálatokat a 6. fejezet szerint megrendeli és ellenőrzi azok végrehajtását.
- Ellenőrzi a villamos munkákra vonatkozó előírások (MSZ 1585:2016, stb.) betartását, biztosítja azok személyi és tárgyi feltételeit. A villanyszerelési, javítási munkákat erősáramú villanyszerelővel vagy külső szakcéggel végezteti el, gondoskodik azok előírás szerinti dokumentálásáról.
- Köteles a munkaeszközök, egyéb berendezések, épületek, elektromos vezetékek és egyéb csőhálózatok karbantartásáról gondoskodni, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani.
- Gondoskodik arról, hogy a külső cégek által végzett munkák során – a szerződésben nem szabályozott esetben - az egymás melletti munkavégzés összehangolása megfeleljen az előírásoknak.
- Új gép, berendezés beszerzésekor, illetve technológia alkalmazásakor és más munkakörbe kerüléskor gondoskodik róla, hogy az érintett munkavállalók a szükséges szakmai ismerettel (szakképzettséggel), munkavédelmi ismeretekkel rendelkezzenek, a kezelést megfelelő felügyelet mellett begyakorolhassák, amennyiben szükséges az orvosi vizsgálaton megjelenjenek.
- A helyiség légterétől nem független, nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén gondoskodik a tüzelőberendezés helyiségében a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszereléséről és működtetéséről, amennyiben a tüzelőberendezés közösségi térben vagy vele légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben van.
- Rendszeresen ellenőrzi, hogy a karbantartók elvégzik-e a reggeli iskolakezdés előtt az udvari játékok, a sportpálya és tornaterem elemek (kapu, kosárpalánk, stb.) ellenőrzését, az ellenőrzés 13. sz. melléklet szerinti adattartalmú napi dokumentálását, az általuk észlelt hibák kijavítását, szükség esetén az érintett eszköz használatának megtiltását, az erre figyelmeztető feliratok kihelyezését. Írásbeli megbízással teszi egyértelművé, hogy ez kinek a feladata.
- Gondoskodik a felhasznált veszélyes anyagok és keverékek (a továbbiakban: veszélyes anyagok) biztonsági adatlapjának beszerzéséről, az érintett munkavállalók számára a munkavégzésük helyszínén történő rendelkezésre állásáról, azok 1-1 példányának a munkavédelmi megbízott és az orvos részére történő továbbításáról, az ÁNTSZ-hez történő bejelentésről, változásjelentésről.

- Gondoskodik róla, hogy a veszélyes anyagok a beszerzés után a központi vegyszerraktárba kerüljenek, majd onnan a napi munkavégzéshez szükséges mennyiséget a felhasználók a saját tárolókba betegyék. Rendszeresen ellenőrzi a veszélyes anyagtárolók zárt állapotát.
- Naprakészen vezeti a gépek, berendezések karbantartási naplóját.
- Gondoskodik a gázüzemű berendezések és gáz csatlakozó vezetékek külső céges előírás szerinti műszaki biztonsági felülvizsgálatáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- Gondoskodik róla, hogy az épületeken kívüli mobil villamos géppel (fűnyíró, sövényvágó, hegesztő, köszörű, vágó, fűrő, stb.), hosszabbítóval történő munkavégzés biztonsága érdekében a szükséges számú és leoldóáramú áramvédő kapcsoló (a továbbiakban: ÁVK) beépítésre kerüljön. Folyamatosan ellenőrzi, hogy ezen villamos berendezések megtáplálása csak ÁVK-val védett dugaszoló aljzatból történjen.
- Gondoskodik arról, hogy az épületek tetejére vezető létrák, hágcsók, egyéb műszaki megoldások az illetéktelen feljutás megakadályozása érdekében zárható kialakításúak legyenek és azokat állandóan zárva tartás, valamint ezekhez a „FELMENNİ CSAK A JAVÍTÁST, KARBANTARTÁST, FELÜLVIZSGÁLATOT ÉS ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZEMÉLYEKNEK SZABAD!” feliratú táblák kihelyezésre kerüljenek. Gondoskodik továbbá arról, hogy a felmászás közben és a tetőn a leesés elleni műszaki védelem (kosár, korlát, stb.) a szükséges mértékben kiépítésre kerüljön és amennyiben szükséges, a leesés elleni védelem a 10. számú melléklet szerint is biztosított legyen.
- Új gép, berendezés beszerzésekor, illetve technológia alkalmazásakor és más munkakörbe kerüléskor gondoskodik róla, hogy az érintett munkavállalók az orvosi vizsgálaton megjelenjenek, a szükséges szakmai ismerettel (szakképzettséggel), munkavédelmi ismeretekkel rendelkezzenek, a kezelést megfelelő felügyelet mellett begyakorolhassák.
- Távollétében a munkavédelmi feladatokat az SZMSZ-ben megjelölt személy látja el.

3.1.6. Karbantartó

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, fenntartása érdekében:

- Gondoskodik a reggeli iskolakezdés előtt az udvari játékok, sportpálya és tornaterem elemek (kapu, kosárpálánk, stb.) ellenőrzéséről, az ellenőrzés gyártó által biztosított ellenőrző lapon vagy a 13. sz. melléklet szerinti adattartalmú papíron történő napi dokumentálásáról. Az észlelt hibákat azonnal kijavítja, ha ez nem lehetséges, akkor azonnal gondoskodik az érintett eszköz elzárásáról vagy lezárásáról, elkerítéséről, használatának megtiltásáról, az erre figyelmeztető feliratok kihelyezéséről, majd értesíti az intézmény vezetőjét.
- Munkakezdéskor, illetve szükség esetén napközben is elvégzi a közlekedési útvonalakról a hó eltakarítását, azok csúszásmentesítését.
- Ellátja a fűtő teendőket a külső hőmérséklet figyelembevételével, úgy, hogy a tanulók érkezésekor és a tanítás alatt a helyiségek levegőjének hőmérséklete az előírt mértékű legyen.
- Előzetes egyeztetés alapján az iskolai rendezvények idején ellátja a részére kiadott feladatokat is.
- Elvégzi és a 17. sz. mellékletben szereplő lapon dokumentálja a létrák éves felülvizsgálatát.
- Elvégzi a munkaköri leírásában szereplő karbantartási és egyéb feladatokat. Amennyiben nem rendelkezik erősáramú villanyszerelői szakképesítéssel, villamos szerelést és javítást nem végezhet, csak a fénycsővek, izzólámpák lekapcsolás utáni cseréjét hajthatja végre kellő körültekintéssel. Egyéb villamos javítás vagy szerelés szükségessége esetén értesíti az intézményvezetőt vagy közvetlen vezetőjét.
- Az elvégzett karbantartásról, javításról adatot szolgáltat a közvetlen vezetője felé, hogy a karbantartási naplóba a bejegyzést el tudja végezni.
- Figyel arra, hogy az épületen kívül mobil villamos géppel, hosszabbítóval történő munkavégzés esetén, azok megtáplálása csak ÁVK-val védett dugaszoló aljzatból történjen. Ha nem biztosított az ÁVK-s védelem, akkor köteles a munkavégzést megtagadni.

3.1.7. Minden munkavállalóra vonatkozó általános előírások

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében minden munkavállaló köteles:

- Biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni a munkahelyén és ellátni a munkafeladatát.
- A tevékenység megkezdése előtt ellenőrzéssel meggyőződni munkaeszköze, munkahelye, egyéni védőeszköze egészséges és biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotáról. Bármilyen hiányosság észlelése esetén, azt azonnal jelezni a közvetlen vezetője felé. A biztonságos munkavégzésre nem alkalmas munkaeszközzel nem szabad munkát végeznie.
- A munkakörébe tartozó, a munkaköri leírásában felsorolt munkákat elvégezni, amennyiben előírt, akkor dokumentálását is végrehajtani.
- Közvetlen vezetője utasításainak megfelelően eljárni.
- Nem a közvetlen vezetőjétől érkező kérés/utasítás esetén, annak végrehajtása előtt, közvetlen vezetőjét azonnal értesíteni, kivéve, ha az adott munka előzetesen egyeztetve lett a közvetlen vezetővel.
- Munkaeszközt, egyéni védőeszközt, munkahelyet rendeltetés szerűen használni (a tőle elvárható ellenőrzést, tisztítást, karbantartást elvégezni).
- Munkavédelmi előírásokat elsajátítani, alkalmazni.
- Előírt orvosi vizsgálaton, munkavédelmi oktatáson részt venni.
- Munkáltatóval (közvetlen vezetőjével) együttműködni (tájékoztatás, veszély elhárítása, jelzés, intézkedés, alkoholos állapot ellenőrzésének tűrése, stb.).
- Biztonsági berendezések önkényes kiiktatásától tartózkodni.
- Munkatársakat és a munkavégzés hatókörében tartózkodó egyéb személyeket veszélyeztető magatartást nem tanúsítani, biztonságukat segíteni.
- A nemdohányzók védelmére vonatkozó előírásokat betartani.
- Munkahelyi rendet, tisztaságot, fegyelmet megtartani.
- A legkisebb sérülést vagy annak észlelését közvetlen vezetőjének azonnal jelenteni.

3.1.8. Munkavédelmi megbízott feladatai, jogköre

- Munkavédelmi Szabályzat elkészítése, karbantartása.
- Az éves és rendkívüli munkavédelmi szemléken részvétel, javaslattevés a hiányosságok megszüntetésére.
- Az újfelveleles munkavállalók belépéskori, illetve az éves ismétlődő munkavédelmi oktatások megtartása, dokumentálása MVSZ 4.1. szerint.
- Munkabalesetek szakszerű kivizsgálása, dokumentálása.
- Számítógépes és egyéb munkahelyek kialakításakor, valamint a munkavégzés során az ergonómiai szempontok érvényesítésére javaslattevés.
- Kockázatértékelés munkabiztonsági részének elvégzése, dokumentálása.
- Munka-egészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés.
- Munkavédelmi hatósági ellenőrzéseken való részvétel, amennyiben lehetséges.
- A munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátása.
- Együttműködés a vezetőkkel, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosával.
- Kapcsolattartás a munka- és tűzvédelmi hatósággal.
- Jogosult bármikor munkavédelmi ellenőrzést tartani a ZTK valamennyi szervezeti egységénél és a köznevelési intézményekben, szükség esetén erről feljegyzést készíteni, azt a tankerületi igazgatóhoz és/vagy az intézményvezetőhöz eljuttatni.

3.1.9. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa (a továbbiakban: orvos)

3.1.9.1. A szolgáltatás keretében végzi különösen:

- A munkaköri, személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata rendjének elkészítését úgy, hogy az a vizsgálatok irányát is tartalmazza.
- A külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat.
- Külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálását.

- A munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban, a 18. sz. melléklet szerinti munka higiénés vizsgálati jegyzőkönyvben dokumentált vizsgálatát évente egy alkalommal, illetve lényeges változás bekövetkezését követően 2 héten belül.
- Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást.
- A külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat évente dokumentálva és a veszélyes anyagokkal kapcsolatba kerülő munkavállalók oktatását, tájékoztatását.
- A munkavállalók felvilágosítását a munkakörülményeikből eredő egészségkárosító kockázatokról.
- A munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat.
- A külön jogszabályban meghatározottak szerint az 1. és 2. csoportba tartozó közúti járművezetők alkalmassági vizsgálatát.
- Javaslatot tesz a felhasznált veszélyes anyagok toxikológiai tulajdonságai alapján a munkavállalók védelmét szolgáló egészségügyi intézkedésekről.
- Ellátja a Mvt-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott munka-egészségügyi szaktevékenységet.
- A szerződésében szereplő egyéb feladatokat.

3.1.9.2. Az orvos közreműködik (véleményt mond, tanácsot ad, elkészíti, stb.) különösen:

- A munkahelyi veszélyforrások (kockázatok) feltárásában, a veszélyes anyagok külön jogszabály szerinti kockázatbecslésében és felülvizsgálatában, elkészíti annak munka-egészségügyi részét.
- A súlyos munkabaleset kivizsgálásában, illetve döntése alapján a nem súlyos munkabalesetek kivizsgálásában.
- Munka-egészségügyi-, fiziológiai-, ergonómiai-, higiénés feladatok megoldásában.
- Az elsősegélynyújtás és a sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében, elvégzi az elsősegélynyújtók kioktatását, továbbképzését.
- A foglalkozási rehabilitációban.
- A katasztrófa-megelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában, a bekövetkezett katasztrófa felszámolásában.

4. AZ ALKALMAZÁS MUNKAVÉDELMI FELTÉTELEI

4.1. A munkaköri, személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése

Értelmező rendelkezések:

- Munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.
- Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy fertőző megbetegedése, illetve meghatározott esetekben kórokozó hordása mások egészségét nem veszélyezteti.
- Idősödő: az egyénre irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy.
- Sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, továbbá terhes, nemrégén szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, valamint idősödők.
- Nemrégén szült nő: aki legfeljebb 6 héttel korábban szült, de gyermekét nem neveli, számára anyatejet nem ad.

4.1.1. A munkaköri alkalmassági vizsgálat lehet előzetes, időszakos, soron kívüli és záró. A vizsgálat nem terjed ki a munkaképesség változás mértékének, a rokkantság fokának meghatározására, valamint a szellemi képesség és az elmeállapot véleményezésére. A vizsgálatokat az orvos végzi.

4.1.1.1. Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

- A foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően,

- A munkakör (munkahely) megváltoztatása előtt, ha fizikai munkát végez, ha fiatalkorú, ha nem fizikai munkakörben dolgozó a korábbiánál nagyobb vagy eltérő jellegű terhelésnek lesz kitéve,
- Kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén, ha közepesen nehéz vagy nehéz fizikai megterheléssel járó munkát végez, ha a külföldi munkavégzés és munkakörnyezete a hazainál nagyobb megterhelést ró a munkavállalóra, ha az orvos a munkavállaló egészségi állapotára való tekintettel szükségesnek tartja,
- Kirendelés esetén, az új munkahely foglalkozás-egészségügyi orvosának.

4.1.1.2. Az időszakos orvosi munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, azok irányát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4.1.1.3. Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

- Ha a munkavállaló állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására,
- Ha az „Egészségügyi Nyilatkozat” tételére kötelezett munkavállaló a 4.1.1.4. pontban felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön,
- Heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően,
- A munkavállaló rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okra vezethető vissza, illetve 30 napos keresőképtelenséget követően, ha a munkavállaló munkavégzése - nem egészségi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan szünetel.

4.1.1.4. Soron kívüli személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot kell végezni, ha a munkát végző személy sárgaság, hasmenés, hányás, láz torokgyulladás, bőrkürités, egyéb bőrelváltozás, váladékozó szembetegség, fül- orrfolyás tünetek valamelyikét észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élő személyen.

4.1.1.5. Záró vizsgálatot kell végezni: külföldi munkavégzés esetén, a munkavállaló végleges hazatérését követően.

4.1.1.6. A munkaköri alkalmasság vizsgálatánál és véleményezésénél figyelembe kell venni, hogy a nők (különös tekintettel a fogamzó képes korúakra és a terhésekre – ezen belül a terhesség korai szakaszában lévőkre -, a nemrégén szült szoptató anyákra, anyatejet adókra), a fiatalkorúak, az öregségi nyugdíjkorhatár felettiiek csak a 27/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott feltételekkel alkalmasak az ott meghatározott megterhelésekkel járó munkavégzésekre.

4.1.2. A vezetőnek a 2. sz. melléklet szerinti „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” nyomtatvány kitöltésével:

- munkába lépés előtt valamennyi munkavállalót,
- munkahely, munkakör megváltoztatása előtt a fizikai munkát végzőt, a fiatalkorút, valamint a nem fizikai munkát végző munkavállalót, ha az új munkakörben vagy munkahelyen a korábbiánál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve,
- időszakos vizsgálatra az 1. sz. mellékletben előírt gyakorisággal,
- soron kívüli vizsgálatra a 4.1.1.4. pontokban felsoroltakat,
- záró vizsgálatra a 4.1.1.5. pontban felsoroltakat az orvoshoz kell küldeni.

A „Munkaköri, szakmai orvosi alkalmassági vélemény”-ben ALKALMAS, IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS, illetve NEM ALKALMAS minősítés szerepel.

4.1.3. A személyi higiénés vizsgálat a mindenkorai szakmai szabályok szerint történik (lásd egészségügyi kiskönyv).

4.1.4. Az a munkavállaló, aki az előírt előzetes, időszakos, soron kívüli munkaköri és személyi higiénés vizsgálaton nem vesz részt, vagy „IDEIGLENESEN NEM ALKALMAS”, illetve „NEM ALKALMAS” minősítést kapott, az adott munkakörben, munkaterületen nem foglalkoztatható, szakmai képzésben nem részesíthető.

4.1.5. A munkaviszony megszűnésekor a munkaköri alkalmassági vizsgálatot első fokon végző orvos a dolgozónak átadja az Egészségügyi Törzslap kivonatát azzal, hogy azt a munkavállaló új munkahelyén az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnak mutassa be.

4.2. Munkavédelmi oktatás, továbbképzés

4.2.1. A közvetlen vezető köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállaló:

- munkába álláskor,
- munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
- új technológia bevezetésekor, új veszélyes anyag alkalmazása előtt,
- munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor munkavédelmi oktatásban részesüljön.

4.2.2. Az oktatás időtartama - amelyet az oktató határoz meg - olyan legyen, hogy ez idő alatt a munkavállaló:

- elsajátítsa a munkavégzéshez szükséges, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti, gyakorlati ismereteit,
- megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat, információkat.

4.2.3. Az oktató köteles:

- az ismeretek elsajátításáról meggyőződni,
- az oktatást oktatási naplóban rögzíteni, a jelenléti ívet csatolni.

Az oktatások tematikáját a 3. sz. melléklet tartalmazza.

4.2.4. A biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzéséig a munkavállaló csak felügyelet mellett foglalkoztatható.

4.2.5. Annak érdekében, hogy a munkavállalók a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzenek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, oktatást kell tartani belépéskor, évente ismétlő jelleggel, munkakör, munkahely változás esetén.

Az oktatás megszervezése (helyszín, munkavállalók részvételének biztosítása, jelenléti ív az érintett munkavállalókról, stb.) az érintett munkavállalók vezetőjének a feladata, melynek időpontját a munkavédelmi megbízottal előzetesen írásban egyeztetnie kell.

4.2.6. Az oktatás megtartása, tematikájának elkészítése a munkavédelmi megbízott, veszélyes anyagokkal végzett tevékenységekre, munka-egészségügyi ismeretekre vonatkozóan az orvos feladata.

4.2.7. Idegen vállalkozás munkavégzése esetén a munkavállalók oktatásáról a munkáltatójuk köteles gondoskodni, ugyanakkor az illetékes vezető (szervezeti egység vezető, intézményvezető) - szükség esetén - köteles ismertetni a helyi speciális előírásokat, a veszélyforrásokat.

4.2.8. Látogatás alkalmával – szükség esetén – az adott intézmény vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a látogatók részére a fogadó fél ismertesse a munkahelyi munkavédelmi, magatartási szabályokat.

4.2.9. Tanulók munkavédelmi oktatása

- A tanulók évente kötelesek részt venni az ismétlő oktatáson.
- Az oktatást a tanév elején, lehetőleg az első héten kell megtartani, megtörténtét írásban kell rögzíteni, s azt az oktatásban részesültekkel alá kell írni.
- Az oktatást és dokumentálást az osztályfőnökök végzik a 22. sz. mellékletben található tematika és jelenléti ív felhasználásával. Az oktatás dokumentációját a tanév végéig kell megőrizni.

4.3. Egyes munkakörök betöltéséhez előírt szakképesítési kötelezettségek, kioktatási és továbbképzési feladatok

4.3.1. A szakképesítéshez kötött munkaköröket csak a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendeletben előírt szakképesítéssel lehet végezni.

4.3.2. Az alábbi munkák esetén csak előzetes kioktatás után lehet a munkát elvégezni:

- villanyszerelő, faipari gépkezelő segítője,
- állványépítés,
- a vezető által veszélyesnek ítélt egyéb munka,
- magasban (1 m-nél magasabban) végzett munka.

4.3.3. A szakképesítéshez kötött munkaköröket csak a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendeletben előírt szakképesítéssel lehet végezni.

4.4. Elsősegélynyújtók kioktatása, továbbképzése

Az adott munkaterületen dolgozók létszámától és a munkafolyamatok veszélyességétől függő, meghatározott számú kiképzett elsősegélynyújtónak kell lenni. Az elsősegélynyújtók kiképzéséről és továbbképzéséről az orvos közreműködésével kell gondoskodni.

5. A MUNKAHELYEKRE ÉS A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A munkahelyekre a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet és egyéb rendeletek vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

5.1. Általános szabályok

5.1.1. A dolgozók kötelesek munkahelyükön biztonságos munkavégzésre képes állapotban megjelenni és munkát végezni. A munkavállalót csak olyan munkával szabad megbízni, amelynek végzéséhez a szükséges szakmai, munkavédelmi ismereteket elsajátította és a munkavégzés során alkalmazni tudja.

5.1.1.1. A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse.

5.1.1.2. A munkavállaló köteles a közvetlen felettesét a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart a tőle elvárható módon megszüntetni vagy erre intézkedést kérni felettesétől.

5.1.1.3. A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval, a munkavédelmi megbízottal, a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal és a munkavédelmi képviselővel az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott hatósági és egyéb intézkedések teljesítése, illetve a munkáltató veszélyt megszüntető intézkedéseinek végrehajtása során is.

5.1.2. A munkahelyeken rendet, tisztaságot kell tartani. A felesleges eszközöket a munkaterületről el kell távolítani.

5.1.2.1. A munkahelyi rend és tisztaság érdekében:

- a munkahelyeken a rovarok és rágcsálók irtásáról szükség szerint gondoskodni kell,
- zárt téri munkahelyeken rendszeresen a használatnak megfelelő gyakoriságban, ahol a munkavállaló étel- és italokkal, veszélyes anyaggal kerülhet érintkezésbe, naponta takarítani kell.

5.1.2.2. A munkahelyeken a hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és tárolni. A nem veszélyes termelési hulladékot külön tartályban kell gyűjteni. Az ilyen hulladékokat a munkahelyről az erre kijelölt tároló helyre naponta el kell távolítani.

5.1.2.3. A munkahelyeken keletkezett veszélyes hulladékokat a vonatkozó jogszabály szerint kell kezelni.

5.1.3. Munkát csak olyan biztonságos műszaki állapotú géppel, berendezéssel, munkaeszközzel szabad végezni, illetve végeztetni, amelyek rendelkeznek a biztonságot szolgáló szerelvényekkel, védelemmel.

5.1.4. Annak érdekében, hogy a munkahelyeken munkát végzők és a munkavégzés hatókörében tartózkodók időben felismerhessék a kollektív műszaki védelemmel vagy munkaszervezési intézkedéssel teljes mértékben ki nem küszöbölhető veszélyforrásokat (kockázatokat), biztonsági jelzéseket kell alkalmazni. Alkalmazásukra vonatkozó részletes követelményeket a 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet tartalmazza.

5.1.5. A munkavállaló munkavégzés ideje alatt nem állhat alkohol, vagy egyéb olyan szer hatása alatt, amely a munkavégzés biztonságát veszélyezteti.

5.1.6. Szállítás, rakodás, valamint mozgó gépek, géprészek közelében végzett munkák esetében, a munkavállalóknak gyűrűt, karkötőt, nyakláncot nem szabad viselni. Mozgó géprészek közelében végzett munkáknál a lógó-laza hajat le kell rögzíteni, illetve be kell fedni.

5.1.7. Szállítani csak a szállítandó anyag tulajdonságának megfelelő, arra alkalmas eszközzel szabad, úgy, hogy az sem a szállítást végzőket, sem másokat ne veszélyeztessen.

5.1.8. Anyagokat tulajdonságaik figyelembe vételével kell raktározni, tárolni, úgy, hogy a tároló állványokat szállítóeszközzel biztonságosan meg lehessen közelíteni, a be- és kirakodást biztonságosan el lehessen végezni.

5.1.9. Anyagokat csak egyenletes felületű, eldőlés ellen rögzített és megfelelően szilárd állványzatra, polcra, illetve padozatra szabad lerakni. Az állványt, polcot csak a megengedett teherbírásra szabad igénybe venni. A megengedett teherbírást az állványon, polcon fel kell tüntetni.

5.1.10. Közlekedési, menekülési utakat, villamos berendezések kapcsolótereit (kapcsolóit, biztosító tábláit, elosztószekrényeit), a tűzoltó felszereléseket (tűzoltó készülék, tűzcsap, stb.) hozzáférhetően szabadon kell hagyni, még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.

5.1.11. A nyitott teret, közlekedési utat, járdát téli időszakban hó- és csúszás mentesíteni kell.

5.1.12. Villamos működtetésű készülék javítását, villamos szerelési munkát csak azzal megbízott, villamos szakember végezheti. Bármilyen egyéb, az MSZ 1585:2016 szabványban meghatározott villamos munkát is csak ezen szabványban leírtak szerint lehet végezni.

5.1.13. Minden veszélyes anyaghoz Biztonságtechnikai Adatlapot is be kell szerezni, melynek 1-1 pld-át az érintett munkavállalóknak, a munkavédelmi megbízottnak és az orvosnak át kell adni.

5.1.14. Bőrön át felszívódó, és mérgezést vagy vegyi hatást okozó, továbbá fertőző anyagokkal nem szabad foglalkoztatni olyan dolgozót, akinek testén nyílt seb van.

5.1.15. Tilos mérgező hatású, tűz-, illetve robbanásveszélyes oldószerekben kezet vagy ruhát mosni.

5.1.16. Vegyi művelet céljára használt edényeket tilos evés, ivás vagy mosdás céljára használni, étkezésre szolgáló edényzetet tilos vegyi műveletekhez felhasználni, élelmiszer céljára gyártott flakonba, üvegbe és egyéb tárolóedénybe veszélyes anyagot tilos beleönteni. Vegyszert tartalmazó edényen, üvegen fel kell tüntetni annak nevét és a veszélyt jelző piktogramokat is.

5.1.17. Mérgező hatású anyagot úgy kell tárolni, hogy az egyéb anyagokat ne szennyezhesse, ne legyen összetéveszthető más vegyi anyagokkal, azokkal össze ne keveredhesse, továbbá ahhoz illetéktelen személy hozzá ne férhesse.

5.1.18. Élelmiszerrel, étellel, itallal és élvezeti cikkel együtt a mérgező hatású anyag nem tárolható.

5.1.19. Működő munkahelyen végzett építési, karbantartási, javítási munkák során a helyi üzemviszonyok figyelembevételével kell a munkavégzést megszervezni.

5.1.20. Azokon a munkahelyeken, ahol a munkavállaló veszélyes anyagokkal kerülhet érintkezésbe, a munkahelyen dohányozni, inni, étkezni, illetve élelmiszert tárolni tilos.

5.1.20.1. Ezeken a munkahelyeken, továbbá minden olyan munkahelyen, ahol a munkavállalók a meleg, illetve hideg klíma hatása miatt védőitalra jogosultak, a munkát végzők létszámának megfelelő méretű, szobahőmérsékletű (fűthető, szellőztethető) pihenő, illetve melegedő helyiséget kell biztosítani. A helyiség legyen alkalmas egyben étkezésre, italfogyasztásra, ételmi-szertárolásra. Ez a helyiség nem lehet egyben dohányzásra kijelölt hely is.

5.1.20.2. A pihenő-, melegedő- illetve étkező helyiségben asztalt, széket, ruhafogast, hulladékgyűjtőt, továbbá szükség szerint ételtárolási, étkezés előtti kézmosási és kézszáritási lehetőséget kell biztosítani.

5.1.21. A munkavállalók részére mosdóhelyiséget, zuhanyzóhelyiséget kell biztosítani, ha ez indokolt. A mosdóhelyiségben vagy a munkahely környezetében folyóvízes kézmosási, illetve mosdási lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a higiénés követelmények megtarthatók legyenek, és a kéz szárításához megfelelő eszköz vagy berendezés álljon rendelkezésre. A mosdóhelyiséget olyan berendezésekkel kell felszerelni, amelyek valamennyi munkavállaló részére lehetővé teszik a higiénés követelményeknek megfelelő tisztálkodást.

5.1.22. Képernyős munkahelyen dolgozókra (a képernyő előtt töltött napi átlagos időtartam a 4 órát eléri) az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet előírásait kell alkalmazni. A képernyő előtt töltött idő a napi 6 órát nem haladhatja meg, és óránként 10 perces – össze nem vonható - szüneteket kell tartani, más munkát kell végezni. A képernyős munkaköröket az orvosi alkalmassági vizsgálat beutalóján külön soron rögzíteni kell.

5.1.23. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedésekkel kell biztosítani, hogy zárttéri munkahelyen 24 °C (K)EH értéket meghaladó hőmérséklet, illetve országos hőségriadó esetén, valamint a hidegnek minősülő munkahelyen óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidő legyen közzé iktatva a munkavállalók részére.

5.1.24. A munkahelyen a munkavállalók létszámának és a veszély jellegének megfelelő jelző- és riasztóberendezést kell biztosítani.

5.1.25. Gondoskodni kell róla, hogy az épületeken kívüli mobil villamos géppel (fűnyíró, sövényvágó, hegesztő, köszörű, vágó, fűrő, stb.), hosszabbítóval történő munkavégzés biztonsága érdekében a szükséges számú és leoldóáramú áramvédő kapcsoló (a továbbiakban: ÁVK) beépítésre kerüljön. Folyamatosan ellenőrizni kell, hogy ezen villamos berendezések megtáplálása csak ÁVK-val védett dugaszoló aljzatból történjen.

5.1.26. Gondoskodni kell arról, hogy az épületek tetejére vezető létrák, hágcsók, egyéb műszaki megoldások az illetéktelen feljutás megakadályozása érdekében zárható kialakításúak legyenek és azokat állandóan zárva tartsák, valamint ezekhez a „FELMENNI CSAK A JAVÍTÁST, KARBANTARTÁST, FELÜLVIZSGÁLATOT ÉS ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZEMÉLYEKNEK SZABAD!” feliratú táblák kihelyezésre kerüljenek. Gondoskodni kell továbbá arról, hogy a felmászás közben és a tetőn a leesés elleni műszaki védelem (kosár, korlát, stb.) a szükséges mértékben kiépítésre kerüljön és amennyiben szükséges,

5.2. Az MVSZ területi hatálya alatt álló területen más vállalkozás által történő munkavégzés

5.2.1. Ezeken a területeken külső vállalkozás munkavégzése esetén a tankerületi igazgató köteles munkabiztonsági szempontból a szerződésben rögzíteni a 4. sz. mellékletben leírtakat.

5.2.2. A ZTK részéről a kapcsolattartó személy köteles a munkaterületet a biztonsági követelményeknek megfelelően úgy átadni, hogy a munkát végző munkáltató dolgozóira a területen lévő anyag, energia, berendezés veszélyt ne jelentsen. Az átadás és a veszélyforrásokról történő tájékoztatás megtörténte után az 5.a. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot alá kell írni Megbízott munkát irányító vezetőjével. Az összehangolást a 6.8. pont szerint kell elvégezni.

5.2.3. A munkavédelmi megbízott jogosult bármely területen ellenőrzést végezni és a hiányosságok felszámolása érdekében intézkedést kezdeményezni.

5.3. Belépési tilalom

Az alábbi munkahelyekre csak az oda beosztottak és az ellenőrzésre jogosultak léphetnek be:

- elzárt villamos kezelőhelyiség,
- karbantartó műhely,
- kazánház, hőközpont,
- gázfogadó-mérő helyiség.

5.4. Egyedüli munkavégzés tilalma:

Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad, és ilyen helyre csak erre is kiterjedő oktatásban részesült munkavállalók léphetnek be. Ilyen helyen csak akkor szabad dolgozni, ha a munkát végző megfelelő felügyelete, figyelemmel kísérése biztosított, szükség esetén a mentés, elsősegélynyújtás rövid időn belül megoldott. Csak másik, az elsősegélynyújtásra kioktatott személy jelenlétében szabad munkát végezni:

- villamos kezelőhelyiségben,
- villamos feszültség alatt és közelében,
- mérgező vegyi anyagokkal,
- veszélyes, üzembe helyezésre kötelezett gépek (körfűrészgép, szalagfűrészgép, gyalugép, marógép, motorfűrész, stb.), berendezések kezelésénél, javításánál, karbantartásánál,

5.5. Dohányzásra vonatkozó előírások

Dohányzás és nyílt láng használata tilos a szervezeti egységek épületeinek zárt légterű helyiségeiben, a köznevelési intézmények teljes, azaz a kerítésen belüli területén, valamint ahol azt tiltó tábla jelzi. Nyílt térben csak a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvénynek, illetve az erre vonatkozó utasításnak megfelelően kialakított dohányzóhelyen szabad dohányozni.

A nemdohányzók védelméről külön belső szabályzat rendelkezik.

5.6. A közlekedésre vonatkozó előírások

5.6.1. A közlekedési utakat a 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet szerint kell kialakítani.

5.6.2. A közlekedési útvonalakat, beleértve a szabadtéri munkahelyeket, a lépcsőket, a rögzített létrákat és rámpákat (rakodókat) úgy kell elhelyezni és méretezni, hogy a gyalogosok és a járművek részére könnyű, biztonságos és megfelelő hozzáférést tegyenek lehetővé úgy, hogy az ilyen közlekedési útvonalak közelében dolgozó munkavállalók ne kerülhessenek veszélyes helyzetbe.

5.6.3. A gyalogos közlekedés, munkavégzés során mindig figyelni kell a gépek, járművek mozgásából, forgásából adódó veszélyekre.

Különösen az alábbi alapszabályokat kell betartani:

- járművek közlekedése esetén a fényvisszaverő mellényt kötelező használni
- a gyalogosok mindig a közlekedési út egyik szélén kötelesek haladni
- tilos a járművek holterében közlekedni
- útkereszteződésben meg kell állni, körül kell nézni és átkelés előtt a kihelyezett tükrökben is tájékozódni kell, amennyiben az nem belátható
- mindig figyelmesen, magunk elé nézve kell közlekedni, az esetleges akadályok (gépjármű, lefagyott, csúszós úttest, stb.) észlelése érdekében

5.6.4. Gépjárművel történő közlekedés során az alábbiakat kell betartani:

- kerítésen, telephelyen belüli külső közlekedési utakon a maximális sebesség 15 km/h lehet
- közlekedési szabályokat betartva kell közlekedni
- mindig figyelmesen kell közlekedni, az esetleges akadályok, a közlekedés többi résztvevőjének (gyalogosok, gépjármű, lefagyott úttest, stb.) időben történő észlelése érdekében
- útkereszteződésben meg kell állni, körül kell nézni és átkelés előtt a kihelyezett tükrökben is tájékozódni kell, amennyiben az nem belátható

5.6.5. Kerékpárral, motorkerékpárral, egyéb eszközökkel történő közlekedés során az alábbiakat kell betartani:

- kerékpárokat, motorkerékpárokat csak az erre a célra kijelölt szabadtéri tárolóban szabad tárolni, azokat az épületekbe bevinni, azzal - a tárolóhoz, illetve onnan a kijáratig történő haladás kivételével - közlekedni tilos, kivéve a közvetlen vezető írábeli engedélyével rendelkezőket
- a tárolóig és a kapuig, illetve külön írásbeli engedély alapján történő közlekedés során a szükséges védőeszközöket (bukósisak, fejkendő, stb.), a közlekedési eszközök biztonságos műszaki állapotát a munkavállalók kötelesek biztosítani és használni, ezek hiánya miatt bekövetkező balesetekért, károkért a ZTK nem vállal felelősséget
- mindig figyelmesen kell közlekedni, az esetleges akadályok, a közlekedés többi résztvevőjének (gyalogosok, gépjármű, lefagyott úttest, stb.) időben történő észlelése érdekében
- külső közlekedési utakon a maximális sebesség 15 km/h lehet
- útkereszteződésben meg kell állni, körül kell nézni és átkelés előtt a kihelyezett tükrökben is tájékozódni kell, amennyiben az nem belátható
- az épületeken belül görkorcsolyát, gördeszkát, rollert és egyéb gyalogos közlekedést kiegészítő (sport)eszközt használni tilos
- Épületen kívüli használat során bekövetkező balesetekért, károkért a ZTK nem vállal felelősséget csak saját felelősségre használhatóak

5.6.6. Az MVSZ-ben nem szabályozott közlekedési ügyekben a KRESZ szabályai érvényesek.

5.6.7. A közlekedési utak burkolatát, szélességét, azok jelöléseit, a KRESZ-táblákat, az utak melletti növényzetet mindig olyan állapotban kell tartani, hogy azok biztonságosak, előírt távolságból felismerhetők legyenek, ne okozzanak szűkületet, ne takarják el az információkat.

5.7. A mobil telefon használatára vonatkozó előírások

Mobiltelefont tilos használni az alábbi esetekben:

- gépjárművezetés közben (kivétel kihangosító vagy headset esetén)
- karbantartási, javítási munka végzése közben
- magasban (1 méternél magasabban) történő munkavégzés közben

5.8. Villamos berendezésekre vonatkozó előírások

A villamos berendezést úgy kell megtervezni, létesíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni, átalakítani, javítani, rendszeresen karbantartani, üzemben kívül helyezni és megszüntetni, hogy az megfeleljen a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 1. mellékletében (Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat)

meghatározott műszaki biztonsági követelményeknek, valamint a környezetvédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi és munkavédelmi jogszabályokban előírtaknak.

6. A MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSOK RENDJE

Az MVSZ-ben megjelölt személyek kötelesek minőségileg, mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján megelőző intézkedéseket kell hozni.

6.1. Létesítéssel kapcsolatos eljárások

Létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közreműködők feladata. A követelmények teljesítése érdekében együtt kell működniük.

A létesítéssel kapcsolatos szerződésben rögzíteni kell az adatszolgáltatási kötelezettségeket, a létesítésben közreműködők tevékenységének összehangolását.

6.1.2. A létesítésben közreműködő tervező, kivitelező írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelményeknek, kötelezettségeknek eleget tett.

6.1.3. Munkaeszközöket csak akkor szabad használatba venni, ha megvalósulnak a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről, valamint a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról jogszabályokban foglalt követelmények is.

6.1.4. A munkavédelmi követelmények érvényre juttatása érdekében a terveket munkavédelmi szempontból véleményeztetni kell a munkavédelmi megbízottal.

6.2. Üzembe helyezés vagy használatbavétel veszélyes létesítmény, technológia, munkahely, munkaeszköz esetén

Az intézményvezető feladata a veszélyes munkahely, munkaeszköz munkavédelmi üzembe helyezésének írásban történő elrendelése.

6.2.1. Üzembe helyezési engedélyhez kötött az Mvt. 87. § 11. pontjában, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a. és 1/b. sz. mellékletében, illetve jelen MVSZ 21. sz. mellékletében felsorolt új vagy felújított, újraindított, illetve áttelepített, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz, illetve munkahely. A veszélyes munkaeszközök tételes felsorolását a 21. sz. melléklet tartalmazza.

6.2.2. Az üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. A vizsgálat munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenység, melyek elvégzése és jegyzőkönyvbe foglalása az intézményvezető írásbeli értesítését és a szükséges dokumentumok átadását követő 1 héten belül a munkavédelmi megbízott és az orvos feladata.

6.2.3. A munkavédelmi szempontú vizsgálatához az intézményvezető átadja az alábbi dokumentumokat a munkavédelmi megbízottnak és az orvosnak:

- gyártó cég megfelelőségi nyilatkozata (EU-s gép esetén),
- megfelelőségi tanúsítvány (nem EU-s gép esetén)
- a tervdokumentáció összeállítási rajzait,
- az üzemeltetési dokumentációt (magyar nyelvű gépkönyv és kezelési-karbantartási utasítás),
- a tervezői és kivitelezői nyilatkozatokat,

- a munkavédelmi feltételek megítéléséhez szükséges méréseket, vizsgálatok (érintésvédelmi szabványossági, első tűzvédelmi, légszennyezés, zaj, megvilágítás, stb.) jegyzőkönyveit.

A munkavédelmi üzembe helyezés elrendelésének jegyzőkönyvét a 6. sz. melléklet szerint kell elkészíteni.

6.2.4. A munkahelynek, munkaeszköznek, technológiának a munkavédelmi üzembe helyezés időpontjában hatályos munkavédelmi előírásokat kell kielégíteni.

6.2.5. Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti és ezt a gyártó, külföldről behozott termék esetén az importáló, importáló hiányában az üzemeltető az általános minőségtanúsítás keretében tanúsítja (tanúsíttatja).

6.2.6. Jelen MVSZ kiadásakor már meglevő veszélyes gépek 6.2.3. pontban részletezett üzembe helyezéséhez szükséges dokumentációját és az üzembe helyezési jegyzőkönyvet az intézményvezető köteles összegyűjteni és az illetékes munkavédelmi megbízottnak dokumentáltan átadni az MVSZ hatályba lépését követő 30 napon belül. Addig, illetve az üzembe helyezési eljárás lefolytatásáig az üzembe helyezési engedéllyel nem rendelkező veszélyes gépek nem üzemeltethetők, használatukat lezárással vagy a villamos hálózathoz való kikötéssel kell megakadályozni.

6.3. Üzembe helyezés vagy használatbavétel nem veszélyes létesítmény, technológia, munkahely, munkaeszköz esetén

A nem veszélyes létesítmény, munkahely létesítésekor, munkaeszköz vásárlásakor - még a használatba vétel előtt -, ha az intézményvezető szerint szükséges ki kell kérni a munkavédelmi megbízott véleményét.

6.3.1. A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében – ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől – a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint – ha a munkaeszközön az új munkahelyen történő felállítást megelőzően végeztek szerelési munkát – a használatba vétel előtt a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről az intézményvezető által írásban megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében köteles meggyőződni.

6.3.2. Az ellenőrző felülvizsgálattal a 7. sz. melléklet szerinti megbízással rendelkező személynek rendelkeznie kell a feladat elvégzéséhez szükséges szakmai képesítéssel, tapasztalattal és gyakorlattal.

6.3.3. Az ellenőrző felülvizsgálat megállapításait, a szükséges intézkedéseket a 8. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

6.4. Időszakos biztonsági és ellenőrző felülvizsgálatok

6.4.1. Az időszakos biztonsági és ellenőrző felülvizsgálatok, ellenőrzések írásbeli megbízásainak elkészítése, aláírása, az érintettekhez való eljuttatása a végrehajtás ellenőrzése az intézményvezető feladata, aki köteles a felülvizsgálatok megtörténtéről a munkavédelmi megbízottat írásban tájékoztatni a jegyzőkönyvek beérkezését követő 2 héten belül.

6.4.2. Az időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatokat az intézményvezetőnek kell kezdeményeznie, amelyeket a 19. sz. melléklet harmadik oszlopában megnevezett személyek jogosultak elvégezni.

6.4.1. Érintésvédelmi vizsgálatok:

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések érintésvédelmének ellenőrző felülvizsgálatát és időszakos ellenőrző felülvizsgálatát az alábbiak szerint kell végezni:

6.4.1.1. Ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.

6.4.1.2. Időszakos ellenőrző felülvizsgálatok gyakorisága:

a./ áram-védőkapcsolón 3 havonta működési próbával,

b./ villamos kéziszerszámokon (villamos kisgépek, elosztók, hosszabítók, stekklámpák, stb.) és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként villanszerelői ellenőrzéssel, szigetelési ellenállás méréssel

c./ egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

6.4.1.3. A szerelői ellenőrzéseket legalább erősáramú villanszerelőnek, a szabványossági felülvizsgálatokat az arra feljogosító szakképzettséggel rendelkező személynek kell elvégezni. Az ellenőrzések eredményét és a szükséges intézkedéseket jegyzőkönyvbe vagy minősítő iratba kell foglalni.

A megállapított hibákat a minősítő iratban meghatározott határidőre ki kell javítani, erről jegyzőkönyvet kell felvenni.

6.4.2. A hegesztő berendezések, eszközök biztonságtechnikai szerelvények időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatát - ha egyéb előírás vagy a gyártó utasítása másképpen nem intézkedik - évenként kell végeztetni. Az ellenőrzés személyi feltételeit a 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelettel kiadott "Hegesztési Biztonsági Szabályzat" tartalmazza. A vizsgálatokról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A megállapított hibákat a minősítő iratban meghatározott határidőre ki kell javítani, erről jegyzőkönyvet kell felvenni.

6.4.3. Vészhágcsókat, vészletrákat öt évenként kell ellenőrizni. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A megállapított hibákat ki kell javítani, erről jegyzőkönyvet kell felvenni.

6.4.4. Kéziszerszámok ellenőrzése

6.4.4.1. A munkavállaló köteles a rendelkezésére bocsátott kéziszerszámok állapotát használatba vétel előtt megvizsgálni, azokat rendeltetés szerűen használni. Hibás, sérült szerszámmal munkát végezni tilos. A nem használható szerszámokat a karbantartó műhelyben felirattal megjelölve elkülönülten kell tárolni a javításig.

6.4.4.2. Villamos kéziszerszámokat javítás után, illetve évenként szerelői ellenőrzéssel kell felülvizsgáltatni. Az ellenőrzéseket legalább villanszerelő szakképesítésű szakembernek kell elvégezni.

Az ellenőrzésről a 14. sz. melléklet szerinti villamos kéziszerszám ellenőrző lapot kell vezetni, amely tartalmazza:

- a vizsgálat helyét, időpontját,
- az elektromos szerszám megnevezését, típusát, gyári vagy leltári számát,
- a vizsgálat eredményét.

6.4.5. Egyéb veszélyes gép, technológia időszakos felülvizsgálatát 5 évenként kell elvégeztetni, amennyiben a gyártó, jogszabály, szabvány gyakoribb vizsgálatot nem ír elő.

6.4.6. Időszakos ellenőrző felülvizsgálat

A veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök esetében (gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak) szabványi, jogszabályi vagy a gyártó általi előírás szerinti időközönként – ennek hiányában 5 évenként – időszakos ellenőrző felülvizsgálatot kell végezni. A felülvizsgálatról és a szükséges intézkedésekről a 9. sz. mellékletben szereplő jegyzőkönyvet kell felvenni, amit a következő felülvizsgálatig meg kell őrizni.

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot végző személyek:

-Villamos energiával működő munkaeszközök elektromos része: villanszerelő

-Egyéb munkaeszközök, ill. villamos energiával működő munkaeszközök nem villamos része: az intézményvezető által megbízott személy

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálat hatálya alá tartozó munkaeszközök listáját (megnevezés, típus, gyári vagy leltári szám, működési hely), ha van ilyen, az intézményvezető köteles összeállítani, a változásokat naprakészen vezetni és a felülvizsgálatok megkezdése előtt 3 nappal a felülvizsgáló személynek átadni.

6.4.7. Udvari játékok ellenőrzését, felülvizsgálatát a gyártó utasítása szerint, illetve a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet előírásai szerint kell végezni.

6.5. Üzemeltetési utasítások biztosítása

Minden munkaeszközhöz magyar nyelvű üzemeltetési dokumentációt (kezelési-karbantartási utasítást) kell biztosítani.

6.5.1. Az új munkaeszköz kezelési-karbantartási utasításának az alábbi adatokat kell tartalmazni:

- szállítása, kezelése, tárolása
- üzembe helyezése,
- munkaeszközhöz vonatkozó adatok,
- használata, karbantartása,
- üzemben kívül helyezés,
- vészhelyzetre vonatkozó adatok.

6.5.2. Az 1994. év előtt használatba vett munkaeszközhöz biztosítani kell a használatára, karbantartására vonatkozó adatokat.

6.5.3. A karbantartási utasításokat a helyi sajátosságoknak megfelelően (pl. végrehajtó személyek) szükség szerint ki kell egészíteni. A kezelési-karbantartási utasítás biztosítása az intézményvezető feladata.

6.5.4. A karbantartási utasításoknak megfelelően el kell végezni a munkaeszközök karbantartását, amelyet a 16. sz. melléklet szerinti karbantartási naplóban kell rögzíteni. A karbantartási napló vezetése az intézményvezető feladata.

6.5.5. A villanyszerelők részére a villamos berendezések, hálózatok létesítésére vonatkozó szabványokat, valamint az MSZ 1585:2016 szabványt, az átvételüket igazoló módon át kell adni, amely az intézményvezető feladata.

6.6. A munkavédelmi ellenőrzések rendje

6.6.1. Minden vezető személyesen köteles rendszeresen ellenőrizni, hogy területén a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek.

6.6.2. A vezető évente szemle keretében ellenőrzi a munkavédelmi előírások betartását, a munkahelyeket. Az ellenőrzésen a munkavédelmi megbízottnak, - ha az időpont megfelelő - az orvosnak és az illetékes munkavédelmi képviselőnek is részt kell venni.

6.6.3. Rendkívüli szemlét kell elrendelni, ha súlyos baleset történt vagy olyan veszélyhelyzet alakult ki, amely a dolgozók életét, testi épségét veszélyezteti.

A rendkívüli szemlét a tankerületi igazgató vagy az intézményvezető rendelheti el, a munkavédelmi megbízott javaslatot tehet erre a cél konkrét megjelölésével.

6.6.4. Az ellenőrzésekről a munkavédelmi megbízott jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvben - amennyiben lehetséges - a megoldási javaslatot, a feltárt hiányosságok megszüntetéséért felelős személyt és a megszüntetés határidejét fel kell tüntetni.

6.7. Egyéni védőeszköz, védőítal, bőrvédő készítmények juttatása

6.7.1. Egyéni védőeszköz

6.7.1.1. Amennyiben megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó egyéni védőeszközzel (a továbbiakban: védőeszköz) kell ellátni. A védőeszköz szükségességét kockázatbecsléssel kell megállapítani. Az egyes munkakörökre vonatkozó egyéni védőeszköz juttatást a 10. sz. melléklet tartalmazza.

6.7.1.2. A kockázatbecslésre és a védőeszköz kiválasztására vonatkozó adatokat, a mérési eredményeket, a szakértői véleményeket és ajánlásokat, továbbá a védőeszköz juttatásával kapcsolatos egyéb dokumentumokat naprakészen nyilván kell tartani.

6.7.1.3. Amennyiben egyszerre több kockázat fennállása szükségessé teszi, hogy a munkavállaló egy időben több védőeszközt használjon, ezeknek a védőeszközöknek összeillőnek és hatékonyaknak kell lenni a fennálló kockázatokkal szemben.

6.7.1.4. Az egyéni védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Ha a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára.

6.7.1.5. A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, javítás vagy csere útján gondoskodik arról, hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő higiénés állapotban legyen és a munkavégzéshez folyamatosan rendelkezésre álljon.

Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve egyéni védőeszköz EK típustanúsítvánnyal. Ezeket be kell szerezni a vásárláskor. Annak megőrzése az intézményvezető feladata.

6.7.1.6. Az intézményvezetőnek előzetesen tájékoztatnia kell a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi. Az intézményvezető a magyar nyelvű tájékoztató és használati utasítás átadásával, a rendeltetésszerű használatra vonatkozó oktatásmegtartásával, szükség esetén gyakorlati képzéssel biztosítja, hogy a munkavállaló megtanulja a védőeszköz rendeltetésszerű használatának módját. Az oktatás, tájékoztatás, a gyakoroltatás és az átvétel megtörténtét a 11. sz. melléklet szerinti nyilvántartó lapon írásban dokumentálni kell, amelyet a dolgozónak is alá kell írni.

6.7.1.7. A védőeszköz használatának feltételeit - különösen a viselhetőségének időtartamát - a kockázat súlyossága, gyakorisága, a munkavégzési hely jellemzői, valamint a védőeszköz teljesítménye, határfoka, a viselése által okozott többletterhelés mértéke figyelembevételével kell meghatározni.

6.7.1.8. A munkavállaló az egyéni védőeszközt köteles rendeltetésének megfelelően használni, azt a munkahelyről a közvetlen vezető engedélyével viheti el. Köteles haladéktalanul tájékoztatni a közvetlen vezetőjét, ha megítélése szerint a védőeszköz elvesztette a védelmi képességét. A munkavállaló a védőeszköz használatáról érvényesen nem mondhat le.

6.7.1.9. Az elhasználódott védőeszközt hulladékként, a külön jogszabályban meghatározott esetekben veszélyes hulladékként kell kezelni.

6.7.1.10. A munkavállaló munkaviszonyának megszűnésekor a védőeszközzel kapcsolatban a vonatkozó belső szabályzat szerint kell eljárni.

6.7.1.11. A védőeszköz szükségességének elbírálása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. Ha valamely munkakörben vagy munkavégzésnél védőeszköz szükségességének elbírálása, meghatározása indokolt, erre az intézményvezető a munkavédelmi megbízottat és az orvost kéri fel.

6.7.2. Védőítal

6.7.2.1. Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, illetve országosan hőségriadót rendelnek el, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább

félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékvesztéséget általában 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkohol-mentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges ízesítőszerrel ízesített.

6.7.2.2. A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50 °C hőmérsékletű teát kell szolgáltatni. A tea ízesítéséhez a 6.7.2.1. pontban előírtak szerint cukrot, illetve édesítőszerrel kell biztosítani. Hidegnek minősül a munkahely, ha a várható napi középhőmérséklet szabadtéri munkahelyeken a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyeken a +10 °C-ot a munkaidő 50 %-nál hosszabb időtartamban nem éri el.

6.7.2.3. A védőital és a tea fogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópohárról kell gondoskodni. A védőital és a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet.

6.7.2.4. A védőitalt a jogosultak részére az intézményvezetőnek természetben kell biztosítani, az pénzben nem váltható meg.

6.8. A munkavégzés összehangolása

6.8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat, munkavédelmi képviselőket, és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért felelős a felek által szerződésben meghatározott munkáltató, ilyen kikötés hiányában az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, ennek hiányában, aki a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az, akinek a területén a munkavégzés folyik.

6.8.2. Amennyiben a munkavégzés összehangolása a szerződés vagy jogszabályi előírás szerint ZTK feladata, úgy az 5.b. számú mellékletet ki kell tölteni, az érintettekkel ismertetni kell és alá kell írni.

6.9. Munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése és nyilvántartása

Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől, időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

6.9.1. Minden munkabalesetet (a legkisebb sérülést is) a sérült, vagy a balesetet észlelő munkatársa köteles azonnal jelenteni a közvetlen vezetőjének.

A közvetlen vezető feladata:

- gondoskodni a sérült(ek) elsősegélyben való részesítéséről és/vagy a szükséges orvosi (mentő) ellátásáról,
- a munkaképtelenséget nem okozó baleset körülményeinek tisztázása,
- munkanap kieséssel járó baleset esetén gondoskodni munkavédelmi megbízott azonnali értesítéséről, a baleseti helyszín biztosításáról, változatlanul hagyásáról a kivizsgálás befejezéséig,
- amennyiben a változatlanul hagyás fontos ok miatt nem lehetséges, erről a munkavédelmi megbízottat azonnal tájékoztatni és 2-3 fényképfelvétellel rögzíteni a helyszínt,
- gondoskodni a 18. sz. melléklet szerinti munkabaleseti nyilvántartó lap kitöltéséről,
- amennyiben munkaképtelenséggel, egyúttal munkanap kieséssel is jár a baleset, úgy gondoskodni a munkabaleseti nyilvántartó lapnak és a kórházi lelet fénymásolatának munkavédelmi megbízott részére történő átadásáról, illetve elektronikusan történő elküldéséről.

6.9.2. A közvetlen vezető értesíti a munkavédelmi képviselőt és az orvost.

6.9.3. A munkáltatónak a munkanap kieséssel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A munkabaleset kivizsgálása munkabiztonsági szaktevékenység. A munkabaleset kivizsgálásának megkezdéséről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosát a munkavédelmi megbízottnak tájékoztatnia kell. A kivizsgálásban történő orvosi közreműködésről a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa dönt, a döntésről írásban is értesíti a munkavédelmi megbízottat. Súlyos munkabaleset esetén a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának részt kell venni a kivizsgálásban. A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell.

6.9.4. Súlyos munkabalesetet telefonon, faxon vagy személyesen azonnal be kell jelenteni a rendelkezésre álló adatok közlésével az OMMF területi felügyelőségének. A súlyos baleset bejelentése az intézményvezető, a tankerületi igazgató, távollétében a helyettesítő személy feladata.

6.9.5. A munkaképtelenséggel járó munkabalesetekkel kapcsolatban a munkavédelmi megbízott feladatai:

- a baleset kivizsgálása,
- nyilvántartási sorszám igénylése a ZTK munkavédelmi megbízottjától,
- a "Munkabaleseti jegyzőkönyv" kitöltése.

6.9.6. Munkabalesetek nyilvántartása:

A munkabaleseti nyilvántartás – az Mvt. 64. § (3) bekezdésében megjelöltekén túlmenően – az alábbi adatokat tartalmazza:

- a munkabaleset – minden évben 1-es sorszámmal kezdődő – számát;
- a sérült munkakörét;
- a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét, rövid tényállását;
- a sérült ellátására tett intézkedést;
- annak tényét, hogy a sérült folytatta-e a munkáját.

A munkabaleseti nyilvántartást a Tankerületi Központnál összesítve és minden köznevelési intézménynél külön-külön is vezetni kell.

6.9.7. A "Munkabaleseti jegyzőkönyv"-et a ZTK szervezeti egységeire vonatkozóan a tankerületi igazgató, a köznevelési intézmények esetében az intézményvezető írja alá. A jegyzőkönyvet a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig a titkársági munkatárs megküldi:

- a sérültnek, a sérült halála esetén a közvetlen hozzátartozónak,
- a társadalombiztosítási kifizetőhelynek,
- a 3 napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala illetékes osztályának,
- a munkavédelmi képviselőnek,
- a ZTK törzshivatal munkavédelmi megbízottjának,
- a köznevelési intézmény munkavédelmi megbízottjának,
- a titkárságnak (eredeti példányt).

6.9.8. Ha a tankerületi igazgató vagy az intézményvezető a balesetet a kivizsgálás alapján nem tekinti munkabalesetnek, akkor erről, és a jogorvoslat lehetőségéről a sérültet (halála esetén a hozzátartozóját) köteles értesíteni.

6.9.9. A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év után a munkáltató a törvényben foglaltak alapján nem köteles a munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni. Az elévülésre egyebekben a polgári jogi szabályokat kell alkalmazni.

6.9.10. A munkabaleset fogalomkörébe nem tartozó üzemi balesetet (úti baleset) a dolgozó, illetve a munkahelyi vezető a munkabalesetekkel azonosan köteles az illetékesség alapján a tankerületi igazgatónak vagy az intézményvezetőnek bejelenteni. Az üzemi baleset kivizsgálására az intézményvezető felkéri a munkavédelmi megbízottat, átadja a szükséges dokumentumokat

(keresőképtelenségről szóló orvosi igazolás, kórházi lelet). A munkavédelmi megbízott a sérült meghallgatását követően elkészíti az "Üzemi baleseti jegyzőkönyv"-et, amelyet az intézményvezető ír alá.

6.10. Foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentése, kivizsgálása

6.10.1. Foglalkozási betegséget:

- a kórisméjét megállapító orvosnak a diagnózis felállítását követő 24 órán belül,
- fokozott expozíció esetén az érintett személyt vizsgálatra beküldő foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának a lelet kézhezvételétől számított 24 órán belül,
- halálos kimenetelű, illetőleg ugyanazon munkahelyen 5, vagy több munkavállalót érintő azonos, egy időben kialakult heveny (a továbbiakban : tömeges) foglalkozási betegség esetén az elsőként észlelő orvosnak szóban azonnal, írásban legkésőbb 24 órán belül jelenteni kell az illetékes hatóság felé.

6.10.2. A bejelentést meg kell ismételni, ha a korábban keresőképesként bejelentett személy keresőképtelenné vált.

6.10.3. Az illetékes hatóság a foglalkozási megbetegedés, illetőleg fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálásába bevonja a ZTK képviselőjét (munkavédelmi megbízottját) és az orvost.

6.10.4. A munkáltató köteles:

- a munkavállaló megbetegedésével, fokozott expozíciós esetével összefüggő munkahelyre, munkakörülményekre vonatkozó információkat, adatokat a vizsgálat vezetőjének a rendelkezésére bocsátani,
- a kivizsgálást elősegíteni, a kórisme felállításához szükséges orvosi és higiénés vizsgálatok elvégzéséről, a munkaegészségügyi-, közegészségügyi, járványügyi szabálytalanságok megszüntetéséről gondoskodni.

6.11. A munkabalesetekre és a foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó közös szabályok

6.11.1. Ha a sérült a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását, továbbá, ha az érintett munkavállaló a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálásának elmulasztását sérelmezi, illetve ha a munkavállaló vitatja a sérülés súlyosságával kapcsolatos munkáltatói megállapítást, a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A munkavállaló bejelentése alapján a munkavédelmi hatóság az eljárást hivatalból folytatja le. A munkavédelmi hatóság a foglalkozási megbetegedés gyanúját panaszoló vagy annak kivizsgálása elmulasztását sérelmező személyt a bejelentésre jogosult orvoshoz vagy a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez irányítja.

6.12. Veszélyeztetés kivizsgálása

6.12.1. Ha a munkahely, technológia, egyéni védőeszköz, munkaeszköz a rendeltetésszerű alkalmazása során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, az észlelő személy köteles azonnal jelenteni a közvetlen vezetője felé.

6.12.2. A közvetlen vezető a további működtetést, használatot azonnal köteles megtiltani és a munkavédelmi megbízott, a munkavédelmi képviselő, az orvos értesítésével intézkedik a soron kívüli ellenőrzésről. Az ellenőrzés lefolytatása – a veszélyeztetés jellegétől függően – munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Az ellenőrzés befejeztével az intézményvezető adhat újra engedélyt az üzemeltetésre.

6.13. Rendellenes körülmények kezelése, mentési terv

6.13.1. A ZTK-nál rendellenes körülményként kell kezelni a tüzeseteket és egyéb katasztrófa helyzeteket (bombariadó, földrengés, stb.).

6.13.2. Ilyen esetben a Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként csatolt Tűzriadó (Mentési) Terv előírásai szerint kell eljárni.

6.14. Elsősegélynyújtás rendje

A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó hatások és egészségkárosító kóroki tényezők figyelembevételének, valamint a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit az összes munkahelyen.

Megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a munkahelyek mindegyikén a munkavállalók szükség esetén az elsősegély, az orvosi sürgősségi ellátás, a mentési és tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében haladéktalanul fel tudják venni a kapcsolatot a belső elsősegélynyújtókkal, illetve a külső szolgálatokkal, szervekkel. Ennek érdekében minden helyiségben jól látható helyen ki kell függeszteni a segélyhívó telefonszámokat és a kijelölt elsősegélynyújtók nevét.

6.14.1. Bármilyen változás (személyi, területi, protokoll, stb.) esetén a szükséges változtatásokat, bővítéseket, kioktatásokat, valamint az 5 évenkénti továbbképzéseket az orvos véleményének kikérésével el kell végezni.

6.14.2. Az elsősegélynyújtást elsősorban a kijelölt elsősegélynyújtó végezze, de szükség esetén minden dolgozó köteles a tőle elvárható elsősegélynyújtást végrehajtani.

6.14.3. Azokat a személyeket is, akik villamos feszültség közelében dolgoznak (villanszerelő és segítője, stb.), ki kell oktatni az elsősegélynyújtás szabályaira.

6.14.4. A munkahelyeken és/vagy az elsősegélynyújtó helyeken a foglalkozás-egészségügyi orvos által javasolt (a 20. sz. melléklet szerinti tartalmú) elsősegélynyújtó felszerelést (mentőládát) kell állandóan készenlétben tartani.

6.14.5. Az elsősegélynyújtó felszerelés (mentőláda) beszerzéséről az intézményvezető, annak folyamatos karbantartásáról, pótlásáról a kezelésével megbízott elsősegélynyújtó gondoskodik. Az elsősegélynyújtó felszerelést (mentőládát) a rendeltetésétől eltérő célra nem szabad felhasználni.

6.14.6. Az elsősegélynyújtó helyeket „ELSŐSEGÉLYHELY” felirattal és a hozzá tartozó piktogrammal is jelölni kell a helyiség és a szekrény ajtaján.

6.15. A munkavállalók egészségének és testi épségének sérelméből eredő károk megtérítésének rendje

6.15.1. A munkavállalót ért munkabaleset esetén a munkáltató a sérültet (halála esetén közvetlen hozzátartozóját) - a baleset jegyzőkönyvezésétől számított 15 napon belül – írásban köteles felhívni kárigénye előterjesztésére. A felhívás a 12. számú melléklet szerinti "Felhívás kárigény bejelentésére" űrlap megküldésével történik.

6.15.2. A sérültnek a kárigényét 12. számú melléklet szerinti űrlap kitöltésével az illetékes vezetőnek kell bejelentenie. A kárigényt a tankerületi igazgató bírálja el.

6.15.3. A tankerületi igazgató 15 napon belül írásban értesíti a károsultat az igény elfogadásáról vagy elutasításáról, a jogorvoslati lehetőség megjelölésével.

6.16. Munkahelyi alkoholfogyasztás ellenőrzésének rendje

6.16.1. A közvetlen vezető köteles megtiltani alkohol tartalmú italok munkahelyre történő bevitelét, fogyasztását. Ennek betartását rendszeresen ellenőriznie kell.

6.16.2. Alkoholszondás vizsgálatot (ellenőrzést) kell tartani:

- időszakonként szűrőpróba szerűen megelőző jelleggel,
- ha a vezető látható ittaságot észlel,

- munkabaleset esetén, ha vélelmezhető az alkoholfogyasztás (kivéve, ha ezt a sérülés természete, a baleset körülményei nem teszik lehetővé).

6.16.3. Alkoholszondás ellenőrzést a tankerületi igazgató, a szervezeti egység vezető vagy az intézményvezető köteles, illetve jogosult elvégezni két tanú jelenlétében, a személyiségi jogokat figyelembe véve. Az ellenőrzés eredményét a 15.a. sz. mellékletben kell rögzíteni, pozitív mérés esetén a 15.b. sz. melléklet szerinti ittaság vizsgálati jegyzőkönyvet is ki kell tölteni.

6.16.4. Az alkoholszondás vizsgálat tárgyi feltételeinek (elektronikus alkoholszonda, ittaság vizsgálati jegyzőkönyv, alkoholszint ellenőrzési napló) biztosítása a vizsgálatot végző vezető feladata.

6.16.5. Pozitív eredmény esetén az ittas munkavállalót az állapotának megfelelő módon el kell távolítani a munkahelyről.

6.17. Kockázatértékelés, kockázatbecslés eljárási rendje

6.17.1. A kockázatértékelést a vonatkozó előírásoknak megfelelően el kell készíteni. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenység. Abba be kell vonni szükség esetén más szakembereket is.

6.17.2. A felülvizsgálat eredményét dokumentálni kell. Ez feleljen meg az Mvt. 54. § (5) bekezdésében foglaltaknak. Az intézkedéseket tartalmazó dokumentum 1-1 példányát elektronikusan el kell küldeni vagy át kell adni a munkavédelmi megbízottnak, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának, a munkavédelmi képviselőnek, az érintett munkavállalóknak és a megállapított intézkedések végrehajtásáért felelős személyeknek.

6.17.3. Indokolt esetben: a kockázatok (munkakörülmények, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges megváltozásakor, illetve új veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetésekor, alkalmazásakor el kell végezni a kockázatértékelést.

6.17.4. Soron kívül el kell végezni, illetve felül kell vizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe.

6.17.5. Az indokolt és a soron kívüli kockázatértékelés, illetve felülvizsgálat szükségességét a tankerületi igazgató vagy az intézményvezető írásban kezdeményezi a munkavédelmi megbízottnál és az orvosnál a szükséges dokumentumok (gépkönyv, üzemeltetési dokumentáció, nyilatkozatok, tanúsítványok, mérési jegyzőkönyvek) átadásával.

7. MUNKAVÉDELMI ÉRDEKKÉPVISELET

7.1. A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani.

7.2. Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden köznevelési intézménynél, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása az intézményvezető kötelezettsége.

7.3. A választás részletes szabályait az Mvt. tartalmazza. Azon intézményeknél, ahol jelen MVSZ hatályba lépéséig nem választottak munkavédelmi képviselőt, legkésőbb az MVSZ hatályba lépését követő 90 napon belül a választást le kell bonyolítani.

7.4. A ZTK biztosítja a munkavállalók által választott munkavédelmi képviselők (bizottság) Mvt. 70-76. §-ában biztosított jogait és a munkájukhoz szükséges feltételeket.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- Jelen Szabályzat a Klebelsberg Központ elnökének jóváhagyását követő 5. napon lép hatályba.
- Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti az e tárgykörben kiadott korábbi szabályozás.
- A Munkavédelmi Szabályzat előírásait minden munkavállalóval dokumentáltan meg kell ismertetni.

Felelős: szervezeti egység vezetők és intézményvezetők

- A ZTK minden munkavállalója, valamint a területén tartózkodók kötelesek egészségük és testi épségük megóvása érdekében a rájuk vonatkozó szabályokat elsajátítani és betartani.
- Az MVSZ előírásainak megszegése, be nem tartása fegyelmi, kártérítési, súlyosabb esetben büntetőeljárást vonhat maga után.
- Az MVSZ 1-1 szkennelt elektronikus vagy írásbeli példányát kapják az MVSZ hatályba lépését követő 3 munkanapon belül az alábbi személyeknek:
 - Tankerületi igazgató
 - Igazgatóhelyettesek
 - Vagyongazdálkodási és üzemeltetési osztályvezető
 - Intézményvezetők
 - Munkavédelmi megbízott
 - Foglalkozás-egészségügyi orvos
 - Munkavédelmi képviselők

MELLÉKLETEK

1. számú: időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje
2. számú: beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra
3. számú: munkavédelmi oktatás tematikája
4. számú: idegen vállalkozás által végzett munkára kötött szerződés javasolt munka- és tűzvédelmi tartalma
5. a. és b. számú: a ZTK területén munkát végző idegen cég, vállalkozás, egyéb személy (a továbbiakban: megbízott) munkát irányító vezetőjének nyilatkozata a munkavégzés megkezdése előtt, illetve jegyzőkönyv a munkavégzés összehangolásáról
6. számú: munkavédelmi üzembe helyezés elrendelésének jegyzőkönyve
7. számú: megbízás ellenőrző és időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzésére
8. számú: jegyzőkönyv a munkaeszközök ellenőrző felülvizsgálatáról
9. számú: jegyzőkönyv a munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról
10. számú: egyéni védőeszköz juttatás rendje
11. számú: egyéni védőeszköz nyilvántartó lap
12. számú: felhívás kárigény bejelentésre – kárigény bejelentés
13. a. és b. számú: udvari játékok, illetve sportpálya, tornaterem elemek, tornaszerek napi ellenőrzési naplója
14. számú: villamos kéziszerszám ellenőrző lap
15. a. és b. számú: alkoholszint ellenőrzési napló, illetve ittasság vizsgálati jegyzőkönyv
16. számú: karbantartási napló
17. számú: létrák éves ellenőrzési lapja
18. számú: munkabaleseti nyilvántartó lap
19. számú: időszakos biztonsági felülvizsgálatok, ellenőrzések
20. számú: elsősegély-felszerelés tartalma
21. számú: veszélyes munkaeszközök listája
22. számú: munka- és tűzvédelmi oktatási anyag tanulók részére

Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje

<i>Károsító tényezők</i>	<i>Érintett munkakörök</i>	<i>Vizsgálatok gyakorisága, vizsgálatok iránya</i>
Fokozott baleseti veszélyekkel járó munkakörök	Udvari munkás Karbantartó Fűtő Konyhai dolgozó	Felsorolt munkakörökben: 40 éves korig 3 évenként 40-50 év között 2 évenként 50 év felett évenként
Fizikai munkavégzés	Egyéb fizikai munkakörök	Felsorolt munkakörökben: 40 éves korig 3 évenként 40-50 év között 2 évenként 50 év felett évenként
Fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek, Pszicho-szociális kockázatoknak kitett munkavállalók	Vezető beosztású munkavállalók, egyéb adminisztratív, szellemi munkakört betöltők	Évenként
Idősödő munkavállalók	Az egyénre irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy és nyugdíjas személy minden munkakörben	Évenként
18 év alatti munkavállalók	18 év alatt minden munkakör	Évenként
Képernyő előtt végzett tevékenység	Képernyős munkakörök	Évenként
Terhes és szoptató nők	Minden munkakörben	Évenként
Fokozott járványveszély	Ivóvízvezetéket szerelő csőszerelő	Évenként
Fokozott járványveszély	Konyhai kisegítők	Évenként

A munkaköri alkalmassági vizsgálatok iránya:

1. Kórelőzmény felvétele: fontos a korábbi orvosi dokumentumok bemutatása!

- a) családi, kórtörténet és egyéni kórelőzmény felvétele
- b) életmód, táplálkozási szokások, testmozgás
- bb) rizikófaktorok, egészségi rizikófaktorok értékelése

2. Állapotfelmérés

- a) testsúly, testmagasság, BMI

3. Fizikális vizsgálat, panaszok tünetek, lezajlott, illetve a fennálló gyógykezelések felvétele.

- a) bőr, nyálkahártyák, mirigyek vizsgálata,
- b) mellkas, has, erek, érképletek, szív vizsgálata, vérnyomásmérés,
- c) idegrendszer, reflexek, egyensúlyi szervek vizsgálata
- d) mozgásszervek, mozgáskoordináció vizsgálata
- e) látás, színlátás vizsgálata: látásvizsgáló tábla, színlátás vizsgáló könyv
- f) hallás vizsgálata, sügött beszéd

3.1. Az összesített vizsgálati adatok és a leletek értékelése.

- 4. Egészségi eltérés, panasz esetén háziorvosi kivizsgálás kezdeményezése

5. Képernyős munkakörökben beutalás szemészeti szakvizsgálatra

Személyi higiénés alkalmassági vizsgálatok iránya:

Egészségügyi kiskönyvhöz kötött munkakör esetén, az adott munkakörre minden esetben meghatározott vizsgálatok.

- 1. Nyilatkozat kitöltése.
- 2. Konyhai kisegítő munkakörben, egy éven belüli tüdőszűrés érvényes negatív lelete.
- 3. Bőrgyógyászati szakvizsgálat.
- 4. Kórelőzményileg és klinikailag tünet és panaszmentesség
- 5. Meghatározott esetekben a széklet tenyésztéses és a vér vizsgálata.

A szükséges kiegészítő szakvizsgálatokat követően kerül sor a véleményezésre.

A vélemény az egészségügyi kiskönyvben is bejegyzésre kerül.

2. sz. melléklet

Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra

(A munkáltató tölti ki)

A munkavállaló neve: Szül. év hó nap

Lakcíme:

Munkaköre: TAJ száma:

A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, időszakos, munkakör, munkahely változás előtti, soron kívüli, záró vizsgálat
(Az okot aláhúzással kell megjelölni)

A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai

Kockázat		A munkaidő		Kockázat		A Munkaidő	
jel-zése	megnevezése	egészében	egy részé-ben	jelzése	megnevezése	egészében	egy részében
1.	Kézi anyagmozgatás			14.	Porok, megnevezve:		
1.1.	5 kp-20 kp						
1.2.	>20 kp-50 kp						
1.3.	>50 kp						
2.	Fokozott baleseti veszély (magasban végzett, villamos üzemi, feszültség alatti munka), egyéb:			15.	Vegyi anyagok, megnevezve:		
3.	Kényszerterhelés (görnyedés, guggolás)			16.	Járványügyi érdekből kiemelt munkakör		
4.	Ülés			17.	Fertőzésveszély		
5.	Állás			18.	Fokozott pszichés terhelés		
6.	Járás			19.	Képernyő előtt végzett munka	Napi 4 órát eléri:	Napi 4 órát nem éri el:
7.	Terhelő munkahelyi klíma (meleg, hideg, nedves, változó)			20.	Éjszakai műszakban végzett munka		
8.	Zaj			21.	Pszicho-szociális tényezők		
9.	Ionizáló sugárzás			22.	Egyéni védőeszköz. általi terhelés		
10.	Nem ionizáló sugárzás			23.	Fokozott figyelmet igénylő munka		
11.	Helyileg ható vibráció			24.	Együttműködést kívánó munka		
12.	Egésztest vibráció			25.	Egyéb		
13.	Ergonómiai tényezők			26.	Egyéb		

Kelt: év hó napján

.....
munkáltató aláírása, hiteles bélyegzője

Munkavédelmi oktatások tematikája

Újfelvételes és ismétlődő oktatáshoz

1. Általános munkavédelmi ismeretek
2. Munkavállalók jogai az 1993. évi XCIII. tv. alapján
3. Munkavállalók kötelességei a Munkavédelmi tv. szerint
4. Eljárás sérülés, baleset esetén
5. A munkaeszköz, munkahely, egyéni védőeszköz munkakezdés előtti ellenőrzésének fontossága
6. Anyagtárolás, karbantartás biztonságtechnikai előírásai
7. Villamos áram veszélyei, biztonságtechnikai előírások
8. Veszélyes anyagokkal történő munkavégzés kockázatai, szabályai
9. Képernyős munkahelyekre vonatkozó előírások
10. Kockázatok ismertetése és a védelem módja munkakörönként
11. (szellemi munkakör, takarító, karbantartó, konyhai munka, egyéb munkakörök)
12. Egyéni védőeszközök használatának szabályai
13. Takarítási munkák munkavédelmi előírásai
14. Kézi anyagmozgatás szabályai
15. Udvari munkák munkavédelmi előírásai
16. Konyhai munkák munkavédelmi előírásai
17. Elesés, elcsúszás és botlás megelőzésének módja
18. Létrák, állványok használatának munkavédelmi előírásai
19. Mesterséges optikai sugárzások kockázatai, védekezés módja
20. Legionella, kullancs által terjesztett és egyéb biológiai kockázatok, védekezés, megelőzés módja
21. A Munkavédelmi Szabályzat munkavállalókra vonatkozó részeinek ismertetése
- 22.

**IDEGEN VÁLLALKOZÁS ÁLTAL VÉGZETT MUNKÁRA KÖTÖTT SZERZŐDÉS JAVASOLT MUNKA- ÉS
TŰZVÉDELMI TARTALMA**

Vállalkozó munka- és tűzvédelmi kötelezettségei:

1. az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg, a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv megléte, amelynek fénymásolt példányát a munka megkezdése előtt a Zalaegerszegi Tankerületi Központ (a továbbiakban: ZTK) részére átadja.
2. építési napló vezetése, amennyiben jogszabály azt előírja.
3. a munka megkezdése előtt a ZTK kapcsolattartó vezetőjével/munkavállalójával személyes találkozás, a munkaterület átvétele, ha szükséges lehatárolása, a veszélyzóna körülkerítése, vagy más módon történő lezárása, a munkavégzés összehangolása,
4. annak biztosítása, hogy munkavállalói csak a munkaterületen tartózkodnak, illetve az annak megközelítéséhez szükséges közlekedési útvonalakat használják,
5. munkavállalói munkavégzésének irányítása, a munka-, tűzvédelmi szabályoknak megfelelő munkavégzés, a munkahelyek kialakítása és ezen szabályok betartásának folyamatos ellenőrzése,
6. munkavállalói számára az előzetes munka- és tűzvédelmi oktatás megtartása,
7. a szerződésben vállalt munka biztonságos elvégzéséhez szükséges, a jogszabályi előírások szerinti államilag elismert szakképesítéssel rendelkező munkavállalói létszám biztosítása,
8. emelőgép használta esetén, érvényes felülvizsgálat, annak kezeléséhez szükséges, államilag elismert szakképesítéssel rendelkező, szükséges számú munkavállaló biztosítása, az emelőgép munkakezdés előtti műszakos vizsgálatának elvégzése és dokumentálása az emelőgép naplóba,
9. a biztonságos emeléshez szükséges, megfelelő teherbírású, időszakos felülvizsgálaton megfelelt minőségű függesztőeszközök és teherkötőzésből kioktatással rendelkező munkavállaló biztosítása,
10. tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött tevékenységet (hegesztés, köszörülés, vágás, stb.) igénylő munka esetén érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező munkavállaló és munkairányító biztosítása,
11. munkavállalói részére a munkaruha, munkacipő, az egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítása,
12. orvosi alkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítést kapott munkavállalók biztosítása,
13. munkavállalóit ért munkabaleset kivizsgálása, bejelentése, nyilvántartása a vonatkozó jogszabályok szerint,
14. munkavállalói számára az elsősegélynyújtás tárgyi, személyi, szervezési feltételeinek biztosítása,
15. magasban (padozattól 1 m-nél magasabban, tetőn, stb.) végzett munka esetén a leesés elleni védelem biztosítása,
16. megbízott által használt, nem a ZTK tulajdonát képező villamos munkaeszközök jogszabály által előírt érintésvédelmi és biztonsági felülvizsgálatának elvégzése,
17. napi munkavégzés befejezése után megbízott által használt villamos berendezések hálózatról történő leválasztása,
18. munkavállalóival a nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak betartatása,
19. villamos munkák esetén a feszültségmentesítés elvégzése, szakképzett villanyszerelő biztosítása.

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ (a továbbiakban: ZTK) területén munkát végző idegen cég, vállalkozás, egyéb személy (a továbbiakban: megbízott) munkát irányító vezetőjének nyilatkozata a munkavégzés megkezdése előtt

Megbízott aláírásával elismeri, hogy a tűz megelőzés, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés, valamint annak hatókörében tartózkodók biztonsága érdekében az alábbi eltételeket biztosítja, az alábbi feladatokat elvégzi:

1. az Mvt. 87. §-ának 5. pontjában meghatározott azon munkahelyekre, amelyek építési munkahelynek minősülnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében külön jogszabály szerinti építmény létesül, vagy építési tevékenység valósul meg, a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv megléte, amelynek fénymásolt példányát a munka megkezdése előtt a ZTK részére átadja.
2. építési napló vezetése, amennyiben jogszabály azt előírja.
3. a munka megkezdése előtt a ZTK kapcsolattartó vezetőjével/munkavállalójával személyes találkozás, a munkaterület átvétele, ha szükséges lehatárolása, a veszélyzóna körülkerítése, vagy más módon történő lezárása, a munkavégzés összehangolása,
4. annak biztosítása, hogy munkavállalói csak a munkaterületen tartózkodnak, illetve az annak megközelítéséhez szükséges közlekedési útvonalakat használják,
5. munkavállalói munkavégzésének irányítása, a munka-, tűzvédelmi szabályoknak megfelelő munkavégzés, a munkahelyek kialakítása és ezen szabályok betartásának folyamatos ellenőrzése,
6. munkavállalói számára az előzetes munka- és tűzvédelmi oktatás megtartása,
7. a szerződésben vállalt munka biztonságos elvégzéséhez szükséges, a jogszabályi előírások szerinti államilag elismert szakképesítéssel rendelkező munkavállalói létszám biztosítása,
8. emelőgép használta esetén, érvényes felülvizsgálat, annak kezeléséhez szükséges, államilag elismert szakképesítéssel rendelkező, szükséges számú munkavállaló biztosítása, az emelőgép munkakezdés előtti műszakos vizsgálatának elvégzése és dokumentálása az emelőgép naplóba,
9. a biztonságos emeléshez szükséges, megfelelő teherbírású, időszakos felülvizsgálaton megfelelt minősítésű függesztőeszközök és teherkötőzsből kioktatással rendelkező munkavállaló biztosítása,
10. tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységet (hegesztés, köszörülés, vágás, stb.) igénylő munka esetén érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállaló és munkairányító biztosítása,
11. munkavállalói részére a munkaruha, munkacipő, az egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítása,
12. orvosi alkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítést kapott munkavállalók biztosítása,
13. munkavállalóit ért munkabaleset kivizsgálása, bejelentése, nyilvántartása a vonatkozó jogszabályok szerint,
14. munkavállalói számára az elsősegélynyújtás tárgyi, személyi, szervezési feltételeinek biztosítása,
15. magasban (padozattól 1 m-nél magasabban, tetőn, stb.) végzett munka esetén a leesés elleni védelem biztosítása,
16. megbízott által használt, nem a ZTK tulajdonát képező villamos munkaeszközök jogszabály által előírt érintésvédelmi és biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése,
17. napi munkavégzés befejezése után megbízott által használt villamos berendezések hálózatról történő leválasztása,
18. munkavállalóival a nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak betartatása,
19. villamos munkák esetén a feszültségmentesítés elvégzése, szakképzett villanyszerelő biztosítása,
20. annak elismerése, hogy megbízott munkairányítóként a munkavégzés környezetében levő veszélyforrásokról a ZTK vezetőjétől/kapcsolattartójától megkapta.

Kelt:, 20..... év hónap nap

.....
megbízott munkát irányító vezetője

.....
a ZTK vezetője/kapcsolattartója

Jegyzőkönyv a munkavégzés összehangolásáról

Készült:

Jelen vannak:.....

Tárgy: munkavégzés összehangolása a időpontban
..... helyszínen végzendő
..... tárgyú munkavégzésnél

Az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatok (külön lapon folytatható):

.....

Megelőzési intézkedések (külön lapon folytatható):

.....

K. m. f.

**Jelenlevők aláírásunkkal elismerjük, hogy a fentiekről az oktatást elvégeztem/megkaptuk, a
leírtakat munkavégzésünk során betartjuk:**

Kapcsolattartó ZTK részéről

Megbízott munkát irányítója

JEGYZŐKÖNYV SZÁMA:...../.....

MUNKAVÉDELMI ÜZEMBE HELYEZÉS ELRENDELÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Alulírott üzemeltető – az 1993. évi XCIII. törvény 21.§-a előírásainak megfelelően – az alábbiakban meghatározott veszélyes munkaeszköz munkavédelmi és munka-egészségügyi szempontú előzetes vizsgálatát a szaktevékenységek végzésére jogosult személyekkel elvégeztettem.

A vizsgálat megállapításait figyelembe véve megállapítottam, hogy a munkaeszköz kielégíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit, ezért a mai napon **elrendelem az üzembe helyezését.**

Az üzemeltető munkáltató:.....

.....

A veszélyes munkaeszköz

megnevezése:

típusa:

gyári (leltári) száma:.....

gyártó megnevezése:

üzemeltetési helye:

A munkavédelmi Megfelelőségi Nyilatkozatot/Tanúsítványt kiadó, a bizonylat száma,
kelte:.....

Mellékletek:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kelt:, 20.....év.....hó.....nap

.....

intézményvezető

7. sz. melléklet

Megbízás ellenőrző és időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzésére

Ezennel megbízom

.....-t-t,

név

beosztás

hogy a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
szóló **10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet**

– **4. § szerinti ellenőrző felülvizsgálatot***

– **5. § szerinti időszakos ellenőrző felülvizsgálatot***

amegnevezésű.....típusú

.....gyári (leltári) számú munkaeszközö(k)ön (a felsorolás a lap alján folytatható) végezze el.

Az ellenőrző felülvizsgálatok elvégzésének módját, a felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközök körét, a
felülvizsgálatok gyakoriságát az MVSZ 6.3., ill. 6.4. pontjai szerint szabályozom.

A felülvizsgálatok megállapításait az MVSZ 7. és 8. sz. melléklete szerinti jegyzőkönyvekben kell
rögzíteni.

Kelt:,év.....hó.....nap

.....

intézményvezető

Munkaeszköz megnevezése	Típusa	Gyári (leltári) száma

* a megfelelő sort alá kell húzni

.....sz. jegyzőkönyv a munkaeszközök ellenőrző felülvizsgálatáról

(10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet)

Készült:.....

.....hivatalos helyiségében

Vizsgálat időpontja: 20.....év.....hó.....nap

Vizsgálatot végezték (név, beosztás):.....

Vizsgálat szükséges*: - munkaeszköz új munkahelyen történő felállítását követően

- munkabiztonságot, munkaegészségügyet jelentősen érintő szerelést követően (üzemeltetést megelőzően)

Munkaeszköz adatai: - megnevezés/típus:.....

- gyári (leltári) szám:.....

- használati hely/üzemrész:.....

Felülvizsgálat módja*: - szemrevételezés

- működési próba
- műszeres vizsgálat

Vizsgálat megállapításai (hiányosságok):

.....
.....
.....
.....

.....
vizsgálatot végző aláírása

.....
vizsgálatot végző aláírása

Kapják:.....

Megtett intézkedések:.....

Intézkedések után a munkaeszköz az egészséges és biztonságos működés feltételeinek*

megfelel

nem felel meg

Megjegyzés:.....

Kelt:, 20.....év.....hó.....nap

.....
vizsgálatot végző aláírása

.....
vizsgálatot végző aláírása

Kapják:.....

* a megfelelő sort alá kell húzni

**.....sz. jegyzőkönyv a munkaeszközök időszakos ellenőrző
felülvizsgálatáról (10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet)**

Készült:

..... hivatalos helyiségében

Vizsgálat időpontja: 20.....év.....hó.....nap

Vizsgálatot végezték (név, beosztás):.....

Vizsgálat szükséges* : - műszaki okból 30 napot meghaladóan nem végeztek munkát

- sérülést okozó esemény következett, következhetett volna be

- a munkaeszközön átalakítást végeztek

Munkaeszköz adatai: -

megnevezés/típus:.....

- gyári (leltári) szám:.....

- használati hely/üzemrész:.....

Felülvizsgálat módja* : - szemrevételezés

- működési próba

- műszeres vizsgálat

Vizsgálat megállapításai (hiányosságok):

.....
.....

.....
vizsgálatot végző aláírása

.....
vizsgálatot végző aláírása

Kapják:.....

Megtett intézkedések:.....

.....

Intézkedések után a munkaeszköz az egészséges és biztonságos működés feltételeinek*

megfelel

nem felel meg*

Megjegyzs:.....

.....

Kelt:, 20.....év.....hó.....nap

.....
vizsgálatot végző aláírása

.....
vizsgálatot végző aláírása

Kapják:.....

* a megfelelő sort alá kell húzni

** csak kijavítás után vehető használatba

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁS RENDJE

Ssz.	Munkakör/ Tevékenység	Veszély és/vagy ártalom	Munkafolyamat, technológia, munkaeszköz, anyag	Védőeszköz megnevezése, védelmi képesség jelzése, szabvány száma, védelmi kategóriája
1.	Karbantartó, Egyéb hegesztésre jogosító munkakörök	Fénysugárzás, Repülő, pattanó anyagok, Sugárzó hő, Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása,	Ívhegesztés	Hegesztőpajzs + megfelelő szűrőüveg EN175 2. kat. Bőrkötény 70x110 vagy bőrkabát EN 470-1 2. kat. Ötujjas heg. kesztyű 3133, 413x4x 100 °C/15 s EN 407 F 3. kat. Karvédő (kötényhez) EN 470-1, EN 532 2.kat. Lábszárvédő EN 470-1, EN 532 2.kat. Hegesztőbakancs EN ISO 20345 S3 2. kat.
2.	Karbantartó, Egyéb hegesztésre jogosító munkakörök	Fénysugárzás, Repülő, pattanó anyagok, Sugárzó hő, Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása,	Gázhegesztés, Lángvágás	Hegesztőszemüveg + megfelelő szűrőüveg EN175 2. kategória (plusz az 1. pontban felsorolt védőeszközök hegesztőpajzson kívül)
3.	Karbantartó	Repülő, pattanó anyagok, Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása, Porok	Vízvezeték szerelés, Gázszerelés, Fűtősszerelés, Fémszerkezetek megmunkálása, szerelése, Egyéb szerelési munkák	Védőcipő EN ISO 20345 S3 SRC 2. kategória Védőszemüveg Keret: F, lencse 2-1,2 1FK EN 166 2. kategória Ötujjas védőkesztyű 3112 EN 388, EN 420 2. kat. Részecskeszűrő 3M 8812 FFP1 SL D EN149 3. kategória
4.	$L_{EX,8h} = 80$ dB(A) feletti zajexpozícióban végzett munka	Statikus és impulzus jellegű zaj	Zajos munkák $L_{EX,8h} = 80$ dB(A) felett	Füldugó (fültok, csak orvosi javaslatra) SNR: 25 dB, illetve a zajmérés eredményétől függően EN 352 2. kategória

Ssz.	Munkakör/ Tevékenység	Veszély és/vagy ártalom	Munkafolyamat, technológia, munkaeszköz, anyag	Védőeszköz megnevezése, védelmi képesség jelzése, szabvány száma, védelmi kategóriája
5.	Karbantartó villanyszerelő	Áramütés, Ív- és lánghatás, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása	Villamos munkák 1000 V-ig Késes biztosító cseréhez	Villanyszerelő cipő AMPER (SB WRU E P FO SRC)  EN ISO 20344 EN ISO 20345, 3. kat. Íválló kesztyű marhahasítékból (400V/4kA/1s)  EN 420, EN 388:3123, EN 407: 422X4X, 3. kat. Ívvédő álarc (500V/4Ka)  EN 166, 3. kat.
6.	Karbantartó	Por, Festékek, lakkok, Repülő, pattanó anyagok, Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása	Festés előkészítés, Festési munkák	Részecskeszűrő  FFP2 SL D EN 149 3. kategória Védőcipő PEARL (S3 SRC)  EN ISO 20344 EN ISO 20345 S3 SRC 2.kat Latex kesztyű 0,4 mm v. 30 cm hosszú, csúszás ellen érdesített tenyér  EN 420, 2. kategória Védőszemüveg  Keret: F, lencse 2-1,2 1FK EN 166 2. kategória
7.	Karbantartó	Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Repülő, pattanó anyagok, Fapor	Kőfrészesz, szalagfrészesz, gyalogép, egyéb faipari gép kezelése, Asztalos munkák Csak anyagmozgatáshoz	Védőcipő  EN ISO 20345 S3 2. kat. Védőszemüveg  Keret: FT, lencse: 2-1,2 1-B KT4 EN 166 2. kat. Részecskeszűrő FFP2 SL D  EN 149 3. kategória Ötujjas védőkesztyű (csak anyagmozgatáshoz)  3111 EN 388, EN 420 2. kat.
8.	Szabadtéren hidegben, esőben végzett munka	Hideg klíma	Szabadtéren végzett munka hidegben, esőben	Védőcipő vagy bakancs PEARL (S3 SRC)  EN ISO 20344 EN ISO 20345 S3 SRC 2.kat. Téli kabát kapucnival, levehető ujjakkal  EN 340 1. kat.

Ssz.	Munkakör/ Tevékenység	Veszély és/vagy ártalom	Munkafolyamat, technológia, munkaeszköz, anyag	Védőeszköz megnevezése, védelmi képesség jelzése, szabvány száma, védelmi kategóriája
9.	Udvari munkák	Repülő, pattanó anyagok, Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása	Udvari munkák (fűnyírás, bozótvágas, stb.)	Védőcipő vagy bakancs PEARL (S3 SRC)  EN ISO 20344 EN ISO 20345 S3 SRC 2.kat Ötujjas védőkesztyű  3111 EN 388 2. kat. Védőszemüveg  Keret: F, lencse 2-1,2 1FK EN 166 2. kategória vagy Fémszita arcvédő  EN 1731 2. kategória (benzinmotoros szegélynyíróhoz)
10.	Általános karbantartás, Karbantartó	Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása, Por	Általános karbantartási munkák, Fűtői munkák	Védőcipő  EN ISO 20345 S3 2. kat. Ötujjas védőkesztyű  3111 EN 388 2. kat. Részecskeszűrő  FFP1 SL D EN149 3. kategória Védőszemüveg  Keret: F, lencse 2-1,2 1FK EN 166 2. kategória
11.	Takarítás	Savak, lúgok, lecsurgó víz, koptató, dörzsölő hatású anyag, elcsúszás, Fröccsenő vegyi anyagok	Takarítás, Veszélyes anyagok átöntése	Latex kesztyű 0,4 mm v. 30 cm hosszú, csúszás ellen éresített tenyér  EN 420, 2. kategória Kötény  EN 340 1. kat. Védőcipő BUBÓ (S1 SRC) vagy CRYSTAL (S3 SRC)  EN ISO 20344, EN ISO 20345, 2.kategória Zárt szemüveg  (csak tömény veszélyes anyagok átöntéséhez, 1 db/intézmény) HUBLUX EN 166, 170, páram., 2-1,2 víztiszta 1F, 2. kategória Szemöblítő folyadék (1db/intézm.) pH Neutral 200 ml
12.	Gépjárművezetés	Elütés kiszálláskor, Anyagok dörzsölő, koptató hatása	Gépkocsivezetés, Karbantartás, Kézi anyagmozgatás	Láthatósági mellény, fluo.  EN 340, EN 471 2. kategória Ötujjas védőkesztyű  3111 EN 388, EN420 2. kategória

Ssz.	Munkakör/ Tevékenység	Veszély és/vagy ártalom	Munkafolyamat, technológia, munkaeszköz, anyag	Védőeszköz megnevezése, védelmi képesség jelzése, szabvány száma, védelmi kategóriája
13.	Fejsérülés veszélyével járó munkák	Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása, Fejsérülés	Fejsérülés veszélyével járó munkák	Védősisak EN 397 2. kategória
14.	Magasban munkát végzők, ha nincs szabályosan kiépített műszaki védelem, védőberendezés (pl. korlát)	Ideiglenes munkahelyen 1 m állandó munkahelyen 2 m feletti szintkülönbség, leesés	Magasban végzett munka (Ideiglenes munkahelyen 1 m, állandó munkahelyen 2 m feletti magasságban)	Csak a konkrét munkavégzés szintkülönbségének ismeretében beszerzendő: Zuhanásgátló EN 353-2 3. kategória (előzetes méretezés kell) Teljes testhevederzet EN 361 3. kategória Csak munkahelyzet beállításához: Munkahelyzet-beállító derékvő EN 358 3. kategória
15.	Kézi anyagmozgatás	Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása	Kézi anyagmozgatási munkák	Védőcipő PEARL (S3 SRC) EN ISO 20344 EN ISO 20345 S3 SRC 2. kategória. Ötujjas védőkesztyű 3111 EN 388 2. kategória
16.	Melegítőkonyhai munkák, Konyhai kisegítő munkák	Savak, lúgok, Lecsurgó víz, Koptató, dörzsölő hatású anyag, Elcsúszás, Égés	Melegítőkonyhai munkák, Konyhai kisegítő munkák, Mosogatás, Veszélyes anyagok átöntése, Meleg (60 °C feletti hőmérsékletű) tárgyak megfogása, forró folyadék kiöntése	Latex kesztyű 0,4 mm v. 30 cm hosszú, csúszás ellen éresített tenyér EN 420, 2. kategória Kötény EN 340 1. kat. Védőcipő BUBÓ (S1 SRC) vagy CRYSTAL (S3 SRC) EN ISO 20344, EN ISO 20345, 2. kategória Zárt szemüveg HUBLUX EN 166, 170, páram., 2-1,2 víztiszta 1F, 2. kategória PP Sapka (fehér) EN 340 1. kategória Szemöblítő folyadék (1db/konyha) pH Neutral 200 ml Hőálló kesztyű EN 420, EN 407 4343XX 350°C/15sec EN 388 134X 33 cm hosszúságú, 2. kat.

Ssz.	Munkakör/ Tevékenység	Veszély és/vagy ártalom	Munkafolyamat, technológia, munkaeszköz, anyag	Védőeszköz megnevezése, védelmi képesség jelzése, szabvány száma, védelmi kategóriája
17.	Portai munkák, Kézbesítés	Elcsúszás	Portai munkák, Kézbesítés	Védőcipő  EN ISO 20347, 01 SRA vagy SRC 2. kategória
18.	Közterületen, járdán vagy járműforgalom mellett végzett munka	Elütésveszély	Közterületen, járdán vagy járműforgalom mellett végzett munka	Láthatósági mellény, fluo.  EN 340, EN 471 2. kategória
19.	Vagyongazdálkodási és üzemeltetési osztályvezető, Egyéb műszaki munkakörök	Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása	Külső területen, kivitelezési, egyéb helyszínen történő munkavégzés	Védőcipő  EN ISO 20347, 01 SRA vagy SRC 2. kategória
20.	Veszélyes anyagokkal végzett tevékenység	Savak, lúgok, Fröccsenő vegyi anyagok	Veszélyes anyagok átöntése, Kémiai kísérlet, annak előkészítése	Latex kesztyű 0,4 mm v. 30 cm hosszú, csúszás ellen érdesített tenyér  EN 420, 2. kategória Zárt szemüveg  HUBLUX EN 166, 170, páram., 2-1,2 víztiszta 1F, 2. kategória Szemöblítő folyadék (1db/vegyianyag raktár, kémia szertár) pH Neutral 200 ml
21.	Kézi láncfűrész kezelés	Anyagok dörzsölő, koptató hatása, Eső, zuhanó tárgyak által okozott ütések hatása, Mozgó, forgó alkatrész, anyag hatása, Repülő részecskék, Vágásveszély	Kézi láncfűrész kezelés	Védőkesztyű láncfűrészhez  2133,  EN 420, EN 388, EN 381-4 2. kat. Védőbakancs láncfűrészhez  EN ISO 20345 2. kategória Védősisak  EN 397 2. kat. Kézi láncfűrész ellen védő vágásbiztos ruha (kabát és melles nadrág)  EN 340, EN 381 2. kat.
22.	Permetezés	Fröccsenő vegyi anyagok, permetszerek	Permetezési munkákhoz (kiegészítésként a 20. sorszámú eszközökön túl)	Kapucnis védőruha (overall)  6. típus EN 13034 2. kategória Részecskeszűrő  FFP2 SL D EN 149 3. kategória

Megjegyzés: a szakmai gyakorlaton részt vevő tanulóknak is biztosítani kell a fenti védőeszközöket

11. sz. melléklet

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ NYILVÁNTARTÓ LAP

Név:.....

Munkakör:.....

Elismerem, hogy a Zalaegerszegi Tankerületi Központtól az alábbi védőeszközöket átvettem, a használatára és karbantartására vonatkozó tájékoztatást megkaptam, a gyakoroltatás során a rendeltetésszerű használatot elsajátítottam.

Dátum	Egyéni védőeszköz megnevezése	Aláírás

Felhívás kárigény bejelentésére

A 2012. évi I. törvény 166-178. §-a alapján felhívom, hogy amennyiben a 20..... év. hó napján történt munkabalesetével, illetve foglalkozási betegségével összefüggésben kárt szenvedett, az ezzel kapcsolatos igényét a mellékelt kárigény-bejelentő lapon szíveskedjék mielőbb hozzám bejelenteni. Ha a kárigény bejelentésében akadályoztatva van, erről értesítsen.

Kárigényéről a bejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül döntök és döntésemről Önnek írásban választ adok. Felhívom szíves figyelmét, hogy a kárigény az esedékességtől számított 3 év elteltével, a járadékigény pedig 6 hónap elteltével elévül.

Kelt:, 20.....év.....hó.....nap

.....
munkáltató aláírása

KÁRIGÉNY BEJELENTÉS

Felhívására.....(név)
.....(anya neve)(születési hely).....(születési év, hó, nap), közlöm, hogy munkaviszonyommal összefüggésben 20..... év. hó napján történt munkabalesetemből, illetve foglalkozási betegségemből származó károm jelen időpontig:

- Elmaradt jövedelemFt.

- Dologi kár (ruházat, felszerelési tárgy, egyéb dologi kár)Ft.

- Felmerült költségek (ápolási költség, stb.)Ft

Összesen:Ft

A kárigényemet alátámasztó indokaim:

Kérem a fenti károm megtérítését. Mellékelem a káromat igazoló iratokat és számlákat.

A munkabalesetemmel, illetve foglalkozási betegséggemmel kapcsolatosan a későbbiekben keletkező káromat haladéktalanul bejelentem.

Kelt:, 20..... év.....hó.....nap

.....
munkavállaló aláírása

Mellékletek

13.a. sz. melléklet

Helyszín:.....

Játszóeszköz:.....

Rendszeres ellenőrzési napló

Folyamatos (napi- heti-) ellenőrzés szemrevételezéssel.

A szemmel látható veszélyforrások felderítése, melyek a használatból, időjárási behatásokból,
vandalizmusból származnak.

Dátum	Ellenőrzés eredménye	Megjegyzés	Aláírás

13.b. sz. melléklet

Helyszín:.....

Sportpálya, tornaterem elemei (kapuk, stb.):.....

Rendszeres ellenőrzési napló

Folyamatos (napi- heti-) ellenőrzés szemrevételezéssel.

A szemmel látható veszélyforrások felderítése, melyek a használatból, időjárási behatásokból,
vandalizmusból származnak.

Dátum	Ellenőrzés eredménye	Megjegyzés	Aláírás

14. sz. melléklet

Villamos készletszám (kisgép, elosztó, hosszabbító, stekklámpa, stb.) megnevezése, típusa	Gyári vagy leltári száma	Használati helye	Érintés- védelem módja	Vizsgálandó tartozékok	Ellenőrzés időpontja (év, hó, nap)	Megjegyzés (M: megfelelt, O: nem felelt meg) hiba rövid leírása

Vizsgálatot végezte:.....villanyszerelő

.....
aláírása

ALKOHOLSZINT ELLENŐRZÉSI NAPLÓ

A vizsgálat ideje		A vizsgált munkatárs neve, anyja neve, születési ideje, beosztása	A vizsgálatot végző neve, beosztása	A vizsgálat eredménye*		Megjegyzés
év, hó, nap	óra, perc			negatív	pozitív	

2) Pozitív eredmény esetén a 15.b. sz. mellékletet is ki kell tölteni

Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv

Felvéve: hivatalos helyiségében

20..... év hó napján óra perckor (2. mérés:.....óra.....perckor)

Tárgy: (név).....(beosztás)
.....(születési dátum)
ittasságának megállapítása

Jelen vannak: vizsgált személy
..... vizsgálatot végző
..... 1. tanú
..... 2. tanú

A munkavállaló az alkoholos állapotot: *elismeri, *nem ismeri el (aláhúzással jelölni kell)

A vizsgálatot a munkavállaló: *megtagadja, *nem tagadja meg (aláhúzással jelölni kell)

A vizsgálat típusú alkoholszintmérővel történt.

Mért alkoholszint: 1. mérés:.....ezrelék, 2. mérés:.....ezrelék

Az ittasságra még a következő jelek utaltak:

.....
.....

(szesz szag, zavaros beszéd, dülöngélő járás, stb.)

A vizsgált személy alkoholfogyasztásával kapcsolatban a következőket adja elő:

.....
.....

A munkavállaló elismeri, hogy megkapta a tájékoztatást arról, hogy véralkohol-vizsgálatot kérhet, a pozitív eredményt vitatja, ezért véralkohol-vizsgálatot: *kér, *nem kér
(Tájékoztatni kell előtte, hogy a véralkohol vizsgálat költségeit mindenképp neki kell fizetnie)

Megtett intézkedés:

A jegyzőkönyvhöz mellékelve:

K. m. f.

.....
1. tanú aláírása, szig. száma

.....
2. tanú aláírása, szig. száma

.....
vizsgálatot végző aláírása

.....
vizsgált személy aláírása

16. sz. melléklet

KARBANTARTÁSI NAPLÓ

Karbantartás ideje	Elvégzett karbantartás leírása	A felhasznált anyagok	Karbantartást végző(k) neve	Nyilatkozat (A gép egészséget nem veszélyeztetően és biztonságosan üzemeltethető)	Az ellenőrzést végző neve

LÉTRÁK ÉVES ELLENŐRZÉSI LAPJA

ALU LÉTRA ÉVES ELLENŐRZÉSI LAPJA

Létra azonosító:.....			
Létra használati helye: -----			
Válasz:	(I) igen	(N) nem	(X) nem vonatkozik rá
1. Megfelelő a létra szilárdsága			
2. A fém minden felülete látható			
3. Javításra utaló jelek vannak			
4. A létrafok és létraszár átmenő rögzítése megfelelő			
5. A létrafokok és a szarak a létramászáshoz szilárdan és tartósan rögzítettek			
6. A lépcsők deformálódtak			
7. A szétcsúszás gátló szerkezet lánc, heveder megfelelő			
8. A létrafokok mérete min. 21 x 37 mm			
9. A csuklós illesztések, tartóvasak véletlen elmozdulás ellen biztosítottak			
10. Kitoló létra összecsupakása akadálymentes			
11. A használatra vonatkozó előírás megtalálható			
12. Gyártói jelölés megtalálható			
13. Utolsó időszakos ellenőrzés jelölése megtalálható			
14. A lábakon a csúszásgátló papucskok műszaki állapota megfelelő:			
15. A létra biztonságos használatra alkalmas:			
16. A létrán az alábbi javítás szükséges:			
Egyéb megjegyzés, észrevétel:			
Ellenőrzés időpontja:			
Ellenőrzést végző(k) neve és aláírása:			

KÉTÁGÚ FALÉTRA ÉVES ELLENŐRZÉSI LAPJA

Létra azonosító:.....			
Létra használati helye:			
Válasz:	(I) igen	(N) nem	(X) nem vonatkozik rá
1. Megfelelő a létra szilárdsága			
2. A farész minden felülete látható			
3. Javításra utaló jelek vannak			
4. A létrafok és létraszárak átmenő csapolásánál az ékelés megfelelő			
5. A létrafokok és a lépcsők a létramászáshoz szilárdan és tartósan rögzítettek			
6. A falépcsők vastagsága min. 18 mm			
7. A szétcsúszás gátló szerkezet lánc, heveder megfelelő			
8. A létrafokok mérete min. 21 x 37 mm			
9. A csuklós illesztések, tartóvasak véletlen elmozdulás ellen biztosítottak			
10. Kétágú létra összecsuksa akadálymentes			
11. A használatra vonatkozó előírás megtalálható			
12. Gyártói jelölés megtalálható			
13. Utolsó időszakos ellenőrzés jelölése megtalálható			
14. A létra biztonságos használatra alkalmas:			
15. A létrán az alábbi javítás szükséges:			
Egyéb megjegyzés, észrevétel:			
Ellenőrzés időpontja:			
Ellenőrzést végző(k) neve és aláírása:			

MUNKABALESETI NYILVÁNTARTÓ LAP

1. A munkabaleset tárgyévi sorszáma:...../20.....

Az intézmény megnevezése:

2. A sérült személyi azonosító adatai

Neve:

Munkaköre:

Születési helye, időpontja:.....

Anyja neve:.....

TAJ száma:.....

3. A baleset adatainak rögzítése

A baleset időpontja:

A baleset pontos helyszíne:.....

A sérülés jellege és a sérült testrész:.....

Az esemény leírása:.....

.....

4. A sérült ellátására tett intézkedések:

.....

.....

5. A sérült ellátása utáni események (aláhúzással kell jelölni)

- A sérült folytatta-e a munkát: IGEN-NEM

- Súlyos baleset esetén az illetékes munkavédelmi hatóság értesítése megtörtént:

IGEN-NEM

6. A közvetlen szemtanúk neve, beosztása és lakcíme:

.....

.....

Kelt:,év.....hó.....nap

.....
A nyilvántartó lapot kitöltő neve, munkaköre és aláírása

Kötelező melléklet: Kórházi lelet és/vagy zárójelentés

19. számú melléklet

**IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLAT, ELLENŐRZÉS ALÁ TARTOZÓ
MUNKAESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK, LÉTESÍTMÉNYEK**

Megnevezés	Előírások a felülvizsgálat, ellenőrzés		
	Elvégzésére	Elvégzésére jogosult személyre	Gyakoriságára
Munkaeszközök	1993. évi XCIII. törvény, MVSZ	Használó munkavállaló	Használat megkezdése előtt
Erősáramú villamos berendezések érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata	10/2016. (IV. 5.) NGM r., MVSZ	Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (OKJ-s)	3 évente
Villamos kéziszerszámok, elosztók, hosszabbítók, kézilámpák, hordozható biztonsági trafók szerelői ellenőrzése szigetelés-ellenállás méréssel	10/2016. (IV. 5.) NGM r., 40/2017. (XII. 4.) NGM r., MVSZ	Legalább erősáramú villanyszerelő (OKJ-s)	1 évente
Áramvédő kapcsolók működési próbája	40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet, MVSZ	Legalább erősáramú villanyszerelő (OKJ-s)	6 havonta
Hegesztőgépek és tartozékaik (szabványossági felülvizsgálat is)	143/2004. (XII.22.) GKM r., MVSZ	Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (OKJ-s)	1 évente
Állványok, létrák	MVSZ	Intézményvezető által írásban kijelölt karbantartó	1 évente
Vészlétrák, vészkijáratok kilépők, vészhágcsók	MSZ 15670-1989, MVSZ	Intézményvezető által írásban kijelölt karbantartó	1 évente Tehertétel (120 kg): 5 évente
Felvonók (20 évnél nem régebbi vagy felújított)	146/2014. (V. 5.) Korm. r., MVSZ	Vizsgálat elvégzésére jogosult nyilvántartott szervezet	Naptári évenként felváltva 1-1 fő- és ellenőrző vizsgálat
Tornaszerek, tornaeszközök, sportpálya elemek (kapu, kosárpálánk, mozgatható elválasztó függöny stb.)	MVSZ	Foglalkozást tartó személy	Használat előtt
		Intézményvezető által írásban kijelölt karbantartó	Naponta iskolakezdés előtt
		Szakirányú szakértő	1 évente fővizsgálat és terhelési próba
Veszélyes munkaeszközök (benzinmotoros láncfűrész, faipari gépek)	1993. évi XCIII. törvény, MVSZ	Az intézményvezető írásbeli értesítése alapján a munkavédelmi megbízott	5 évente
Udvari játékok	78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet, MVSZ	Az időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezet	4 évente
		Intézményvezető által írásban kijelölt karbantartó	Naponta vagy a gyártó előírásai szerint
Nem veszélyes munkaeszközök ellenőrző felülvizsgálata	10/2016. (IV. 5.) NGM r., MVSZ	Intézményvezető által írásban kijelölt személy	Szerelést követően és üzemeltetés megkezdése előtt és új munkahelyen történő felállítást követően
Nem veszélyes munkaeszközök időszakos ellenőrző felülvizsgálata (ha az intézményvezető kijelöl ilyent)	Használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási utasítás, 10/2016. (IV. 5.) NGM r., MVSZ	Műszaki ügyvivő által írásban megbízott személy	Használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási utasítás szerint, de legalább 5 évenként
Benzinmotoros láncfűrész	15/1989. (X. 8.) MÉM r.	Szakszerviz	1 évente teljes műszaki, zaj és rezgésvizsgálat

Megjegyzés: a felülvizsgálatot, ellenőrzést minden esetben dokumentálnia kell a jogosult személynek a jogszabályi előírások vagy az MVSZ előírásai szerint

ELSŐSEGÉLY-FELSZERELÉS TARTALMA

Elsősegély felszerelés 30 főig

- Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 1 db
- Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 2 db
- Vágott mullpólya (egyenként csomagolva 10 x 5 cm): 3 db
- Steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 3 db
- Steril mull-lap (6 x 6 cm / 100 lap): 1 db
- Kéztisztító lap: 4 db
- Háromszögletű kendő (100 x 100 x 141 cm): 1 db
- Fóliakesztyű: 4 pár
- Ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 db
- Biztosítótű (40 mm-es): 2 db
- Olló (130 mm-es, MSZ 2160): 1 db
- Sebfertőtlenítő oldat (30 ml/doboz): 1 doboz
- Utasítás elsősegélynyújtásra: 1 db
- Feljegyzési füzet (40 oldalas): 1 db
- Tartalomjegyzék: 1 db

Elsősegély felszerelés 50 főig

- Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 2 db
- Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 4 db
- Vágott mullpólya (egyenként csomagolva 10 x 5 cm): 4 db
- Steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 3 db
- Steril mull-lap (6 x 6 cm / 100 lap): 1 db
- Kéztisztító lap: 4 db
- Háromszögletű kendő (100 x 100 x 141 cm): 2 db
- Fóliakesztyű: 8 pár
- Ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 db
- Biztosítótű (40 mm-es): 4 db
- Olló (130 mm-es, MSZ 2160): 1 db
- Seb fertőtlenítő oldat (30 ml/doboz): 1 doboz
- Utasítás elsősegélynyújtásra: 1 db
- Feljegyzési füzet (40 oldalas): 1 db
- Tartalomjegyzék: 1 db

Elsősegély felszerelés 51-100 főig

- Steril gyorskötöző pólya (5 cm x 5 m): 4 db
- Steril gyorskötöző pólya (10 cm x 5 m): 4 db
- Vágott mullpólya (egyenként csomagolva 10 x 5 m): 5 db
- Vágott mullpólya (egyenként csomagolva 15 x 5 m): 5 db
- Steril mull-lap (50 cm x 80 cm): 5 db
- Steril mull-lap (6 x 6 cm / 100 lap): 3 db
- Kéztisztító lap: 6 db
- Háromszögletű kendő (100 x 100 x 141 cm): 4 db
- Fóliakesztyű: 10 pár
- Ragtapasz (1,25 cm x 5 m): 1 db
- Biztosítótű (40 mm-es): 8 db
- Olló (130 mm-es, MSZ 2160): 1 db
- Seb fertőtlenítő oldat (30 ml/doboz): 1 doboz
- Utasítás elsősegélynyújtásra: 1 db
- Feljegyzési füzet (60 oldalas): 1 db
- Tartalomjegyzék: 1 db

VESZÉLYES MUNKAESZKÖZÖK LISTÁJA

Az Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján veszélyesnek minősülő munkaeszközök jegyzéke

1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), következő típusú körfűrészek:
 - 1.1. működés közben rögzített fűrészéllal/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja;
 - 1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsiival;
 - 1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;
 - 1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.
2. Faipari gyalugép kézi előtolással.
3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:
 - 4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággal;
 - 4.2. váltakozó mozgású kocsiira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.
5. Az 1–4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.
6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.
7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.
8. Faipari kézi láncfűrészgép.
9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.
10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
11. Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:
 - 12.1. mozdony és fékezőkocsi,
 - 12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.
13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van felszerelve.
14. Járműemelő.
15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.
16. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.
További munkaeszközök:
17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.
18. Gépi hajtású emelőtargoncák.
19. Villamos emelődobok.
20. Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.
21. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.
22. Járműűrités és -mozgatás különleges berendezései.
23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.

Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke

1. Helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk
2. Járműűrités és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései
3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

TANULÓK RÉSZÉRE

MUNKAVÉDELEM

1. Minden tanuló köteles a munkavédelmi rendszabályokat megtartani.

A tanulóknak kötelessége az iskola rendjére ügyelni, egymást a balesetveszélyes, fegyelmezetlen magatartástól visszatartani, a házirendet minden körülmények között megtartani, az előírt orvosi vizsgálaton megjelenni. Olyan magatartást kell tanúsítani, hogy társait baleseti helyzetbe ne hozza.

2. Az iskola minden helyiségét csak rendeltetésének megfelelően szabad használni.

A közös helyiségekben, udvaron csak úgy szabad viselkedni, ami másokra nézve veszélyt nem jelent, kerülni kell a lökdösődést, fegyelmezetlen futkározást.

A folyosókon és a lépcsőn a szaladgálás, lökdösődés, egymás fizikai bántalmazása tilos.

3. A különböző helyiségekben a tiszta, friss levegőt szellőztetéssel kell biztosítani. Fontos, hogy az ajtókat, ablakokat kellő figyelemmel nyissuk – zárjuk. A becsapódásra, kifordulásra mindig figyeljünk, mert azok súlyos balesetet okozhatnak.
4. Az iskolában, a játszóudvaron, az utcán minden tanulónak káros és szigorúan tiltott a dohányzás, az alkohol, valamint a drog fogyasztása!
5. Az ebédlőben elengedhetetlen a kulturált étkezés szabályainak betartása, mert ott fokozott a baleseti veszély. (étel/ital kiömlése-elcsúszás, eszközök törése-vágás, étel kiömlése-leforrázás.)
6. A tanulók kötelesek társaiknak segítséget nyújtani baleset, vagy egyéb veszély esetén.
7. A közlekedési szabályok betartása mindenkinek kötelező! Legfontosabb, hogy a kijelölt gyalogátkelőhelyen közlekedjenek és mielőtt az úttestre lépnek alaposan nézzenek körül.
8. Fontos tudnivaló, hogy minden sérülést, balesetet, rosszulletet, amely az iskola területén történt, jelenteni kell a foglalkozást vezető, vagy ügyeletes nevelőnek, illetve a titkárságon.

Erre azért van szükség, mert a sérült ellátását azonnal meg kell szervezni, majd minden balesetet ki kell vizsgálni, arról jegyzőkönyvet kell felvenni és intézkedéseket kell hozni hasonló balesetek megelőzése érdekében.

9. Az elektromos és gázüzemű eszközök, berendezések használata csak tanári felügyelet mellett lehetséges. A meghibásodott eszközt a tanuló nem javíthatja, nem szedheti szét. Az ilyen eszközt le kell kapcsolni és a hibát jelezni kell a pedagógusnak.
10. Tilos a belépés a következő helyiségekbe: villamos kapcsolótér, kazánház, karbantartó műhely, bojlerszoba, kémia-fizika szertárak, gázfogadó.
11. Csak felügyelet mellett lehet belépni a következő helyiségekbe: tornaterem, számítógép terem, nyelvi labor, kémia-fizika terem, technika terem, gyakorlati műhelyek.
12. A szaktantermek, műhelyek használata előtt a szaktanárok, szakoktatók ismertetik a használati szabályokat.
13. Elsősegélynyújtó felszerelések szükség esetén, a titkárságon, a testnevelés tanáriban, illetve a szabványos piktogrammal megjelölt helyeken találhatók.
- +1. A mentőket a 104 (112) hívószámon lehet hívni a portáról és a titkárságról, illetve ezen helyiségek elérhetetlensége esetén mobil telefonról. A hívás ingyenes.

TŰZVÉDELEM

1. Az iskola területén tartózkodó minden személynek be kell tartania a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a menekülési útvonalakat állandóan, teljes kereszt-metszetükben szabadon kell tartani, azokra még ideiglenesen sem szabad pakolni.
2. Az intézmény egész területén, a kerítésen belül is tilos a dohányzás, ez a tilalom az iskolában tartandó rendezvények vendégeire is vonatkozik.
3. Az épületben található tűzoltó készülékek, tűzcsapok rongálását kerülni kell, azt meg kell akadályozni, azokat más célra még ideiglenesen sem szabad igénybe venni.
4. Az iskolába tilos gyufát, egyéb olyan anyagot és eszközt hozni, amely tüzet okozhat, vagy baleset előidézésére alkalmas!
5. Minden tanuló köteles az általa észlelt tüzet, illetve tűzveszélyt késedelem nélkül a hozzá legközelebb található pedagógusnak/felnőttnek jelenteni, majd a pedagógus/felnőtt utasításainak maradéktalanul eleget tenni.
6. A nyílt láng használatával járó tanulói kísérleteknél, foglalkozásoknál a kezdés előtt a szaktanárok ismertetik a tűzvédelmi előírásokat, tűzoltó készüléket készenlétben tartják.
7. Az intézményben tűzjelzés (szaggatott csengőhang, stb.) esetén a foglalkozást tartó nevelő vezetésével fegyelmezetten, azonnal el kell hagyni az iskola épületét. (Itt szükséges a Tűzriadó Terv kiürítésre vonatkozó részének ismertetése)
8. Az a tanuló, aki hallja a szaggatott csengőhangot köteles az órát, egyéb foglalkozást tartó nevelő utasításait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben nincs nevelő a helyszínen, akkor fegyelmezetten el kell hagyni az iskola épületét. Pánikot kelteni tilos. Tűzriadó esetén is fegyelmezett magatartást kell tanúsítani, tilos a lépcsőn futva közlekedni. A mozgásában korlátozott társunkat segíteni kell az épület mielőbbi elhagyásában.
9. A tűzoltókat a 112 (105) hívószámon lehet hívni a portáról és a titkárságról, illetve ezek elérhetetlensége esetén mobil telefonról. A hívás ingyenes.
10. A tűzjelzés tartalma:
 - a./ a tüzeset pontos helye
 - b./ mi ég, milyen terjedelmű a tűz,
 - c./ életveszély fennáll-e, (tartózkodik-e valaki az épületben, hány fő, a kiürítés megtörtént-e),
 - d./ mit veszélyeztet a tűz, (pl. nagy mennyiségű éghető anyag)
 - e./ a bejelentő személy neve,
 - f./ a telefonszám, amelyről a tűzjelzés történt.

Megjegyzés:

⇒ Az osztályfőnök a naplóba rögzítse az oktatás idejét, tényét:

20..... szeptember

1. óra: „Munka és tűzvédelmi oktatás”

⇒ A tanulók (2. osztálytól) írják alá a jelenléti ívet!

⇒ Az osztályfőnök a tanév végéig tárolja az oktatási anyagot és az aláírt jelenléti ívet!

20.....-20..... tanév

..... osztály

JELLENLÉTI ÍV

A munka- és tűzvédelmi oktatáson részt vettem, az anyagot elsajátítottam, annak előírásait betartom:

Sorszám	Név	Aláírás
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		

Kelt:, 20..... szeptembernapján

.....
osztályfőnök aláírása

FOGALOMMAGYARÁZAT (Mvt. 87. § részlet)

1. Áttelepítés: munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezésre kötelezett munkaeszköz olyan áthelyezése, amely üzembe helyezési, üzemeltetési körülményei tekintetében lényeges változást okoz.

1/A.Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.

1/B.egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy a védőeszköz a mintának és az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló külön jogszabály előírásainak megfelel.

1/C.egyéni védőeszköz EK típustanúsítvány: megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvényben meghatározott bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett EK típusvizsgálat alapján megfelel az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló külön jogszabály előírásainak.

1/D.Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely

a) a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve

b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.

1/E.Fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló miniszeri rendeletben meghatározott foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciók (hatás) mutatók biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön.

1/F.Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása.

1/G.Közúti közlekedés: a vízi, illetőleg légi útvonalon, a vasúti vonalon, a közúton, valamint bármely föld alatti, vagy föld feletti helyi és helyközi menetrendszerinti járatlalt történő helyváltoztatás.

1/H.Pszicho-szociális kockázat: a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszüreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.

1/I.egyéni védőeszköz EU-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy az egyéni védőeszköz a mintának, illetve az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak megfelel.

1/J.egyéni védőeszköz EU típustanúsítvány: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvényben meghatározott bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett EU típusvizsgálat alapján megfelel az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak.

2. Létesítés: az a folyamat, melynek eredményeként új üzem, munkahely jön létre, vagy meglévő felújítása, bővítése, átalakítása, illetve gép telepítése történik, függetlenül attól, hogy létrejötte után termelő vagy nem termelő célra használják.

2/A.Megelőzés: a munkáltató által megtett vagy tervezett intézkedések a munkáltatói tevékenység bármely fázisában, amelyeknek célja a munkával összefüggő kockázatok megelőzése vagy csökkentése.

3.Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi

étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

Súlyos az a munkabaleset (bányászati munkabaleset), amely

a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét veszítette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;

b) valamely érzékszerv, érzékelőképesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását okozta;

c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;

d) hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujjja nagyobb részének elvesztését, továbbá ennél súlyosabb csonkulást okozott, illetve;

e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.

4. *Munkaeszköz:* minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz).

5. *Munkahely:* minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó (akkor is, ha egyéni céget alapított) munkavégzési helyét e törvénynek a 9. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezései tekintetében.

5/A. *munkahigiénés vizsgálatok:* a munkakörnyezetben lévő kóroki (fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai, pszicho-szociális) tényezők feltárására, szintjének, továbbá a végzett munkából és a munkakörnyezet hatásaiból adódó megterhelés mennyiségi meghatározására alkalmas eljárások, valamint olyan vizsgálatok, amelyek eredményeként javaslat tehető a munkából és a munkakörnyezetből származó egészségkárosító kockázatok kezelésére (csökkentésére).

5/B. *Munkaképtelen:* az a munkavállaló, aki a balesettel vagy egészségkárosodással összefüggő és gyógykezelést igénylő állapota miatt munkát nem tud végezni, függetlenül attól, hogy erre az időtartamra táppénzben részesül vagy sem.

6. *Munkavállaló:* a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.

6/A. *Munkavédelmi képviselő:* olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket.

7. *Munkavédelmi üzembe helyezés:* az a munkavédelmi eljárás, amelynek során az üzemeltető meggyőződik arról, hogy az adott létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz a munkavédelmi követelményeket kielégíti, és üzemeltetését elrendeli.

8. *Munkáltató:* a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. Munkáltatónak kell tekinteni a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót kölcsönvevőként foglalkoztatót, a kirendelt munkavállalót foglalkoztatót, a szakképzés keretében gyakorlati oktatást folytatót, valamint a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozót (akkor is, ha egyéni céget alapított) a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére vonatkozó rendelkezések [9. § (2) bekezdés] tekintetében. A társadalmi munka esetén munkáltató a társadalmi munka szervezője. Magyar adószámmal nem rendelkező külföldi munkáltató esetén munkáltató az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ennek hiányában az, akinek a területén a munkavégzés folyik.

8/A. *Sérülékeny csoport:* az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat testi, lelki adottságaik, állapotuk következtében a munkavégzéssel összefüggő kockázatok fokozottan fenyegetnek, illetve akik maguk is fokozott kockázatot jelenthetnek munkavégzésük során (pl. fiatalok, terhes, nemrég szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek).

9. *Szervezett munkavégzés:* a munkaviszonyban – ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést –, a közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati, az állami szolgálati, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, a bírói szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati

viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, szociális szövetkezetben tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben és közérdekű nyugdíjas szövetkezetben külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történő személyes közreműködés keretében, a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerveződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, az elítéltként vagy egyéb jogcímen fogvatartottként végzett munka, a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka, valamint a büntetőügyben kiszabott közérdekű munka, a honvédségi szervezeteknél, a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyongazdálkodásában lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelyen, illetve ideiglenes építési munkahelyen, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági társaságoknál történő munkavégzés, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter, a rendvédelmi szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenység és a munkáltató által szervezett (kezdemenyezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.

9/A. Telephely: A tevékenység (munkavégzés) gyakorlásának – a munkáltató székhelyétől különböző – helye, ideértve a munkáltató fióktelepét is.

10. Újraindítás: az olyan — munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezett — munkaeszköz, technológia újbóli üzembe helyezése, amelyet műszaki okból egybefüggően 30 napot meghaladóan nem használtak, vagy amelyen teljes szétszereléssel együttjáró javítási munkafolyamatot végeztek.

11. Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.

12. Veszélyes anyag: minden anyag vagy keverék, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet, így különösen a

- robbanó,
- oxidáló,
- gyúlékony,
- sugárzó,
- mérgező,
- maró,
- ingerlő,
- szenzibilizáló,
- fertőző,
- rákkeltő,
- mutagén,
- teratogén,
- utódkárosító (beleértve a spontán vetélést, koraszülést és a magzat retardált fejlődését is),
- egyéb egészségkárosító

anyag.

13. Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet.

Veszélyforrás lehet különösen:

— a fizikai veszélyforrás, ezen belül a

- = munkaeszközök, járművek, szállító-, anyagmozgató eszközök, ezek részei, illetve mozgásuk, termékek és anyagok mozgása,
- = szerkezetek egyensúlyának megbomlása,
- = csúszós felületek,
- = éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok,
- = tárgyak hőmérséklete,
- = a munkahelynek a föld (padló) szintjéhez viszonyított elhelyezése,
- = szintkülönbség,

- = súlytalanság,
- = a levegő nyomása, hőmérséklete, nedvességtartalma, ionizációja és áramlása,
- = zaj, rezgés, infra- és ultrahang,
- = világítás,
- = elektromágneses sugárzás vagy tér,
- = részecskesugárzás,
- = elektromos áramköri vagy sztatikus feszültség,
- = aeroszolok és porok a levegőben;
 - a veszélyes anyag (lásd 12. pont);
 - a biológiai veszélyforrás, ezen belül a
- = mikroorganizmus és anyagcseretermék,
- = makroorganizmus (növény, állat);
 - a fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel.