

# MŰSZAKI LEÍRÁS

Bárdos László Gimnázium,

2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 701

## Általános ismertetés:

Az épület 1987-ben épült, kisebb karbantartási munkák kerültek elvégzésre. A tető több helyen beázik kárt téve a tetőszerkezetben és a termekben lévő bútorokban. Az iskola a tető helyreállításával együtt egy tehetséggondozó termet is létre kíván hozni. A helységben nagyteljesítményű wifi hálózat kerül kiépítésre és egy interaktív tábla kerül elhelyezésre.

## Felújítással érintett részek ismertetése:

### Tehetséggondozó terem

Kommunikációs kábel kiépítése a WiFi végponthoz.

Nagysebességű és sávszélességű végpont kiépítése

Interaktív tábla elhelyezése kezelőszoftverekkel, nagyteljesítményű hordozható számítógéppel, bemutatóanyagokkal.

Teljes helyiség festése a helyreállítási munkák elvégzését követően.

### Tetőfedés

A tető héjazata síkpala mely már több helyen is „foltozva” lett. Javításához szükséges anyagok beszerzése nehézkes mivel azbeszt tartalma miatt egészségre ártalmas besorolásba került. A fedés eltávolítását követően a beázásoknál meg kell vizsgálni, hogy az alatta lévő szerkezeti és egyéb anyagok milyen mértékben sérültek.

A vizsgálatok alapján a szükséges javítások, visszabontások, megerősítések kerülnek elvégzésre.

A héjazat alépitményének elkészülte után új cserépfedés kerül a tetőszerkezetre.

A lapostető beázásai foltokban kerülnek javításra.

*Pér, 2017. május 17*

---

*Bagó Gyula*  
ME-É 08-1036