

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Eljárás megnevezése: „Sportszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében az Egri Tankerületi Központ részére Európai Unió források felhasználásával”

Megküldve: valamennyi ismert gazdasági szereplőnek e-mailen.

Tisztelt Cím!

Az Egri Tankerületi Központ az általa kezdeményezett fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett kérdésekre a Kbt. 56. §-ban és 114. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével ezúton adja meg a válaszait.

Sorszám	Eszköz megnevezése	Specifikáció	Kérdés	Válasz
55.	Falra szerelhető kosárlabda palánk	A szett tartalma: palánk, gyűrű és egy háló. Kompatibilis a fali rögzítő kerettel. 30 mm vastag nagy sűrűségű polietilén palánk. Deszka anyaga: acél, abroncs anyaga: acél	Sajnos nem egyértelmű az anyagok használata a specifikációban. Kérem szíveskedjenek pontosítani, hogy fából vagy acélból kérik az egyes elemeket.	Az ajánlatkérő a műszaki specifikáció 55. sorát módosítja
72.	Tornapad 4m-es	Tömör fenyőfa felsőrésszel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől, karcolásoktól. A tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad végére szerelt léccalkalmassá teszi, hogy bordásfalokba is beakasztható legyen. A pad 27,5 cm magas. 4 m, tömör fenyőfa	Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
73.	Tornapad 4m-es	Tömör fenyőfa felsőrésszel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől, karcolásoktól. A tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad végére szerelt léccalkalmassá teszi, hogy bordásfalokba is beakasztható legyen. A pad 27,5 cm magas. 4 m, tömör fenyőfa	Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
145.	Tornapad	Tömör fenyőfa felsőrésszel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől, karcolásoktól. A tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad végére szerelt léccalkalmassá teszi, hogy bordásfalokba is beakasztható legyen. A pad 27,5 cm magas. 2 m, tömör fenyőfa	Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
272.	Tornapad 4 méteres	Tömör fenyőfa felsőrésszel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől, karcolásoktól. A tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad végére szerelt léccalkalmassá teszi, hogy bordásfalokba is beakasztható legyen. A pad 27,5 cm magas. 4 m, tömör fenyőfa	Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
273.	Tornapad 3 méteres	Tömör fenyőfa felsőrésszel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől, karcolásoktól. A tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad 27,5 cm magas. 3 m, tömör fenyőfa	Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
274.	Tornapad 2 méteres	Tömör fenyőfa felsőrésszel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől, karcolásoktól. A tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad 27,5 cm magas. 2 m, tömör fenyőfa	Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
280.	Tornapad	Tömör fenyőfa felsőrésszel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől, karcolásoktól. A tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad 27,5 cm magas. 2 m, tömör fenyőfa	Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
292.	tornapad	Tömör fenyőfa felsőrésszel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől, karcolásoktól. A tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad 27,5 cm magas. 2 m, tömör fenyőfa	Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot

301.	Tornapad	Tömör fenyőfa felsőrészsel. Masszív szinterezett fém lábak. A lábak végén található műanyag záródugók óvják a sportpadlót a felületi sérülésektől, karcolásoktól. A tornapadot megfordítva egyensúlyozó gerendaként is használhatjuk. A pad 27,5 cm magas. 2 m, tömör fenyőfa	Eza termék rétegelt lemez felső résszel készül. A tömör fenyőfa felsőrész helyettesíthető rétegelt lemezzel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
82.	Zsámoly	Bükkfából, rétegelt lemezekkel készült tornazsámoly műbőr borítással. Mérete: 62 x 42 x 26 cm	Eza termék rétegelt lemezből készül. A bükkfa helyettesíthető rétegelt lemezzel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
83.	Zsámoly	Bükkfából, rétegelt lemezekkel készült tornazsámoly műbőr borítással. Mérete: 62 x 42 x 26 cm	Eza termék rétegelt lemezből készül. A bükkfa helyettesíthető rétegelt lemezzel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
146.	Zsámoly	Bükkfából, rétegelt lemezekkel készült tornazsámoly műbőr borítással. Mérete: 62 x 42 x 26 cm	Eza termék rétegelt lemezből készül. A bükkfa helyettesíthető rétegelt lemezzel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
281.	Zsámoly	Bükkfából, rétegelt lemezekkel készült tornazsámoly műbőr borítással. Mérete: 62 x 42 x 26 cm	Eza termék rétegelt lemezből készül. A bükkfa helyettesíthető rétegelt lemezzel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
85.	Tornaszőnyeg	Méret: 200x100x10 cm PTP borítás (gyöngyvászson), cipzáras levehető huzat szivacsbetéttel, kék színben.	Kötelező kék színű szőnyeget szállítani, vagy helyettesíthető más színű termékkel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
144.	Tornaszőnyeg	Méret: 200x100x10 cm PTP borítás (gyöngyvászson), cipzáras levehető huzat szivacsbetéttel, kék színben.	Kötelező kék színű szőnyeget szállítani, vagy helyettesíthető más színű termékkel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
259.	Tornaszőnyeg	Méret: 200x100x10 cm PTP borítás (gyöngyvászson), cipzáras levehető huzat szivacsbetéttel, kék színben.	Kötelező kék színű szőnyeget szállítani, vagy helyettesíthető más színű termékkel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
279.	Tornaszőnyeg	Méret: 200x100x10 cm PTP borítás (gyöngyvászson), cipzáras levehető huzat szivacsbetéttel, kék színben.	Kötelező kék színű szőnyeget szállítani, vagy helyettesíthető más színű termékkel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
300.	Tornaszőnyeg	Méret: 200x100x10 cm PTP borítás (gyöngyvászson), cipzáras levehető huzat szivacsbetéttel, kék színben.	Kötelező kék színű szőnyeget szállítani, vagy helyettesíthető más színű termékkel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
295.	Ugródomb	Ugródomb - Erős PVC huzatban. Színe: zöld Méret: 400 x 140 x 40 cm	Kötelező zöld színű szőnyeget szállítani, vagy helyettesíthető más színű termékkel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott anyagból kéri a termékre vonatkozó ajánlatot
90.	Tornaszekrény 4 részes	4 részes tornaszekrény műbőr borítással. Rétegelt lemez oldalakkal	Kérem szíveskedjenek megadni pontosabb információkat, méreteket a termékről	Az ajánlatkérő a műszaki specifikáció 90. sorát módosítja
109.	Focikapu összecsukható	Kiskapu hálóval, összecsukható kivitelben. Technikai adatok: - Méret: 120x80cm - Anyaga: poliamid - 4 x 4 cm zártszelvény - Összecsukható - Háló: 8x8 rácssűrűség	Szükséges az összecsukható kivitel? Ez csökkenti a stabilitását, növeli a balesetveszélyt. Kérem szíveskedjenek megadni, hogy milyen anyagból készüljön, mert a leírásban poliamid és zártszelvény(acél) is szerepel	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott összecsukható kivitelő kapura kéri az ajánlatot. A kapu zártszelvényű. A kapuhoz tartozó háló anyaga: poliamid.
164.	Focikapu összecsukható	Kiskapu hálóval, összecsukható kivitelben. Technikai adatok: - Méret: 120x80cm - Anyaga: poliamid - 4 x 4 cm zártszelvény - Összecsukható - Háló: 8x8 rácssűrűség	Szükséges az összecsukható kivitel? Ez csökkenti a stabilitását, növeli a balesetveszélyt. Kérem szíveskedjenek megadni, hogy milyen anyagból készüljön, mert a leírásban poliamid és zártszelvény(acél) is szerepel	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott összecsukható kivitelő kapura kéri az ajánlatot. A kapu zártszelvényű. A kapuhoz tartozó háló anyaga: poliamid.
215.	Focikapu összecsukható	Kiskapu hálóval, összecsukható kivitelben. Technikai adatok: - Méret: 120x80cm - Anyaga: poliamid - 4 x 4 cm zártszelvény - Összecsukható - Háló: 8x8 rácssűrűség	Szükséges az összecsukható kivitel? Ez csökkenti a stabilitását, növeli a balesetveszélyt. Kérem szíveskedjenek megadni, hogy milyen anyagból készüljön, mert a leírásban poliamid és zártszelvény(acél) is szerepel	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott összecsukható kivitelő kapura kéri az ajánlatot. A kapu zártszelvényű. A kapuhoz tartozó háló anyaga: poliamid.
123.	Kézilabda készlet	Cosmos kézilabda, IHF minősítésű mérkőzéslabda. 15 db-os készlet. 5-5 db 0-s méretű, 1-es méretű, 2-es méretű	Elegendő, ha megfelel az előírásnak helyettesítő termékként, vagy szükséges biztosítani az IHF tanúsítványt?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott minősítésű termékre kéri az ajánlatot

178.	Kézilabda készlet	Cosmos kézilabda, IHF minősítésű mérkőzéslabda. 15 db-os készlet. 5-5 db 0-s méretű, 1-es méretű, 2-es méretű	Elegendő, ha megfelel az előírásnak helyettesítő termékként, vagy szükséges biztosítani az IHF tanúsítványt?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott minősítésű termékre kéri az ajánlatot
229.	Kézilabda készlet	Cosmos kézilabda, IHF minősítésű mérkőzéslabda. 15 db-os készlet. 5-5 db 0-s méretű, 1-es méretű, 2-es méretű	Elegendő, ha megfelel az előírásnak helyettesítő termékként, vagy szükséges biztosítani az IHF tanúsítványt?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott minősítésű termékre kéri az ajánlatot
143.	Tollaslabda	Victor Nylon Shuttle 400 szintetikus fej, sárga színű. Technikai adatok: - Szintetikus parafa fej - Műanyag szoknya - Sebesség: közepes - Szín: sárga szoknya, fehér fej - 6 db/cső	A specifikációban megadott eszköz kiváltható ezzel egyenértékű termékkel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott típusú termékre kéri az ajánlatot Egyenértékűséggel kapcsolatban lásd a felhívás 21) 24. pontját.
249.	Tollaslabda	Victor Nylon Shuttle 400 szintetikus fej, sárga színű. Technikai adatok: - Szintetikus parafa fej - Műanyag szoknya - Sebesség: közepes - Szín: sárga szoknya, fehér fej - 6 db/cső	A specifikációban megadott eszköz kiváltható ezzel egyenértékű termékkel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott típusú termékre kéri az ajánlatot. Egyenértékűséggel kapcsolatban lásd a felhívás 21) 24. pontját.
182.	TRX	A TRX HOME2 a leginkább személyre szabott képzési rendszer, mely tudományosan bizonyítottan alkalmazható a fő támasztó izmok építéséhez, a zsírégetéshez, rugalmasság javításához.	A specifikációban megadott eszköz kiváltható ezzel egyenértékű termékkel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott típusú termékre kéri az ajánlatot. Egyenértékűséggel kapcsolatban lásd a felhívás 21) 24. pontját.
233.	TRX	A TRX HOME2 a leginkább személyre szabott képzési rendszer, mely tudományosan bizonyítottan alkalmazható a fő támasztó izmok építéséhez, a zsírégetéshez, rugalmasság javításához.	A specifikációban megadott eszköz kiváltható ezzel egyenértékű termékkel?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott típusú termékre kéri az ajánlatot. Egyenértékűséggel kapcsolatban lásd a felhívás 21) 24. pontját.
207.	Táncrúd	Rúd átmérője: kb. 5 cm. Krómozott nemesacélból.	Kérjük a specifikáció pontosítását: a rúd hosszúságát, rögzítési módját	Az ajánlatkérő a műszaki specifikáció 207. sorát módosítja
264.	Tollaslabda	Victor Nylon Shuttle 400 szintetikus fej, sárga színű. Technikai adatok: - Szintetikus parafa fej - Műanyag szoknya - Sebesség: közepes - Szín: sárga szoknya, fehér fej - 6 db/cső	Lehet egyenértékű termékkel helyettesíteni?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott típusú termékre kéri az ajánlatot. Egyenértékűséggel kapcsolatban lásd a felhívás 21) 24. pontját.
308.	Tollasütő	Intézményi felhasználásra készült minőségi tollaslabdaütő. Acél fejének és acél nyelének köszönhetően az ütő rendkívül tartós. Hossza: 66 cm	Kérjük szíveskedjenek pontosítani a termék meghatározását. Milyen célra szeretnék használni: versenyhez, vagy gyakorláshoz?	Az ajánlatkérő olyan termékre kér ajánlatot adni, mely versenyhez megfelelő.

1.	Kerékpár csomag	Kerékpár 26"-os, terep kerékpár, kerékpáros sisakkal, biztonsági zárral, prizmával, csengővel, első-hátsó világítással, lábtámasszal, láthatósági mellénnyel kiegészítve	A gyermek bicikli férfi vázas vagy női vázas legyen tekintettel a 26" méretre?	Az ajánlatkérő a műszaki specifikáció 1. sorát módosítja
20.	Kerékpár csomag gyerek	Kerékpár 26"-os, terep kerékpár, kerékpáros sisakkal, biztonsági zárral, prizmával, csengővel, első-hátsó világítással, lábtámasszal, láthatósági mellénnyel kiegészítve	A gyermek bicikli férfi vázas vagy női vázas legyen tekintettel a 26" méretre?	Az ajánlatkérő női vázas kerékpárok leszállítását kéri
27.	Kerékpár csomag	Kerékpár 26"-os, terep kerékpár, kerékpáros sisakkal, biztonsági zárral, prizmával, csengővel, első-hátsó világítással, lábtámasszal, láthatósági mellénnyel kiegészítve	A gyermek bicikli férfi vázas vagy női vázas legyen tekintettel a 26" méretre?	Az ajánlatkérő fele-fele arányban kéri a kerékpárok leszállítását
31.	Kerékpár csomag	Kerékpár 26"-os, terep kerékpár, kerékpáros sisakkal, biztonsági zárral, prizmával, csengővel, első-hátsó világítással, lábtámasszal, láthatósági mellénnyel kiegészítve	A gyermek bicikli férfi vázas vagy női vázas legyen tekintettel a 26" méretre?	Az ajánlatkérő női vázas kerékpárok leszállítását kéri
49.	Kerékpár	26 colos kerékpár teljes felszereltséggel. 18 sebességes váltó, világítás,sárvédők, csomagtartó, "V" fék elől-hátul	A gyermek bicikli férfi vázas vagy női vázas legyen tekintettel a 26" méretre?	Az ajánlatkérő fele-fele arányban kéri a kerékpárok leszállítását
6.	Kiegészítés a lábajlító géphez	Kiegészítő súlyok 2db 10 kg-os, 2 db 5 kg-os. Anyaga: króm. Méret: 30 mm	Elfogadható-e gumírozott súlyzó tárcsa a krómozott tárcsák helyett? A gumírozott tárcsák jobban óvják a padlót leeséskor.	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott típusú termékre kéri az ajánlatot

13.	Hátgép	Erős vázszerkezetének és ergonómikus formatervezésének köszönhetően hatékonyan edzheti a hátát, erősítheti karját és akár több vállgyakorlatot is végezhet. Hosszúság: 145 cm. Szélesség: 108 cm. Magasság: 208 cm. Súly: 34 kg. Maximális terhelhetőség: 120 kg. Állítható lábszivacsokkal ellátott ülés	Elfogadható-e gumírozott súlyzó tárcsa a krómozott tárcsák helyett? A gumírozott tárcsák jobban óvják a padlót leeséskor.	Ajánlatkérő nem tudja értelmezni a kérdést a 13. tételre vonatkozóan, de ha a 15. tételre gondol t. gazdasági szereplő, akkor a válasz az, hogy az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott típusú termékre kéri az ajánlatot
29.	Mobil kosárlabda palánk	A mobil kosárlabdapalánk bárhol rövid idő alatt felépíthető. A talpazatot egyszerűen vízzel, vagy homokkal fel kell tölteni, így különösen stabilá téve azt. A palánk magassága 205 és 265 cm között állítható, függően a gyerekek magasságától és korától. Méretek és jellemezők: az állvány robosztus 45 mm-es acélcsőből készült, időjárásálló palánk: 91 x 62 cm, melyre közvetlenül rácsavarozható a kosárlabdagyűrű. A készlet tartalmaz kosárlabdahálót is.	Elfogadható-e egyenértékűnek az a kosárállvány, amelyik 225-305 cm között állítható és a palánk mérete 110x70 cm.	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott típusú termékre kéri az ajánlatot
108.	Mobil kosárpalánk	A mobil kosárlabdapalánk bárhol rövid idő alatt felépíthető. A talpazatot egyszerűen vízzel, vagy homokkal fel kell tölteni, így különösen stabilá téve azt. A palánk magassága 205 és 265 cm között állítható, függően a gyerekek magasságától és korától. Méretek és jellemezők: az állvány robosztus 45 mm-es acélcsőből készült, időjárásálló palánk: 91 x 62 cm, melyre közvetlenül rácsavarozható a kosárlabdagyűrű. A készlet tartalmaz kosárlabdahálót is.	Elfogadható-e egyenértékűnek az a kosárállvány, amelyik 225-305 cm között állítható és a palánk mérete 110x70 cm.	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott típusú termékre kéri az ajánlatot
163.	Mobil kosárpalánk	A mobil kosárlabdapalánk bárhol rövid idő alatt felépíthető. A talpazatot egyszerűen vízzel, vagy homokkal fel kell tölteni, így különösen stabilá téve azt. A palánk magassága 205 és 265 cm között állítható, függően a gyerekek magasságától és korától. Méretek és jellemezők: az állvány robosztus 45 mm-es acélcsőből készült, időjárásálló palánk: 91 x 62 cm, melyre közvetlenül rácsavarozható a kosárlabdagyűrű. A készlet tartalmaz kosárlabdahálót is.	Elfogadható-e egyenértékűnek az a kosárállvány, amelyik 225-305 cm között állítható és a palánk mérete 110x70 cm.	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott típusú termékre kéri az ajánlatot
214.	Mobil kosárpalánk	A mobil kosárlabdapalánk bárhol rövid idő alatt felépíthető. A talpazatot egyszerűen vízzel, vagy homokkal fel kell tölteni, így különösen stabilá téve azt. A palánk magassága 205 és 265 cm között állítható, függően a gyerekek magasságától és korától. Méretek és jellemezők: az állvány robosztus 45 mm-es acélcsőből készült, időjárásálló palánk: 91 x 62 cm, melyre közvetlenül rácsavarozható a kosárlabdagyűrű. A készlet tartalmaz kosárlabdahálót is.	Elfogadható-e egyenértékűnek az a kosárállvány, amelyik 225-305 cm között állítható és a palánk mérete 110x70 cm.	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott típusú termékre kéri az ajánlatot
55.	Falra szerelhető kosárlabda palánk	A szett tartalma: palánk, gyűrű és egy háló. Kompatibilis a fali rögzítő kerettel. 30 mm vastag nagy sűrűségű polietilén palánk. Deszka anyaga: acél, abroncs anyaga: acél	Kérjük jelezzék, hogy a palánkhöz palánktartó fali konzol is szükséges-e? Amennyiben igen, szükséges-e a helyszínen felszerelni? Mit jelent az, hogy a deszka anyaga: acél és az abroncs anyaga: acél? Kültéren vagy beltéren kívánják használni? Amennyiben szerelni kell, akár a fali konzolt, akár a palánkot, kérünk hozzá fotót és műszaki rajtot a falszerkezetről	Az ajánlatkérő a műszaki specifikáció 55. sorát módosítja
32.	Kültéri ping-pong asztal	2**-os melamin műgyanta játéklap, 5 mm vastag - 36 mm-es fém merevítő keret - kompakt vázszerkezet 40 mm átmérőjű csőből - rögzítési rendszer: nyitó/záró fogantyúval - mozgatás 4 db 128 mm-es dupla kerékkel történik, melyből mindegyik elforgó - szintezhető lábak - ütő- és labdatartóval - képes összeszerelési útmutató és magyar nyelvű leírás - kék asztal fehér vázzal. Méretek nyitott állapotban: 274 x 152,5 x 76 cm	Szükséges-e a pingpongasztalok összeszerelése, amennyiben az nem a garancia feltétele?	Az ajánlatkérő nem kéri a ping-pong asztalok összeszerelését
40.	Kültéri ping-pong asztal	1*-os melamin műgyanta játéklap, 4 mm vastag - 36 mm-es fém merevítő keret - automata vázszerkezet 25 mm vastag csőből - rögzítési rendszer: kampókkal - mozgatás 4 db dupla kerékkel történik, melyből 2 db elforgó - biztonsági merevítő az asztallap alatt - ütő- és labdatartóval - képes összeszerelési útmutató és magyar nyelvű leírás; méretek nyitott állapotban: 274 x 152,5 x 76 cm; súly: 54 kg	Szükséges-e a pingpongasztalok összeszerelése, amennyiben az nem a garancia feltétele?	Az ajánlatkérő nem kéri a ping-pong asztalok összeszerelését

47.	Ping-pong asztal	Beltéri ping-pong asztal. - 1*-os játéklap, 19 mm vastag, kompakt vázszerkezet 25 mm vastag csőből, rögzítési rendszer: nyitó/záró fogantyúval, mozgató 4 db dupla kerékkel történik, melyből 2 db elforgó, biztonsági merevítő az asztallap alatt, ütő- és labdatartóval. Méretek: 274x152,5x76 cm. Súly: 67 kg	Szükséges-e a pingpongasztalok összeszerelése, amennyiben az nem a garancia feltétele?	Az ajánlatkérő nem kéri a ping-pong asztalok összeszerelését
48.	Ping-pong asztal	Beltéri ping-pong asztal. - 1*-os játéklap, 19 mm vastag, kompakt vázszerkezet 25 mm vastag csőből, rögzítési rendszer: nyitó/záró fogantyúval, mozgató 4 db dupla kerékkel történik, melyből 2 db elforgó, biztonsági merevítő az asztallap alatt, ütő- és labdatartóval. Méretek: 274x152,5x76 cm. Súly: 67 kg	Szükséges-e a pingpongasztalok összeszerelése, amennyiben az nem a garancia feltétele?	Az ajánlatkérő nem kéri a ping-pong asztalok összeszerelését
111.	Összecsukható ping-pongasztal és ütők	1*-os játéklap, 19 mm vastag - Kompakt vázszerkezet 25 mm vastag csőből - Új reteszelő rendszer, nyitó/záró fogantyúval - Az asztal alacsony súlyponttal rendelkezik, 166 cm a teljes magasság. - A mozgató 4 db dupla kerékkel történik, melyből mind a 4 elforgatható. - Ütő- és labdatartóval és hálóval. - Méretek: 274x152,5x76 cm. - Súly: 67 kg. 4 db ütővel	Szükséges-e a pingpongasztalok összeszerelése, amennyiben az nem a garancia feltétele?	Az ajánlatkérő nem kéri a ping-pong asztalok összeszerelését
166.	Összecsukható ping-pongasztal és ütők	1*-os játéklap, 19 mm vastag - Kompakt vázszerkezet 25 mm vastag csőből - Új reteszelő rendszer, nyitó/záró fogantyúval - Az asztal alacsony súlyponttal rendelkezik, 166 cm a teljes magasság. - A mozgató 4 db dupla kerékkel történik, melyből mind a 4 elforgatható. - Ütő- és labdatartóval és hálóval. - Méretek: 274x152,5x76 cm. - Súly: 67 kg. 4 db ütővel	Szükséges-e a pingpongasztalok összeszerelése, amennyiben az nem a garancia feltétele?	Az ajánlatkérő nem kéri a ping-pong asztalok összeszerelését
217.	Összecsukható ping-pongasztal és ütők	1*-os játéklap, 19 mm vastag - Kompakt vázszerkezet 25 mm vastag csőből - Új reteszelő rendszer, nyitó/záró fogantyúval - Az asztal alacsony súlyponttal rendelkezik, 166 cm a teljes magasság. - A mozgató 4 db dupla kerékkel történik, melyből mind a 4 elforgatható. - Ütő- és labdatartóval és hálóval. - Méretek: 274x152,5x76 cm. - Súly: 67 kg. 4 db ütővel	Szükséges-e a pingpongasztalok összeszerelése, amennyiben az nem a garancia feltétele?	Az ajánlatkérő nem kéri a ping-pong asztalok összeszerelését
309.	Ping-pong asztal	Beltéri ping-pong asztal. - 1*-os játéklap, 19 mm vastag, kompakt vázszerkezet 25 mm vastag csőből, rögzítési rendszer: nyitó/záró fogantyúval, mozgató 4 db dupla kerékkel történik, melyből 2 db elforgó, biztonsági merevítő az asztallap alatt, ütő- és labdatartóval. Méretek: 274x152,5x76 cm. Súly: 67 kg	Szükséges-e a pingpongasztalok összeszerelése, amennyiben az nem a garancia feltétele?	Az ajánlatkérő nem kéri a ping-pong asztalok összeszerelését
127.	TRX	A TRX HOME2 a leginkább személyre szabott képzési rendszer, mely tudományosan bizonyítottan alkalmazható a fő támasztó izmok építéséhez, a zsírégetéshez, rugalmasság javításához.	Elfogadható-e egyenértékűként más márka, magasabb minőségű terméke?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott típusú termékre kéri az ajánlatot. Egyenértékűséggel kapcsolatban lásd a felhívás 21) 24. pontját.
182.	TRX	A TRX HOME2 a leginkább személyre szabott képzési rendszer, mely tudományosan bizonyítottan alkalmazható a fő támasztó izmok építéséhez, a zsírégetéshez, rugalmasság javításához.	Elfogadható-e egyenértékűként más márka, magasabb minőségű terméke?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott típusú termékre kéri az ajánlatot. Egyenértékűséggel kapcsolatban lásd a felhívás 21) 24. pontját.
233.	TRX	A TRX HOME2 a leginkább személyre szabott képzési rendszer, mely tudományosan bizonyítottan alkalmazható a fő támasztó izmok építéséhez, a zsírégetéshez, rugalmasság javításához.	Elfogadható-e egyenértékűként más márka, magasabb minőségű terméke?	Az ajánlatkérő a specifikációban meghatározott típusú termékre kéri az ajánlatot. Egyenértékűséggel kapcsolatban lásd a felhívás 21) 24. pontját.
228.	Röplabda készlet	PU alapanyag, kézzel varrott röplabda. Kültéri és beltéri használatra. 15 db-os készlet. Méret: 5	Szükséges-e a palánk felszerelése? Amennyiben igen, és nem kívánunk új palánktartót beszerezni, úgy kérjük statikus szakvéleményét a meglévő állványról.	Ajánlatkérő nem tudja értelmezni a kérdést a 228. tétel vonatkozásában, de ha a 288. tételre gondol t. gazdasági szerelő, akkor a válasz az, hogy az ajánlatkérő nem kéri a palánk felszerelését, összeszerelését
289.	Gyűrű	Normál méretű rugós kosárgyűrű és háló szett. A kosárgyűrű vastagsága 16 mm, átmérője 45 cm. Időjárásálló, jó minőségű hálóval	Szükséges-e a kosárgyűrű felszerelése? Amennyiben igen, úgy kérjük írják meg a jelenlegi állványon lévő furatok lyukközép távolságát.	Az ajánlatkérő nem kéri a kosárgyűrű felszerelését összeszerelését

290.	Mászórúd	Méret: 6 méteres. Anyaga: fa	Szükséges-e az mászórúd felakasztani? Amennyiben igen, fotót kérünk a rögzítő fülről.	Az ajánlatkérő nem kéri a mászórúd felakasztani
	Labdák (futball, röp, kézi, fitball)		Beüzemelés alatt azt értik, hogy minden labdát felfújva kell átadni?	Az ajánlatkérő nem kéri a labdákat felfújtt állapotban szállítani.

Jelen tájékoztatás egyidejűleg, közvetlenül megküldésre kerül az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőknek.

Fentiek szíves tudomásul vételét köszönjük.

Budapest, 2018. március 8.

Tisztelettel:



Dr. Lánchidi Csaba

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Lajstromszám: 00605



Dr. Lánchidi Csaba
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00605