

Tiszacsegei Fekete István Ált. Isk. fejlesztése

Közbeszerzési Értesítő száma:	2020/163
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:	2020.08.25.
Iktatószám:	15336/2020
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:	4066 Tiszacsege, Fő utca 95., HRSZ: 803
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevéenységi köre:	Oktatás

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Hajdúböszörményi Tankerületi Központ](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ_13902270](#)

Postai cím: [Mester Utca 9.](#)

Város: [Hajdúböszörmény](#)

NUTS-kód: [HU321](#)

Postai irányítószám: [4220](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Tóth Lajos Árpád](#)

Telefon: [+36 52550253](#)

E-mail: arpad.lajos.toth@kk.gov.hu

Fax: [+36 52550253](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/hajduboszormeny

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

☒ Regionális/helyi szintű

Közjogi szervezet

Közszolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Egyéb:

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közszolgáltatások

Honvédelem

Közrend és biztonság

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

☒ Oktatás

Egyéb tevékenység:

I.5) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia

Földgáz és kőolaj kitermelése

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Víz

Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Kikötői tevékenységek

Repülőtéri tevékenységek

Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: [Tiszacsegei Fekete István Ált. Isk. fejlesztése](#)

Hivatkozási szám: EKR000444402020

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

B épület bővítése és felújítása:

Tervezett épület telepítése, alapadatok:

Az épület szintmagassága: fsz+emelet

Telek terület: 16.712 m²

jelenlegi beépített terület: 3.044,91 m² 18,2 %

jelenlegi zöldfelület: 11.472,91 m² 68,6 %

tervezett beépített terület (új-meglévő épületek): 3737 m² 22,40 % < 35% - megfelel

tervezett zöldfelület: 9993 m² 59,8 %

B épület Bővítés beép ter.: x

meglévő járda szintje: ± 0,00 m = 92,10 mBf viszonyítási magasság.

Épület körüli járda: ± 0,00 + 0,20 m között változó

Fsz-t-i padlóvonal: + 0,51; m,

Emeleti padlóvonal

ereszmagasság +7,18 m

gerincmagasság: +13,05 m

Tereplejtés kevesebb mint 10%,

Belmagasság: 3,0 m

MEGLÉVŐ ÉPÜLET:

földszint: 579,42 m²

emelet: 591,69 m²

BŐVÍTÉS:

földszint: 179,85 m²

emelet: 189,77 m²

Közlekedés:

A tervezett pályaszerkezet:

Útburkolat:

8,0 cm vtg. betonkő burkolat (10x20x8, szürke)

3,0 cm vtg. ágyazóhomok

20,0 cm vtg. M63 mechanikai stabilizáció útalap, kiékeléssel

20,0 cm vtg. homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg

Járdaburkolat:

6,0 cm vtg. betonkő burkolat

(10x20x6, szürke és piros)

3,0 cm vtg. ágyazóhomok

15,0 cm vtg. M22 mechanikai stabilizáció útalap

15,0 cm vtg. homokos kavics tisztasági réteg

Közterületi járdaburkolat:

12,0 cm vtg. betonburkolat

15,0 cm vtg. homokos kavics ágyazat

Közmű:

A Tiszacsege 803 hrsz. alatti területen épülő tornacsarnok tetőfelületére érkező csapadékvizet az épület É-i oldalán 2 db 3 fm DN200 KG-PVC bekötővezeték segítségével 2 x 15 db 60 x 60 x 60 cm-es szikkasztóboxokba kerülnek bevezetésre. Az épület D-i oldalán 5 db 1,7 fm DN200 KG-PVC bekötővezeték segítségével 2 x 30 db 60 x 60 x 60 cm-es szikkasztóboxokba kerülnek bevezetésre.

A keletkező szennyvízmennyiség:

Ellátott személyek száma: ~500 fő

Napi vízfogyasztás: 6 m³/nap

A keletkező átlagos napi szennyvíz mennyiség:

500 fő x 12 l/fő/nap = 6 m³/nap

Tervezett csapadékvíz elvezető rendszer

Szikkasztómező:

Tetőfelület É-i oldal: 2x15 db szikkasztóbox

Kapacitása: 2 x 2,79 m³

Terhelés: ÉNy-i oldal: 3,89 l/s; ÉK-i oldal: 3,89 l/s

Bekötővezeték: 2 x 2 db 3 fm DN200 KG-PVC bekötővezeték

Tetőfelület D-i oldal: 2x30 db szikkasztóbox

Kapacitása: 2 x 5,58 m³

Terhelés: DNy-i oldal: 9,48 l/s; DK-i oldal: 7,29 l/s

Bekötővezeték: 5 db 1,7 fm DN200 KG-PVC bekötővezeték

Szikkasztóárok: 1-es számú szikkasztóárok

hossza: 7 m

mélysége: 0,50 m

részűhajlása: 1 : 1,5

fenékszélessége: 1,5 m

Kapacitás: 7,88 m³ (0,58 m³/t)

Terhelés: 5,62 l/s (3,37 m³/t)

2-es számú szikkasztóárok

hossza: 12 m

mélysége: 0,50 m

részűhajlása: 1 : 1,5

fenékszélessége: 1,5 m

Kapacitás: 13,5 m³ (0,99 m³/t)

Terhelés: 6,26 l/s (3,76 m³/t)

Tervezett átereszt: 20 fm Ø300 betoncső tervezett átereszt

Befogadó: meglévő árok

Tervezett szennyvíz elvezető rendszer

SZ-1-0 jelű szennyvíz gerinc:

107,94 m DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna

Esés: 0,3 %

Műtárgyak: 7 db DN100 egy. vb. tisztítóakna

DN600 öv fedlap (DN400)

Befogadó: meglévő szennyvízátemelő akna

SZ-1-1 jelű szennyvíz gerinc:

31,69 m DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna

Esés: 0,3 %

Műtárgyak: -3 db DN100 egy. vb. tisztítóakna

DN600 öv fedlap (DN400)

-1 db zsírleválasztó

Zsírleválasztó kapacitása: 4 l/s

Befogadó: tervezett SZ-1-0 szennyvízcsatorna

SZ-2-0 jelű szennyvíz gerinc:

111,62 m DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna

Esés: 0,3 %

Műtárgyak: 7 db DN100 egy. vb. tisztítóakna

DN600 öv fedlap (DN400)

Befogadó: tervezett SZ-1-0 szennyvízcsatorna

Meglévő átemelő akna gépészeti felújítás:

Tervezett gépészet: Grundfos SE1.80.80.75.4.51D.B

(Qü: = 2,5 l/s; 150 l/p; Hü: = 20 m)

Műhely épület tetőszerkezet csere és felújítás:

Tervezett épület telepítése, alapadatok:

Az épület szintmagassága: fsz

Telek terület: 16.712 m²

jelenlegi beépített terület: 3.044,91 m² 18,2 %

jelenlegi zöldfelület: 11.472,91 m² 68,6 %

tervezett beépített terület (új-meglévő épületek): 3735,65 m² 22,35 % < 35% -
megfelel

tervezett zöldfelület: 10042,84 m² 60 %

Műhely épület beép ter.: 372,93 m²

meglévő járda szintje: ± 0,00 m = 92,09 mBf viszonyítási magasság.

Épület körüli járda: ± 0,00 + 0,20 m között változó

Fszt-i padlóvonal: + 0,55; m,

ereszmagasság +3,99 m

gerincmagasság: +6,74 m

Tereplejtés kevesebb mint 10%,

Belmagasság: 3,0 m

Tornaterem építés:

TERVEZETT TORNATEREM

padlóvonal: ±0,00 =92,27 mBf

eresz: + 4,10, 9,28

gerinc: +11,30

járda: -0,05

ÉPÍTMÉNY MAGASSÁG: 7,02 m (megfelel)

ÚJ BURKOLATOK:

térburkolat tornaterem mellett: 146,49 m²

térburkolat (konditerem-futópálya): 34,62 m²

rekortán futópálya: 120 m²

kondipark sportburkolata: 88 m²

térburkolat - parkoló: 528,18 m²

kavics: 50,49 m²

TERVEZETT ZÖLDFELÜLET: 9959 56 % (megfelel)

HELYISÉGGIMUTATÁS

01. SZÉLFOGÓ 27,74 m²

02. KÖZLEKEDŐ 59,10 m²

03. TORNATEREM 638,52 m²

04. PORTA 6,52 m²

05. TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ 3,05 m²

06. AKMENT. ÖLTÖZŐ 6,70 m²

07. ORVOSI SZOBA 18,03 m²

08. MOSDÓ+WC 7,88 m²

09. ELŐTÉR 4,64 m²

10. WC 1,17 m²

11. WC 1,17 m²

12. ÖLTÖZŐ 25,03 m²

13. MOSDÓ 5,22 m²

14. ZUHANYZÓ 7,83 m²

15. WC 1,17 m²

16. TANÁRI 10,40 m²

17. MOSDÓ+ZUH.+WC 4,41 m²

18. ELŐTÉR 4,64 m²

19. WC 1,17 m²

20. WC 1,17 m²

21. ÖLTÖZŐ 25,03 m²

22. MOSDÓ 5,22 m²

23. ZUHANYZÓ 7,83 m²

24. WC 1,17 m²

25. SZERTÁR-1 31,23 m²

26. SZERTÁR-2 29,68 m²

27. GÉPÉSZET 14,49 m²

ÖSSZESEN: 950,21 m²

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnal, típussal egyenértékű terméket elfogad.

II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll **nem**

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: **595000000** (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsé ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1)

Elnevezés: **Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola fejleszt**

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45000000-7	
További tárgyak:	45110000-1	
	45111200-0	
	45223000-6	
	45223300-9	
	45233221-4	
	45233228-3	
	45233270-2	
	45262500-6	
	45262650-2	
	45315100-9	
	45320000-6	
	45321000-3	
	45350000-5	
	45410000-4	
	45421100-5	
	45430000-0	
	45442100-8	
	45443000-4	

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4066 Tiszacsege, Fő utca 95., HRSZ: 803

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

B épület bővítése és felújítása:

Tervezett épület telepítése, alapadatok:

Az épület szintmagassága: fsz+emelet

Telek terület: 16.712 m²

jelenlegi beépített terület: 3.044,91 m² 18,2 %

jelenlegi zöldfelület: 11.472,91 m² 68,6 %

tervezett beépített terület (új-meglévő épületek): 3737 m² 22,40 % < 35% - megfelel

tervezett zöldfelület: 9993 m² 59,8 %

B épület Bővítés beép ter.: x

meglévő járda szintje: $\pm 0,00$ m = 92,10 mBf viszonyítási magasság.

Épület körüli járda: $\pm 0,00 + 0,20$ m között változó

Fszt-i padlóvonal: + 0,51; m,

Emeleti padlóvonal

ereszmagasság +7,18 m

gerincmagasság: +13,05 m

Tereplejtés kevesebb mint 10%,

Belmagasság: 3,0 m

MEGLÉVŐ ÉPÜLET:

földszint: 579,42 m²

emelet: 591,69 m²

BŐVÍTÉS:

földszint: 179,85 m²

emelet: 189,77 m²

Közlekedés:

A tervezett pályaszerkezet:

Útburkolat:

8,0 cm vtg. betonkő burkolat (10x20x8, szürke)

3,0 cm vtg. ágyazóhomok

20,0 cm vtg. M63 mechanikai stabilizáció útalap, kiékeléssel

20,0 cm vtg. homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg

Járdaburkolat:

6,0 cm vtg. betonkő burkolat

(10x20x6, szürke és piros)

3,0 cm vtg. ágyazóhomok

15,0 cm vtg. M22 mechanikai stabilizáció útalap

15,0 cm vtg. homokos kavics tisztasági réteg

Közterületi járdaburkolat:

12,0 cm vtg. betonburkolat

15,0 cm vtg. homokos kavics ágyazat

Közmű:

A Tiszacsege 803 hrsz. alatti területen épülő tornacsarnok tetőfelületére érkező csapadékvíz az épület É-i oldalán 2 db 3 fm DN200 KG-PVC bekötővezeték segítségével 2 x 15 db 60 x 60 x 60 cm-es szikkasztóboxokba kerülnek bevezetésre. Az épület D-i oldalán 5 db 1,7 fm DN200 KG-PVC bekötővezeték segítségével 2 x 30 db 60 x 60 x 60 cm-es szikkasztóboxokba kerülnek bevezetésre.

A keletkező szennyvízmennyiség:

Ellátott személyek száma: ~500 fő

Napi vízfogyasztás: 6 m³/nap

A keletkező átlagos napi szennyvíz mennyiség:

500 fő x 12 l/fő/nap = 6 m³/nap

Tervezett csapadékvíz elvezető rendszer

Szikkasztómező:

Tetőfelület É-i oldal: 2x15 db szikkasztóbox

Kapacitása: 2 x 2,79 m³

Terhelés: ÉNy-i oldal: 3,89 l/s; ÉK-i oldal: 3,89 l/s
 Bekötővezeték: 2 x 2 db 3 fm DN200 KG-PVC bekötővezeték
 Tetőfelület D-i oldal: 2x30 db szikkasztóbox
 Kapacitása: 2 x 5,58 m³
 Terhelés: DNY-i oldal: 9,48 l/s; DK-i oldal: 7,29 l/s
 Bekötővezeték: 5 db 1.7 fm DN200 KG-PVC bekötővezeték
 Szikkasztóárok: 1-es számú szikkasztóárok
 hossza: 7 m
 mélysége: 0,50 m
 rézsűhajlása: 1 : 1,5
 fenékszélessége: 1,5 m
 Kapacitás: 7,88 m³ (0,58 m³/t)
 Terhelés: 5,62 l/s (3,37 m³/t)
 2-es számú szikkasztóárok
 hossza: 12 m
 mélysége: 0,50 m
 rézsűhajlása: 1 : 1,5
 fenékszélessége: 1,5 m
 Kapacitás: 13,5 m³ (0,99 m³/t)
 Terhelés: 6,26 l/s (3,76 m³/t)
 Tervezett átereszt: 20 fm Ø300 betoncső tervezett átereszt
 Befogadó: meglévő árok
 Tervezett szennyvíz elvezető rendszer
 SZ-1-0 jelű szennyvíz gerinc:
 107,94 m DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna
 Esés: 0,3 %
 Műtárgyak: 7 db DN100 egy. vb. tisztítóakna
 DN600 öv fedlap (DN400)
 Befogadó: meglévő szennyvízátemelő akna
 SZ-1-1 jelű szennyvíz gerinc:
 31,69 m DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna
 Esés: 0,3 %
 Műtárgyak: -3 db DN100 egy. vb. tisztítóakna
 DN600 öv fedlap (DN400)
 -1 db zsírleválasztó
 Zsírleválasztó kapacitása: 4 l/s
 Befogadó: tervezett SZ-1-0 szennyvízcsatorna
 SZ-2-0 jelű szennyvíz gerinc:
 111,62 m DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna
 Esés: 0,3 %
 Műtárgyak: 7 db DN100 egy. vb. tisztítóakna
 DN600 öv fedlap (DN400)
 Befogadó: tervezett SZ-1-0 szennyvízcsatorna
 Meglévő átemelő akna gépészeti felújítás:
 Tervezett gépészet: Grundfos SE1.80.80.75.4.51D.B
 (Q_ü: = 2,5 l/s; 150 l/p; H_ü: = 20 m)

Műhely épület tetőszerkezet csere és felújítás:

Tervezett épület telepítése, alapadatok:

Az épület szintmagassága: fsz

Telek terület: 16.712 m²

jelenlegi beépített terület: 3.044,91 m² 18,2 %

jelenlegi zöldfelület: 11.472,91 m² 68,6 %

tervezett beépített terület (új-meglévő épületek): 3735,65 m² 22,35 % < 35% -
megfelel

tervezett zöldfelület: 10042,84 m² 60 %

Műhely épület beép ter.: 372,93 m²

meglévő járda szintje: ± 0,00 m = 92,09 mBf viszonyítási magasság.

Épület körüli járda: ± 0,00 + 0,20 m között változó

Fszt-i padlóvonal: + 0,55; m,

ereszmagasság +3,99 m

gerincmagasság: +6,74 m

Tereplejtés kevesebb mint 10%,

Belmagasság: 3,0 m

Tornaterem építés:

TERVEZETT TORNATEREM

padlóvonal: ±0,00 =92,27 mBf

eresz: + 4,10, 9,28

gerinc: +11,30

járda: -0,05

ÉPÍTMÉNY MAGASSÁG: 7,02 m (megfelel)

ÚJ BURKOLATOK:

térburkolat tornaterem mellett: 146,49 m²

térburkolat (konditerem-futópálya): 34,62 m²

rekortán futópálya: 120 m²

kondipark sportburkolata: 88 m²

térburkolat - parkoló: 528,18 m²

kavics: 50,49 m²

TERVEZETT ZÖLDFELÜLET: 9959 56 % (megfelel)

HELYISÉGGIMUTATÁS

01. SZÉLFOGÓ 27,74 m²

02. KÖZLEKEDŐ 59,10 m²

03. TORNATEREM 638,52 m²

04. PORTA 6,52 m²

05. TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ 3,05 m²

06. AKMENT. ÖLTÖZŐ 6,70 m²

07. ORVOSI SZOBA 18,03 m²

08. MOSDÓ+WC 7,88 m²

09. ELŐTÉR 4,64 m²

10. WC 1,17 m²

11. WC 1,17 m²

12. ÖLTÖZŐ 25,03 m²

13. MOSDÓ 5,22 m²

- 14. ZUHANYZÓ 7,83 m²
- 15. WC 1,17 m²
- 16. TANÁRI 10,40 m²
- 17. MOSDÓ+ZUH.+WC 4,41 m²
- 18. ELŐTÉR 4,64 m²
- 19. WC 1,17 m²
- 20. WC 1,17 m²
- 21. ÖLTÖZŐ 25,03 m²
- 22. MOSDÓ 5,22 m²
- 23. ZUHANYZÓ 7,83 m²
- 24. WC 1,17 m²
- 25. SZERTÁR-1 31,23 m²
- 26. SZERTÁR-2 29,68 m²
- 27. GÉPÉSZET 14,49 m²
- ÖSSZESEN: 950,21 m²

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki rendelkezik épület építésének és/vagy felújításának irányításában szerzett tapasztalattal (igen/nem) 10

2 A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki rendelkezik gépészeti munkák irányításában szerzett tapasztalattal (igen/nem) 10

3 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap) 10

Költség szempont –

x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 4.1.2-17-2017-00098

II.2.9) További információ:

Keret-megállapodás kötése, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, a felvonulási létesítmények mozgatása, az építési anyagok biztosítása költségtakarékosabb egy részre történő ajánlatadás esetében. Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely nem teszi lehetővé az építés részegységekre való szétbontását, az egyes részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nehezen kivitelezhető továbbá a beszerzés tárgyának jellege sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A kivitelezés ütemezése egy ajánlattevő esetében oldható meg a legoptimálisabban. Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése valamint az esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldhatóak.

A részekre bontás tilalmát indokolja továbbá az adminisztratív, számlázási, számviteli terhek csökkentése.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

☒ Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

09179 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/résztvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: **1** Rész száma: Elnevezés: **Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola fejleszt**

Szerződés/rész odaítélésre került **igen**

V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2020/08/17 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: **5**

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: **5**

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: **0**

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_78287336**

Postai cím: **Polgári Utca 13.**

Város: **Hajdúböszörmény**

NUTS-kód: **HU**

Postai irányítószám: **4220**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **kozbeszerzes@tomb2002kft.hu**

Telefon: **+36 301525205**

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **22757937209**

A nyertes ajánlattevő Kkv **igen**

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: **601766346**

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: **595000000**

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: **HUF**

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: **Gépészeti munkák irányítása, Építőmesterti és szakipari részmunkák**

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió

nem Európai Unió

Ország:

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: ÉMI-BER ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSI ÉS FŐVÁLLALKOZÁSI LEBONYOLÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91949167

Postai cím: Rácz György U 4

Város: Miskolc

NUTS-kód: HU311

Postai irányítószám: 3530

Ország: Magyarország

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14882209205

Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_78287336**

Postai cím: **Polgári Utca 13.**

Város: **Hajdúböszörmény**

NUTS-kód: **HU**

Postai irányítószám: **4220**

Ország: **Magyarország**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **22757937209**

Hivatalos név: **Titán Service Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_84390394**

Postai cím: **Park Utca 16.**

Város: **Miskolc**

NUTS-kód: **HU311**

Postai irányítószám: **3529**

Ország: **Magyarország**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **23323962205**

Hivatalos név: **G-Vend Ép 2007 Kft.**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_33843027**

Postai cím: **Erdély Utca 124**

Város: **Hajdúböszörmény**

NUTS-kód: **HU**

Postai irányítószám: **4220**

Ország: **Magyarország**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **13963086209**

Hivatalos név: **DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ_16610143**

Postai cím: **Karabély Utca 3. 11221/6**

Város: **Debrecen**

NUTS-kód: **HU321**

Postai irányítószám: **4030**

Ország: **Magyarország**

Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **24880521209**

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

(éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírás részeként

Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:

1. Az eljárást megindító Ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítőben 2020. május 25-én K.É.-9179/2020 számon jelent meg.

2. Az ajánlattételi határidő 2020. június 26. 14.00 óra volt.

3. Az összegezés elkészítésének és megküldésének az időpontja: 2020. augusztus 6. volt.

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2020/08/18 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges