14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek [1] *(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)*

Hivatalos név: Jászberényi Tankerületi Központ	
Postai cím: Szabadság tér 16.	
Város: Jászberény	Postai irányítószám: 5100

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

„A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése."

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

1.rész : Az **„EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017" projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában"** kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

2.rész: Az **„EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószámú „Fejlesztés 2017" projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban"** kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

3.rész: Az **„EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában" projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc Általános Iskolában"** kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

1.rész a Csete Balázs Általános Iskola épületének felújítási munkái:

Elvégzendő munkafolyamatok és mennyiségek leírása:

1. Zsaluzás és állványozás:
   - Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig 35 m2

2. Irtás, föld és sziklamunka:
   - Munkaárok földkiemelése és elszállítása közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, dúcolás nélkül, I-IV. osztályú talajban, 3,0 m2 szelvényig 84 m3
   - Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, homokból 21,6 m3
   - Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 21,6 m3

- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe 3 db

3. Síkalapozás:
   - Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával 84 m3

4. Helyszíni beton és vasbeton munkái:
   - Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe 0,2 t
   - Térburkolat készítése 8 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, kavicságyazattal, saját levében simítva cementszórással 108 m2

5. Fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése:
   - Sátor alá húzható épület kialakítása alappal, lindab borítással (összekötő folyosó) 1db

6. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:
   - Világítás: meglévő elektromos szekrényhez csatlakoztatott, a sátor héjszerkezetére függesztett 2x58W-os energiatakarékos elektronikus gyújtású fénycsöves világító testek, kábelekkel és kapcsolószekrénnyel

7. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:
   - Gépészet komplett telepítése, gépészet rákötése elektromos és földgáz kiállásokra, hőszivattyúval, aggregátorral

8. Légkondicionáló berendezések:
   - Légtechnikai gépészet vészventillátorral

9. Rögzítések, tömítések:
   - Rögzítőelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben, húzott zónában, rozsdamentes speciális bevizsgálást nem igénylő rögzítőelem mechanikus rögzítésével 400 db

10. Kert- és parképítési munka:
    - Szerviz zsilip méret: 1,5 x 2,3 x 2,5 m 1db

11. Szabadidő és sportlétesítmények:
    - Légtartásos sportcsarnok sátorszerkezet, kétrétegű héjszerkezettel 1db
      Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas öntött gumiburkolat, beton aljzatra 1232 m2

2.rész a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium épületének felújítási munkái:

Az elvégzendő munkafolyamatok leírása:

Természettudományos szaktantermet kiszolgáló szertár munkái:

1. Irtás- föld és sziklamunka:
- Anyag mozgatása kézi erővel 0-50,0 m távolságra
- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 5,0 m3 konténerbe 2 db

2. Hideg- és melegburkolatok készítése:
- Lapburkolatok bontása 34 m2
- Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 34 m2
- Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel 34 m2

3. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:
- Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu 2,01-4,00 m2 között 2 db
- Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással) , mérete: 100x200 cm 3 db
- Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerület felett hétkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló

bukó-nyíló 200x200 cm 2 db
4. Felületképzés:
• Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák:
  o többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 126 m2
  o glettelés, műanyag kötőanyagú glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 126,72 m2
• Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen 126,72 m2
5. Épületautomatika, - felügyelet:
• Épületvillamossági szerelvények, korszerűsítés
6. Épületgépészeti szerelvények:
• Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, teljes szétszereléssel 2 db
• Acéllemez radiátor elhelyezése, előre elkészített támaszra, széthordással, tagosítással, közcsavarral vagy hegesztve, bekötéssel 2 db

Mellékhelyiségek, tanári szoba munkái:
1. Falazás és egyéb kőműves munkák:
• Kiegészítő kőműves munkák
2. Szárazépítés:
• Csatornacső burkolat készítése gipszkartonból 1 m2
3. Hideg- és melegburkolatok készítése:
• Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármelyméretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik lapból 22,85 m2
• Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 59,3 m2
• Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 22,85 m2
• Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel 59,3 m2
• Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel 22,85 m2
4. Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése:
• Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerületig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló ablak,
  o méret: 50x90 cm 2 db
  o méret: 55x105 cm 2 db
• Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló, mérete: 140 x 210 cm 5 db
• Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, hármas kabin, 270 cm széles előlap 3 ajtóval, 2 db 120 cm széles válaszfallal 2 db
5. Felületképzés:
• Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák:
  o többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 130 m2
  o glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 130 m2
• Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen 130 m2
6. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:
• Épületvillamos szerelvények elhelyezése
7. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:
• Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók 6 db
• Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos

radiátor, 10 tagig, teljes szétszereléssel 2 db
- Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben 6 db
- WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben 6 db
- WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése:
    - WC-ülőke 6 db
    - WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez 6 db
    - WC öblítőcsövek 6 db
    - WC öblítőszelepek, szabályozók 6 db
    - WC nyomólapok és tartozékai 6 db
- WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag 6 db
- Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde 3 db
- Vizelde kiegészítő elemei:
    - öblítőszelep 3 db
    - vizelde nyomólap 3 db
    - vizelde bekötőcső 3 db
    - vizelde rács 3 db
- Alumínium radiátor elhelyezése, előre elkészített támaszra, 10 DN-32 DN közötti csatlakozásokkal, bekötéssel 900 mm 2 db
- Fűtőtest tartószerkezetek elhelyezése, radiátor bilincs 2 db
- Egyéb radiátor tartozékok:
    - radiátor felszerelő készlet 2 db
    - radiátor tömítés 5/4" 2 db
    - radiátor fúrt dugó, balos-jobbos 5/4"-3/4" 2 db
    - radiátor közcsavar, 5/4" 2 db
- Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül 6 db

Sportudvar, tornaterem munkái:

1. Irtás, föld és sziklamunka:
- Gyomirtás, 5 kg/m3 hígítású vegyszerrel 1040 m2
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen 1.040 m2

2. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:
- Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással) 10,00 m kerület felett
    - mérete: 180 x 255 cm 1 db
    - mérete: 150 x 210 cm 1 db
- Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló ablak, méret: 180 x 60 cm 3 db
- Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló, méret: 170x200 cm 2 db

3. Közműcsővezetékek és szerelvények szerelése:
- Kerti locsolócsap beépítése, víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt, és minden hozzátartozójával 1 db

4. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése:
- Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, felszántott és újrahengerelt pályánál, vörös salakból NZ 6/40 mm 208 m3
- Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, felszántott és újrahengerelt pályánál, vörös salakból NZ 0/6 mm 104 m3

5. Kőburkolat készítése:
- Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből 25,2 m
- Térburkolatok készítése nagy igénybevételre 6 cm-es kővel 292,64 m2

6. Betonpálya-burkolat készítése:

- Meglévő betonburkolatok felújítása, cementhabarccsal 350 m2

7.Szabadidő és sportlétesítmények:

- Kombinált mászófal elhelyezése 3-18 éves korig 1 db
- Térháló kézilabda pálya köré, önálló térháló elhelyezése, egyszerű kialakítással 110 m 1 db
- Szabadtéri fitnesz eszközök kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99 éves korig:
  - Derékforgató 1 db
  - Lépegető 20 cm 1 db
  - Karnyújtó kerék 1 db
  - Ugródomb 1 db
  - Lovas kültéri fitness eszköz, mérete: 1100x1420x1300 mm 1 db
- Fitnesz és torna eszközök kihelyezése kész elemekből, szilárd burkolatra való rögzítéssel szabadtéri Húzódzkodó, korosztály 13 felett 1 db
- Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas térburkoló gumilap fektetése beton aljazta, 100x100 cm-es méretben 350 m2

Iskolai könyvtár munkái:

1. Falazás és egyéb kőművesmunka:

- Kiegészítő kőműves munkák

2. Hideg- és melegburkolatok készítése:

- Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik lapból 25,76 m2
- Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként 60 m2
- Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása 60 m2
- Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 85,76 m2
- Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25-40x40 cm közötti lapmérettel 85,76 m2

3. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:

- Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), méret: 90x210 cm 1 db
- Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 10,00 m kerület felett kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó, mérete: 190 x 283 cm 1 db
- Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló:
  - méret: 150x195 cm 3 db
  - méret: 140x210 cm 3 db

4. Felületképzés:

- Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 306 m2
- Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen 306,4 m2

5. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:

- Épületvillamos szerelvények és munkák

6. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:

- Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 10 tagig, teljes szétszereléssel 4 db
- Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm 4 db

3.rész a Móra Ferenc Általános Iskola épületének felújítási munkái:

Elvégzendő munkafolyamatok leírása:

Energetikai korszerűsítés:

Falazás és egyéb kőművesmunka:

Kiegészítő kőműves munkák

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:

- Műanyag ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel) Ablakdeszka, (belső párkány) végzáróval:
  - hossz: 2300 mm,szél.: 2500 mm: 151 db
  - hossz: 2300 mm,szél.: 1200 mm: 3db
  - hossz: 1250 mm,szél.: 2500 mm: 3db
- Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hétkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló, bukó-nyíló, váltószárnyas nyíló-bukónyíló ablak:
  - mérete: 220 x 180 cm: 151db
  - mérete: 180 x 160 cm: 3db
  - mérete: 180 x 160 cm: 3db
  - mérete: 180 x 160 cm: 3db
  - mérete: 185 x 115 cm: 3db
  - mérete: 185 x 110 cm: 3db
  - mérete: 170 x 220 cm: 2db
  - mérete: 190 x 305 cm: 2db
  - mérete: 160 x 270 cm: 3db
- TS72 ajtóbehúzó+kar: 7db

Fém nyílászáró és épületlakatos munka:

- Alumínium külső párkány ,fehér, végzáró nélkül
  - szél.: 3200 mm, hossz: 2300 mm: 151 db
  - szél.: 3200 mm, hossz: 1700 mm: 3db
  - szél.: 3200 mm, hossz: 1200 mm: 3db
- Alumínium végzáró alumínium párkányhoz, fehér: 320db

Fedett sportpálya kialakítása:

Zsaluzás és állványozás:

- Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig: 25 m2

Irtás, föld- és sziklamunka:

- Munkaárok földkiemelése és elszállítása közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig: 160 m3
- Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics: 160 m3
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen: 160 m3
- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe: 3db

Sík alapozás:

- Vasbeton sávalap készítése szivattyús technológiával, ...minőségű betonból: 68 m3

Helyszíni beton és vasbeton munka:

- Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe: 0,2 t
- Térburkolat készítése 8 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, 16 m2-ként dilatálva, 8 cm kavicságyazattal, saját levében simítva cementszórással: 800 m2

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:

- Világítás: meglévő elektromos szekrényhez csatlakozatott, a sátor héjszerkezetére függesztett 2x58W-os energiatakarékos elektronikus gyújtású fénycsöves világító testek,kábelekkel és kapcsolószekrénnyel, összesen 7,5 kW teljesítménnyel

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:

- Gépészet komplett telepítése, hőszivattyúval, aggregátorral

Légkondicionáló berendezések:

- Légtechnikai gépészet vészventillátorral Kilépő levegő nyomás:300 Pa; Fűtési teljesítmény: 200 kW; Gázégő: 2fokozatú égővel; Villamos teljesítmény igény: 5,5 kW, 3x380V

Rögzítések, tömítések:

- Rögzítőelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben, húzott zónában, rozsdamentes speciális bevizsgálást nem igénylő rögzítő elem mechanikus rögzítésével: 358 db

Kert- és parképítési munka:

- Szervíz zsilip méret:1,5x2,3x2,5 m: 1db

Szabadidő és sportlétesítmények:

- Légtartásos sportcsarnok sátorszerkezet, kétrétegű héjszerkezettel: 1db
- Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas öntött gumiburkolat, beton aljzatra: 800m2

CPV kódok

Fő tárgy:

45000000-7 Építési munka

További tárgyak:

31500000-1 Világítóberendezések és villamos lámpák
44160000-9 Csővezetékek, csövezetek, csövek, burkolatok, béléscsövek és kapcsolódó termékek
45110000-1 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45212100-7 Szabadidős létesítmények kivitelezése
45262500-6 Kőműves és falazási munka
45232410-9 Csatornahálózat építése
45236230-1 Kerti terepegyengetés
45236250-7 Park terepegyengetése
45262210-6 Alapozás
45262300-4 Betonozás
45261400-8 Szigetelési munkák
45300000-0 Épületszerelési munka
45310000-3 Villamos szerelési munka
45410000-4 Vakolás
45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
45430000-0 Padló- és falburkolás
45432111-5 Rugalmas padlóburkolat elhelyezése
51110000-6 Villamos berendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
71421000-5 Kertépítési szolgáltatások

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. Része, XVII fejezete

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. III. rész 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás.

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel [2]

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [1] [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [1] [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] *(KÉ-szám/évszám)*

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: [2] 2018/02/13

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: [2]

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: [2]
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye [1]

A szerződés száma: [1] **Rész száma:** [2] [1] **Elnevezés:** Az **„EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017" projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában"** kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

Az eljárás eredményes volt ☐ igen X nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ [2]

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
O A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 70.§ (1) alapján, mivel a legkedvezőbb árajánlat meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét
O A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen O nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők [2]
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők [2]
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: [2]

V.2 Az eljárás eredménye [2]

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
V.2.3) Az ajánlatok értékelése [2]

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont [2]
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: [2]
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele [2] O igen O nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: [2]
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: [2]
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek [2] Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők [2] Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: [2]

A szerződés száma: [2] **Rész száma:** [2] [2] **Elnevezés:** Az **„EFOP-4.1.3-17-2017-00322 azonosítószámú „Modernizáció 2017" projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Kunráth Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában"** kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

Az eljárás eredményes volt X igen ☐nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ [2]

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka O A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka: O A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás O igen O nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők [2] Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők [2] Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: [2]

V.2 Az eljárás eredménye [2]

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlattevő neve: **ZÉTA Constructeur Kft.** Ajánlattevő székhelye: 1033 Budapest, Miklós utca 13. 8.em 42.

Adószáma: 25083899-2-41

Nettó Ajánlati ár: 33.125.600,- Ft +Áfa

Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása:(minimum 1 hónap – maximum 12 hónap) 6 hónap

3)Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:
(minimum 1- maximum 12 hónap)): 12 hónap

Indokolás:

- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt;
- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget tett;
- Ajánlattevő a benyújtott igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági követelmények mindegyikének;
- Érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot.

Az értékelés alapján ajánlatkérő megállapította, hogy a legjobb ár-érték arányú ajánlatot a **ZÉTA Constructeur Kft.** ajánlattevő tette.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése [2]

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

		Az ajánlattevő neve: **Jászmetál 2000 Kft.**		Az ajánlattevő neve: **ZÉTA Constructeur Kft.**		Az ajánlattevő neve:	
Az értékelés	A részszempontok						
részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó Ajánlati ár:	60	8,24	494,4	10,00	600,00		
Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása: (minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)	20	10,00	200,00	5,5	110,00		
Ajánlati felhívás M/2. pont szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva:	20	10,00	200,00	10,00	200,00		

(minimum 1- maximum 12 hónap))							
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			894,4		910		
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:							

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont[2]

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti **legjobb ár-érték arány** értékelési szempont alapján történik **valamennyi beszerzési rész vonatkozásában:**

- Részszempont megnevezése: **Nettó Ajánlati ár (...Ft),** Súlyszáma: 60
- Részszempont megnevezése: **Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása**: (....hónap) (minimum 1 hónap – maximum 12 hónap), Súlyszáma: 20
- Részszempont megnevezése: **Az ajánlati felhívás M/2. pontja szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva (minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)**, Súlyszám: 20

A legjobb ár-érték arány értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.
Az 1. részszempont, a nettó ajánlati ár esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2016.12.21) 1. számú melléklet 1. pont ba) alpontja szerint, az alábbi képlet alapján:

$$P = \frac{A\ legjobb}{A\ vizsgált} * (P\ max - P\ min) + P\ min$$

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P_{max}: a pontskála felső határa
P_{min}: a pontskála alsó határa
$A_{legjobb}$: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem
$A_{vizsgált}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 2. részszempont Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása esetében a legjobb megajánlás (legmagasabb) a maximális 10 pontot kapja, a többi megajánlás tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2016.12.21) 1. számú melléklet 1. pont bb) alpontja szerint, az alábbi képlet alapján:

$$P = \frac{A\ vizsgált}{A\ legjobb} (Pmax - Pmin) + Pmin$$

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa

Pmin:	a pontskála alsó határa
A legjobb:	a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem
A vizsgált:	a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 2. bírálati részszempont esetében ajánlattevőnek a kötelező jogszabályi időtartamon felüli jótállás tekintetében minimum 1 hónap többlet jótállási időt kell megajánlania. A 12 hónap vagy annál magasabb megajánlás egyaránt a maximális 10 pontot kapja.
A **3. részszempont esetében** a legjobb megajánlás (legmagasabb) a maximális 10 pontot kapja, a többi megajánlás tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2016.12.21) 1. számú melléklet 1. pont bb) alpontja szerint, az alábbi képlet alapján:

$$P = \frac{\text{A vizsgált}}{\text{A legjobb}} (Pmax - Pmin) + Pmin$$

ahol

P:	a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:	a pontskála felső határa
Pmin:	a pontskála alsó határa
A legjobb:	a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem
A vizsgált:	a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 3. bírálati részszempont esetében ajánlattevőnek az alkalmassági követelményként előírt 36 hónap időtartamon felül minimum 1 hónap gyakorlatot kell megajánlania
A 12 hónap (legmagasabb) vagy annál magasabb megajánlás egyaránt a maximális 10 pontot kapja.
Az ajánlatkérő a bírálat során az ajánlatokat a fenti módszertanokban leírtak szerint bírálati szempontonként lepontozza, majd az így kapott pontszámot az adott bírálati szempontnál feltüntetett súlyszámmal megszorozza.

Az eljárás nyertese valamennyi bírálati szempontot figyelembe véve a legmagasabb súlyozott pontszámot elérő ajánlatot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: **ZÉTA Constructeur Kft.**

Ajánlattevő székhelye: 1033 Budapest, Miklós utca 13. 8.em 42.

Adószáma: 25083899-2-41

Nettó Ajánlati ár: 33.125.600,- Ft +Áfa

Indokolás:
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények, kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerinti igazolási kötelezettségének eleget tett.

A **legjobb ár-érték arányú** érvényes ajánlatot tette (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint), mely megfelel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: [2]

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele [2] O igen O nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: [2]

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: [2]
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek [2] Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők [2]
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: [2]

A szerződés száma: [3] **Rész száma:** [2] [3] **Elnevezés:** Az **„EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában" projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc Általános Iskolában"** kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

Az eljárás eredményes volt ☐ igen X nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ [2]

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka O A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 70.§ (1) alapján, mivel a legkedvezőbb árajánlat meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét O A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen O nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők [2] Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők [2] Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: [2]

V.2 Az eljárás eredménye [2]

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
V.2.3) Az ajánlatok értékelése [2]

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont [2]
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: [2]
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele [2] O igen O nem A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: [2]
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: [2]
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek [2] Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők [2] Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: [2]

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: [2]

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama Kezdete: *2018.03.22* / Lejárata: *2018.03.26.*
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: *2018.03.21.*
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: *2018.03.21.*
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: [2]
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: [2] *(éééé/hh/nn)*
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: [2] *(éééé/hh/nn)*
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: [2]
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: [2] *(éééé/hh/nn)*
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: [2] *(éééé/hh/nn)*
VI.1.10) További információk: [2] Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást az 1. és 3. ajánlati részek vonatkozásában eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. 2018.03.22. napján, tárgyi eljárást lezáró összegezés a közbeszerzési eljárás 2. ajánlati része vonatkozásában kerül feladásra.

DR. WEISZ GYULA Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó Lajstromszám: 00940