

MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

E-mailen továbbítva!

1

Tárgy: „Sporteszközök beszerzése a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 jelű, „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című kiemelt projekt keretében. Adásvételi szerződés.” tárgyú, az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2015. május 16-án **2015/S 094-168872** számon megjelent, a Kbt. Második rész XII. fejezet 83. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szerint indított közbeszerzési eljárásban a **2. számú kiegészítő tájékoztatás megküldése.**

21. Kérdés:

Step-pad Anyaga: rétegelt lemez, méret: 70*40*18 cm

Ajánlatkérő az 1. számú kiegészítő tájékoztatás alapján egyenértékű terméknek tekinti a műanyagból készült step-padot is.

Kérjük Ajánlatkérő tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a műanyag step-pad is a műszaki specifikációban megadott méretekkel rendelkezzen. Amennyiben más méretet is elfogadnak, kérjük Ajánlatkérő adja meg a %-os eltérést vagy a pontos méretet. Szükséges-e, hogy a pad csúszásmentes borítással rendelkezzen?

Válasz:

Műanyag step-pad az alábbi megadott méretekkel rendelkezzen: min. 65*35*15 cm

Szükséges, hogy a pad csúszásmentes borítással rendelkezzen.

Dokumentáció kiegészítése (módosítás)

22. Kérdés:

Mászórúd 5 méteres, tömör fenyőfa. Ajánlatkérő az 1. számú kiegészítő tájékoztatás alapján egyenértékű terméknek tekinti az alumíniumból készült mászórudat.

Ajánlatkérő a natúr vagy eloxált alumíniumból készült mászórudat fogadja el? Javasoljuk az eloxált alumíniumból készült kerüljön elfogadásra, mert a natúr használat közben befeketíti a használó kezét és ruházatát.

Válasz:

Amennyiben alumínium mászórudat kíván megajánlani, úgy kizárólag az eloxált alumíniumból készült mászórudat tekintjük egyenértékű terméknek a kiírttal.

Dokumentáció kiegészítése (módosítás)

23. Kérdés:

Ajánlatkérő az 1. számú kiegészítő tájékoztatásban adott válasza alapján az Ajánlattételi dokumentációban megadott 18 Tankerületbe kell a megrendelt árut leszállítani.

Mobil: 06-70/424-3962

Tel: +361/631-2294

Fax: +361/350-2394


e-mail: drmikata@t-online.hu

drmikata@gmail.com

1033 Budapest, Reményi Ede u. 1/3. I.3.

Adószám: 18130315-2-41

Bankszámlaszám: 10404065-50495550-49551018



MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

Kérjük Ajánlatkérő szíves tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a megadott címeket kamionnal meg lehet-e közelíteni, illetve a Tankerületek biztosítani tudnak-e akkora helyet, hogy a beérkező 2-300 m³ mennyiségű árut átvegyék és tárolják?

2

Válasz:

Ajánlatkérő biztosítja a kamionnal történő megközelíthetőséget, ill. átvételi és tárolási lehetőséget.

24. Kérdés:

Mászókötel Anyaga: kenderkötél+fém bilincs; hossz: 6 m; vastagság: 32 mm
Magyarországon forgalomban lévő mászókötel az alábbi specifikációval rendelkezik:
kenderkötél, 32mm átmérő, a felfüggesztő részen 1,7mm vastag lemezből hajlított kötél szív, 10mm átmérőjű oválkarika formájú felfüggesztővel, és ez bele fuxolva. Alsó részen, műbőr záró, zsigórcső erősítéssel. **Ajánlatkérő elfogadja ezzel a specifikációval a megajánlani kívánt eszközt?**

Válasz:

Igen, amennyiben a hossza is azonos a kiírt mérettel.

25. Kérdés:

1.rész. Egyensúly fejlesztő eszközök:

A kiírásban szereplő "Békaláb Ugráló" termék már egy a gyártó által kifuttatott termék.
Továbbiakban a gyár nem kívánja ezt a terméket előállítani így ez a termék sem Magyarországon sem egyéb más országokból nem szerezhető be.

Kérem olyan helyettesítő termékre módosítani amely által az adott részfeladat pályázhatóvá és később teljesíthetővé válik.

Válasz:

Ennek az eljárásnak nem tárgya egyensúlyfejlesztő eszközök beszerzése

26. Kérdés:

Az Ajánlati felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1. igazolási mód pontja szerint: „Egy-egy referenciát az ajánlattevő részenként legfeljebb öt szerződéssel teljesítheti”.

Ugyanezen alkalmasság kapcsán az alkalmasság minimumkövetelményei részben a következő szerepel: „M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban nem rendelkezik összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya az (1, 3, 4, és 5. részben: sporteszközök adás-vételéből és/vagy szállításából, és/vagy az 1959. évi IV. törvény



MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

(régí Ptk.) szerinti szállítási szerződés teljesítéséből származó,- a 2. részben: mászófal építéséből, beszereléséből és pedagógus kiképzéséből származó) szerinti (átadás-átvétellel lezárt) referenciával, amelynek értéke eléri vagy meghaladja

- 1./ az 1. rész vonatkozásában (Atlétikai, szabadidős labda és sportjáték) a nettó 30 000 000 HUF-ot;
- 2./ a 2. rész vonatkozásában (Mászófal beszerzése és beszerelése) a nettó 4 000 000 HUF-ot;
- 3./ a 3. rész vonatkozásában (Torna eszközök beszerzése) a nettó 60 000 000 HUF-ot;
- 4./ a 4. rész vonatkozásában (Kültéri sportjátékok beszerzése) a nettó 50 000 000 HUF-ot;
- 5./ az 5. rész vonatkozásában (Vizes sporteszközök beszerzése) a nettó 5 000 000 HUF-ot."

Ajánlatkérő a június 4-én megküldött kiegészítő tájékoztatásban a fenti előírás kapcsán azt a tájékoztatást adta, hogy „Természetesen a közbeszerzés tárgya részenként eltérő.”

Ajánlattevő értelmezése szerint az alkalmassági követelmény fenti rendelkezésében vastagon kiemelt rész alapján az 1, 3, 4 és 5. rész közbeszerzési tárgya megegyezik, mivel Ajánlatkérő mindegyik vonatkozásában sporteszközökre vonatkozó referenciát ír elő, viszont a kiegészítő tájékoztatásban már más információt adott, mivel részenként eltérő közbeszerzési tárgyakat említ.

Kérjük Ajánlatkérőt, tisztázza, hogy az egyes részek kapcsán pontosan mit tekint a közbeszerzés tárgyának, a fentiekre is tekintettel.

Válasz:

Nincs mit tisztázni, a kiírás teljesen egyértelmű: az egyes közbeszerzési részek tárgya eltér (pl. mászófal beszerzése és szerelése, vizes sporteszközök beszerzése, stb.), azonban a szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolása körében az 1,3,4 és 5. részben a referenciát másként kell és lehet igazolni, mint a 2. részben.

Az 1, 3, 4, és 5. részben: sporteszközök adás-vételéből és/vagy szállításából, és/vagy az 1959. évi IV. törvény (régí Ptk.) szerinti szállítási szerződés teljesítéséből származó,- míg a 2. részben mászófal építéséből, beszereléséből és pedagógus kiképzéséből származó,

átadás-átvétellel lezárt, az egyes részekhez megjelölt összegű referenciával lehet igazolni.

27. Kérdés:

Az ajánlati felhívás III.2.1. pontja szerint teljes mennyiség a közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában „Travers, boulder mászófal beszerzése és beszerelése 36 db 2,5m x 6m- es méretben, fix rögzítéssel, a műszaki leírás szerinti tartozékokkal, feladatsorral, pedagógus képzőkönyvvel, és a pedagógus kiképzés biztosításával együtt, beépítve.” Az ajánlattételi dokumentáció teljes mennyiséget meghatározó pontja szintén így rendelkezik, azonban a szintén ajánlattételi dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet nem tartalmaz a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része

Mobil: 06-70/424-3962

Tel: +361/631-2294

Fax: +361/350-2394


e-mail: drmikata@t-online.hu

drmikata@gmail.com

1033 Budapest, Reményi Ede u. 1/3. I.3.

Adószám: 18130315-2-41

Bankszámlaszám: 10404065-50495550-49551018



MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

tekintetében beszerezni kívánt mászófalak beszerelésére vonatkozó szabályokat, továbbá a teljesítés módjára vonatkozó előírások között sem található meg egyértelműen ajánlattevő feladata a 2. rész tekintetében.

Tehát míg a szállítási feltételek részletesen meghatározásra kerültek, addig az ajánlattételi dokumentációban előírt beszerelési feladatokra vonatkozóan nem kerültek részletszabályok kiírásra, így az sem, hogy melyek a beszerelési munkák teljesítésének feltételei, módja, annak teljesítését ki és milyen folyamat alapján igazolja.


Továbbá a 2015. június 3. napján kelt 1. számú kiegészítő tájékoztatás 6. pontja alapján ajánlattevőnek csak az ajánlattételi dokumentációban meghatározott szállítási címekre kell szállítania az adott termékeket, eszközöket, mely értelmezhető úgy, hogy annak alapján a közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében szállítandó 36 db mászófalhoz szükséges eszközök szállítása is csak a 18 darab, helyszínlistában feltüntetett intézménybe – adott megye megyeközponti tankerületébe – szükséges.

Fenti ellentmondás, illetve nem egyértelmű szabályozás alapján kérdésünk, hogy a mászófalak beszerelése ajánlattevő feladatát képezik-e? Amennyiben igen, úgy további kérdésünk, hogy a beszerelési munkák teljesítési határidejére is az ajánlati felhívásban és ajánlattételi dokumentációban meghatározott 2015. szeptember 30. napi dátum vonatkozik-e. Amennyiben fenti dátum a végső teljesítési határidő, úgy kérjük módosításának alapos átgondolását, tekintettel arra, hogy a mászófalak – az ország 36 (jelen ponton ismeretlen) pontján történő – beszereléséhez, esetleg jelen kiegészítő tájékoztatás kérés 2. pontjában felvetett helyszíni bejáráshoz, továbbá az ajánlati felhívásban előírt pedagógusképzéshez nem áll rendelkezésre elegendő idő, álláspontunk szerint a feladat teljeskörű, felelős és szerződészerű teljesítése a jelenleg előírt időtartamban lehetetlen.

Válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az alábbi 36 iskola részére kíván mászófalakat beszerezni.

INTÉZMÉNY	CÍM	MEGYE
Vásárosdombói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 16. (hrs: '216')	Baranya
Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola	5600 Békéscsaba, Szent László utca 17.	Békés
Borsodi Általános Iskola	3780 Edelény, Borsodi út 150.	Borsod
Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	6795 Bordány, Bem utca 1.	Csongrád
Pilinszky János Általános Iskola	9082 Nyúl, Jókai utca 21.	Győr-Moson-Sopron




MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

Ujhelyi Imre Általános Iskola	9200 Mosonmagyaróvár, Ujhelyi Imre utca 69.	Győr-Moson-Sopron
Sütő András Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája	3372 Kömlő, Fő út 18-20.	Heves
Szentgyörgyi István Általános Iskola	2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 21.	Nógrád
Iharosberényi Körzeti Általános Iskola	8725 Iharosberény, Hársfa utca 3.	Somogy
Taszári Körzeti Általános Iskola	7261 Taszár, Vörösmarty utca 4.	Somogy
Lónyay Menyhért Általános Iskola	4623 Tuzsér, Lónyai út 1. (hrsz: '673')	Szabolcs-Szatmár-Bereg
Olcsai- Kiss Zoltán Általános Iskola	9900 Körmend, Thököly Imre utca 31.	Vas
Csóthi Géza Általános Iskola	8558 Csót, Rákóczi Ferenc utca 29.	Veszprém
Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Iskola	6078 Jakabszállás, Kun utca 2. (hrsz: '216')	Bács-Kiskun
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola	6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. (hrsz: '6323/1')	Bács-Kiskun
Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola	7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.	Baranya
Békéssámsoni Általános Iskola	5946 Békéssámson, Andrássy utca 41.	Békés
Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	3950 Sárospatak, Petőfi Sándor út 1.	Borsod
Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola	6726 Szeged, Herke utca 5. (hrsz: '1848/54')	Csongrád
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola	7000 Sárbogárd, József Attila utca 14. (hrsz: '552/2')	Fejér
Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola	2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 14.	Fejér
Berettyóújfalu II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Bihari Alapfokú Művészeti Iskola	4100 Berettyóújfalu, Rákóczi utca 1. (hrsz: '3507/14')	Hajdú-Bihar
Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.	Hajdú-Bihar
Gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános Iskola	3200 Gyöngyös, Kócsag utca 40. (hrsz: '4051/12')	Heves
Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	5000 Szolnok, Széchenyi István körút 22. (hrsz: '8869/33')	Jász-Nagykun-Szolnok

Mobil: 06-70/424-3962
 Tel: +361/631-2294
 Fax: +361/350-2394
 e-mail: drmikata@t-online.hu
drmikata@gmail.com

1033 Budapest, Reményi Ede u. 1/3. I.3.
 Adószám: 18130315-2-41
 Bankszámlaszám: 10404065-50495550-49551018



MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	5000 Szolnok, Nagy Imre körút 20.	Jász-Nagykun-Szolnok
Tokodi Hegyeskő Általános Iskola	2531 Tokod, Béke utca 26. (hrszt: '2905')	Komárom-Esztergom
Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskola	2800 Tatabánya, Dózsakert utca 17.	Komárom-Esztergom
Karancssági István Általános Iskola	3163 Karancsság, Kossuth út 27. (hrszt: '184')	Nógrád
Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola	4965 Kölcse, Arany János utca 1.	Szabolcs-Szatmár-Bereg
Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola	7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23.	Tolna
Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	7030 Paks, Ifjúság útja 2.	Tolna
Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola	9700 Szombathely, Bercsényi Miklós utca 1.	Vas
Nagyalásonyi Kinizsi Pál Általános Iskola	8484 Nagyalásony, Kossuth Lajos utca 33. (hrszt: '28')	Veszprém
Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	8960 Lenti, Gyöngyvirág utca 2. (hrszt: '1183/15')	Zala
Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola	8900 Zalaegerszeg, Iskola utca 1.	Zala


Ajánlatkérő a fenti kérdések kapcsán a 2. rész tekintetében az ajánlati felhívás, a dokumentáció és benn az adásvételi szerződéstervezet módosítása mellett döntött.

A 2 részben nyertes ajánlattevő feladata a módosított ajánlati felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott 36 db egyforma mászófal panelrendszer és tartozékai gyártása, beszerzése, összeszerelése és leszállítása a 36 helyszínre.

A fenti feladatokra vonatkozó teljesítési határidő változatlan: 2015. szeptember 30.

Fentiek értelmében a Ptk. 5:15.§ szerinti alkotórészek tartós egyesítése, azaz a mászófalak helyszínen történő beépítése, üzembe helyezése és az ezt követő kiképzés nem része a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés teljesítésének.

Ajánlatkérő jelen közbeszerzés befejezését követően önálló beszerzési eljárás keretében kívánja megrendelni a kijelölt 36 iskolában a beépítést megelőző helyszíni szemle lefolytatását, a



MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

mászófalak végleges helyére történő beépítését, üzembe helyezését és a kijelölt pedagógusok kiképzését.

7

Korrigendum, ajánlati felhívás,- és dokumentáció (beleértve szerződés-) módosítás.

28. Kérdés:


A tárgyi eljárás ajánlattételi dokumentációja részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet IV.1. pontjában a teljesítés helyeként a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott helyszínek kerültek megadásra, azonban a szerződéstervezet 1. számú (és egyetlen) melléklete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről szóló nyilatkozat mintáját tartalmazza. Az ajánlattételi dokumentáció egy 18 helyszínt tartalmazó szállítási címlistát tartalmaz, azonban tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában nem került megadásra, hogy a 36 darab mászófalat az ország mely intézményeiben szükséges elhelyezni amennyiben szükséges (Izd. jelen kiegészítő tájékoztatás kérés 1. pontja). Fentiekben részletezett információ hiánya több okból megnehezíti az ajánlat felelősségteljes elkészítését.

Egyrészt tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatok bírálati szempontjaként megadott legelőnyösebb ajánlati ár meghatározásához – amelynek minden felmerülő költséget magában kell foglalnia – ajánlattevő nem jut teljeskörű információhoz, hiszen az ajánlati ár kalkulációja során figyelembe kell vennie, hogy a mászófalakat milyen településekre kell szállítani, illetve amennyiben szükséges (Izd. jelen kiegészítő tájékoztatás kérés 1. pontja) beszerezni.

Másrészt fontos szakmai kérdésként fogalmazódik meg, hogy ki garantálja, hogy a kiválasztott intézmények mindegyikében megfelelőek a körülmények (így például meglévő falazat anyaga, állapota, környezete) a mászófalak végleges és leginkább felelősségteljes falraszereléséhez.

Műszaki-szakmai szempontból elengedhetetlennek tartjuk a mászófalak helyszíneinek előzetes vizsgálatát. Ezzel összefüggő kérdésünk, hogy amennyiben jelen kiegészítő tájékoztatás előző pontjában részletezett ellentmondás tisztázásra kerül és az alapján ajánlattevő feladatát képezi a mászófalak beszerelése is, úgy lehetőség van-e ajánlatkérő által megadott helyszínek, intézmények előzetes helyszíni bejárására? Továbbá amennyiben igen, úgy a helyszínek bejárása a teljesítés időtartamát felfüggeszti-e, tekintettel az ajánlati felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott szűk teljesítési határidőre.

Válasz:



MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

Ajánlatkérő önálló beszerzési eljárás keretében kívánja a beépítést megelőző helyszíni szemléket, a mászófalak beépítését, üzembe helyezését és a pedagógusok oktatásának megtartását megrendelni.

8

A külön beszerzés alapján megkötésre kerülő szerződés ütemezése a következő lesz:

= az egyes iskolai helyszínek szakmai-technikai alkalmassága felmérésének határideje az ajánlatkérő által javasolt 36 iskolában (helyszíni műszaki szemle): a szerződéskötést követő 40. munkanap.

Ezen idő alatt valamennyi iskolát meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy a mászófal fogadására alkalmas falfelülettel rendelkezik-e. A felmérések eredményeit jegyzőkönyvbe kell foglalni, mely a megfelelés vagy annak hiánya műszaki okait és indokait is tartalmazza.

A helyszíni bejárás által igényelt időtartam jelen eljárásban a teljesítési véghatáridőre nem hat ki, mivel a beszerzésünk tárgya 36 db egyforma mászófal panelrendszer beszerzése a specifikációban megadott méretekkel és tartozékokkal, valamint kiegészítőkkal.


Korrigendum, ajánlati felhívás,- és dokumentáció (beleértve szerződés-) módosítás.

29. Kérdés:

Az ajánlattételi dokumentáció, a közbeszerzés 2. részére vonatkozó előírás alapján a mászófal tartozékai között szerepel a biztonsági eséstompító szivacs, melynek további műszaki paramétere – az ISO 1421:3000 szabványnak történő megfelelés követelményén túl – nem került meghatározásra.

A 2015. június 3. napján kelt kiegészítő tájékoztatás 19.5. pontjában feltüntetett kérdésre adott válasz alapján az eséstompító szivacsnak 25 cm-nek kell lennie. A kérdés indoklásaként megadott „magyarországi iskolákban 10 cm-nél vastagabb szokott lenni” ok nem lehet releváns, hiszen a travers boulder mászófal nem képezi a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott, a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről szóló jegyzékben, 2. ISKOLA (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI fejezetben szereplő sporteszközök részét, így bármilyen analógia az ott alkalmazható szivacs vastagságokra tárgyi esetben téves, szakmailag sem indokolt. A fejezet 51. pontjában szereplő „tornaszőnyeg” darabszáma került meghatározásra, mérete nem. A mászófalak tartozékát képező eséstompító szivacs nem azonos a tornaszőnyeggel.

A 25 cm-es vastagság, mint kötelezően alkalmazandó feltétel sem az ajánlati felhívás, sem az ajánlattételi dokumentáció egyetlen pontjában sem szerepel, kizárólag a kiegészítő tájékoztatást kérő kérdésében került megadásra, konkretizálásra. Amennyiben bármely kiegészítő tájékoztatást kérő



MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

érdeklődő kérdésében bármilyen számadatot megadva teszi fel kérdését, úgy azt milyen szakmai alátámasztó indok alapján fogadják el? Szakmai és gyakorlati tapasztalatunk alapján a 25 cm szivacsvastagság éppen a 2.5 m magas hasznos mászófelület alsó részére elhelyezett legfontosabb mászólépéseket zárja ki az eredményes felhasználásból.

Továbbá az ajánlattételi dokumentáció vonatkozó része szerinti előírás, hogy több szivacs elhelyezése esetén az egyes szivacsok egymáshoz legalább 5-7 cm széles tépőzárral kell kapcsolódniuk. A szivacsok rögzítésére balesetvédelmi okokból, a lábak közé csúszása veszélye miatt van szükség, azonban amennyiben 25 cm vastagságú szivacsok szükségesek, úgy a meghatározott szélességű tépőzárak azokat nem tartják össze, funkcionalitásukat gyakorlatilag elvesztik.

Ezek alapján kérdésünk, hogy fentiek alapján is indokolt-e a 25 cm vastagságú eséstompító szivacs beszerzése?

Válasz:

Az 1. számú kiegészítő tájékoztatás 19.5. pontjában adott válaszunkat visszavonjuk, helyébe az e kérdésre adott válaszunk lép: az eséstompító szőnyeg kívánatos vastagsága 5-7 cm.

Dokumentáció kiegészítés (módosítás)

30. Kérdés:


Az ajánlati felhívás II.2.1. és ajánlattételi dokumentáció 2. részre vonatkozó teljes mennyiségét meghatározó rendelkezések alapján ajánlattevőnek vállalnia kell pedagógus kiképzést is, amely képzés két alkalommal, alkalmanként 3 órában történik az egyes iskolák által kijelölt pedagógus részére.

További részletszabályok hiányában kérdésünk, hogy mit jelent az alkalom kifejezés? Lehetőség van-e egy napon megtartani a 2 alkalmas oktatást? Lehetőség van-e a kijelölt pedagógusok oktatását összevontan, területi alapon történő csoportosításban végrehajtani? Ki (ajánlatkérő, adott iskola vezetője vagy ajánlattevő), és milyen folyamat alapján határozza meg annak időpontját? Továbbá a pedagógusok képzése vonatkozásában ki igazolja a feladat teljesítését?

Válasz:

A jelen módosítás következtében a kijelölt pedagógusok kiképzése e közbeszerzési eljárásnak nem tárgya.

31. Kérdés:



MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

10

Az ajánlati felhívás II.2.1. és ajánlattételi dokumentáció 2. részre vonatkozó teljes mennyiségét meghatározó rendelkezések alapján ajánlattevőnek meghatározott tartalmú, mászófal használatára vonatkozó kézikönyvet kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.

Kérdésünk, hogy ki részére kell ajánlattevőnek átadnia a kézikönyvet, és hány példányban? Ki igazolja annak ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételeknek való megfelelőségét?

Válasz:

A második rész tekintetében nyertes ajánlattevőnek összesen 36 db, nyomdai úton előállított példányban és elektronikus formátumban (pl.CD) kell a felhasználási kézikönyvet rendelkezésre bocsátania a jelen közbeszerzési eljárásban megjelölt iskolák számára.

Ajánlatkérő szerződésben vállalja, hogy a felhasználási kézikönyvet csak a mászófal kiépítéssel rendelkező iskolák használják, az ajánlattevőnek pedig vállalnia kell a felhasználási jog korlátozásmentes biztosítását mindaddig, amíg a mászófalat az iskola használja.

A szerződés szerű szakmai teljesítést az Ajánlatkérő által erre felkért, a pedagógusok-továbbképzése területén tapasztalattal rendelkező szakértő igazolja.

Dokumentáció módosítás (Adásvételi szerződés módosítása)

32. Kérdés:

4. rész. Streetball állvány

Az állványt össze kell-e szerelni a helyszínen, illetve kell-e telepíteni(betonozni)?

Válasz:

Nem kell, mert a kiszállítás helye nem egyezik meg a felhasználás helyével.

33. Kérdés:


2. rész. Mászófal

33.1. kérjük a leérkező szőnyeg méretét pontosan meghatározni

Válasz: 125 x 150 x 5-7 cm, ezek összeköthetőek

Dokumentáció kiegészítése (módosítás)

33.2. milyen sűrűségű legyen a szivacs a leérkező szőnyegben ?



MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

Válasz: Az elvárt sűrűség 40 kg/m³
Dokumentáció kiegészítése (módosítás)

11

33.3. mi legyen a borítása a leérkező szőnyegnek ? PVC ?

Válasz: tisztítható PVC
Dokumentáció kiegészítése (módosítás)

33.4. „átbújásra is alkalmas iránymutató eszköz(poliuretán tartó) Ez pontosan mi is ? Mi a feladata, szerepe ?

Válasz: a mázófal tartozéka, habszivacs csík, ami a mázófalra a poliuretán tartóval rögzül.
A mázófalon a mázás irányát mutatja a feladatjegyzékben az egyes feladatok által előírtaknak megfelelően.

34. Kérdés:


Elfogadható-e a kiírás 4. részében található streetball palánk esetében a 800x1200 mm-es méret?

Válasz:

A streetball palánk esetében min. 800 x min. 1200 mm-es méret elfogadható.


Dokumentációmódosítás.

1. rész	Atlétikai, szabadidős labda és sportjáték	Műszaki specifikáció	Kérdés	Válasz
35. Kérdés	Medicinlabda (1kg)	Anyaga: marhabőr, textil alábéleléssel; töltőanyag: textil, vatelin, homok; fonal: sodrott, waxolt többágú perlon	Megajánlható-e vízzel töltött műanyag medicinlabda?	NEM
36. Kérdés	Medicinlabda (5kg)	Anyaga: marhabőr, textil alábéleléssel; töltőanyag: textil, vatelin, homok; fonal: sodrott, waxolt többágú perlon	Megajánlható-e vízzel töltött műanyag medicinlabda?	NEM




MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

37. Kérdés	Ugráló labda	Anyaga: PVC, átmérő: 45-55 cm, terhelhetőség: 120 kg	Kérjük megadni, hogy 45 cm vagy 55 cm labdát kérnek szállítani? Amennyiben vegyesen kérik, kérjük megadnia méretek szerinti darabszámot?	A MEGADOTT¹² PARAMÉTEREK KÖZÖTT MINIMUM 45 CM MAXIMUM 55 CM ÁTMÉRŐJŰ MÉRETBŐL KÉRJÜK MEGAJÁNLANI A TELJES KÉRT MENNYISÉGET. A megadott mérettartományon belül valamennyi ugráló labdát egyenértékűnek fogadja el az Ajánlatkérő.
38. Kérdés	Tollaslabda szett	10 db ütő, 10 db labda, 5 db tok	Kérjük megadni az ütő anyagát? Jól értelmezzük, hogy 2 db ütő, 2 db labda, 1 db tok a szett tartalma?	AZ ÜTŐ TARTÓS HASZNÁLATRA ALKALMAS ANYAGBÓL KÉSZÜLT LEGYEN. IGEN, jól értelmezik a szett tartalmát.
39. Kérdés	"Gyors" tollas/tenisz háló	Műanyag, max. 5 kg	Kérjük a termékről további információ megadását? Tudnának-e gyártót, típust megadni az igény szint meghatározására? Csak hálót kérnek szállítani vagy tollaslabda hálót tartó szerkezettel? A háló és tartószerkezet súlya nem lehet több 5 kg-nál?	GYÁRTÓ/TÍPUS A VERSENYKORLÁTOZÁS MIATT NEM MEGADHATÓ. A megadott szett mobil, MELYNEK TARTÓ SZERKEZETTEL TELJES, MAX. SÚLYA 5 KG
40. Kérdés	Mobil ping-pong háló	2 méter hosszú, tekerceselhető, csatokkal rögzíthető textil pánt a szállításhoz	Kérjük a termékről további információ megadását? Milyen anyagból kérik a hálót pamut vagy fém/textil? Kell-e szorítót szállítani a hálóhoz? Tudnának-e gyártót,	HÁLÓ ANYAGA: TEXTIL. KELL SZORÍTÓT SZÁLLÍTANI. GYÁRTÓ/TÍPUS A VERSENYKORLÁTOZÁS MIATT NEM MEGADHATÓ.



MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

			típust megadni az igényszint meghatározására?	Dokumentáció¹³ kiegészítése (módosítás)
41. Kérdés	Csocsó/ Asztalifoci	Méretetek: 121*61*80 cm, 15 mm vastag MDF test, súly: 22 kg, min. 2 labda	Megajánlható-e a csocsó 12 mm vastag MDF oldallal?	NEM
	Ördög bot	Fa alapú, gumiszalag borítású	Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt tájékoztasson, hogy az ördögbothoz forgatópálcát is kérnek, amennyiben igen, akkor egy szett 3 darabból áll?	IGEN, A FORGATÓPÁLCA A SZETT TARTOZÉKA Dokumentáció kiegészítése (módosítás)
42. 1-2. Kérdés			Elfogadnak-e üvegszálas botot gumi spirál bevonattal és fa vezetőket gumi bevonattal? Az üvegszál nem törik el, így alkalmas olyan trükkökre is amikor a botot magasra dobjuk vagy belerúgunk.	ELFOGADJUK EGYENÉRTÉKŰNEK
2. rész	Mászófal			
43. Kérdés	Mászófal	Travers, boulder mászófal beszerzése és beszerelése 2,5x 6 m-es méretben, fix rögzítéssel, műszaki leírás szerinti tartozékokkal	Kérjük pontosítsa a 150 db mászófogás paraméterét. Kérjük határozza meg a legkisebbtől a legnagyobb fogásokig a méretet XS-XXL skálán, illetve pontosan határozza meg, mely méretből hány fogással kíván	A MÁSZÓFOGÁSOKAT A KÜLÖNBÖZŐ MÉRETEKBEN ARÁNYOSAN ELOSZTVÁ KÉRJÜK MEGAJÁNLANI.




MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

			számolni.	14
3. rész	Torna eszközök			
44. Kérdés	Dobbantó	Verseny, párnázott, filcborítású ugrófelülettel, fémrugóval	A dobbantó esetében mint értenek a "verseny" megnevezésen? A terméknek rendelkezni kell FIG tanúsítvánnyal vagy elég egy Gyártói Minőségi Bizonyítvány amiben a gyártó lenyilatkozza a minőségi megfelelőséget és a használhatósági szintet?	A leszállított terméknek FIG TANUSÍTVÁNNYAL KELL RENDELKEZNIÉ Dokumentáció kiegészítése (módosítás)
45. Kérdés	Step-pad	Anyaga: rétegelt lemez, méret: 70*40*18 cm	Elfogadnak-e más méretű step padot? Amennyiben műanyagból is elfogadják a padot akkor az milyen méretű legyen? Elfogadható-e a 75*40 cm pad? Állítható magasságúnak kell-e lennie a padnak?	ELFOGADJUK A MŰANYAG PADOT EGYENÉRTÉKŰ TERMÉKKÉNT, ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚNAK KELL LENNIE, LD. A 21. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT IS. Dokumentáció kiegészítése (módosítás)
4. rész	Kültéri sportjátékok			
46. Kérdés	Streetball palánk	Anyaga: üvegszál; méret: 900x1200 mm; erősítő betéttel, festve,	Ilyen mennyiségű palánk gyártási ideje meghaladja a	NEM



MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

	tűzhorganyzott kosárgyűrűvel, lánchálóval	rendelkezésre álló időt, lehet-e 45 napnál hosszabb minimum 60 napos teljesítési határidőt vállalni?	15
47. Kérdés	Streetball állvány Lebetonozható kivitel; benyúlás: 1,2 m; tűzhorganyzott	A terméket 288 helyszinre vagy a 19 tankerületi központba kell szállítani? Amennyiben 19 központi címre, akkor ekkora a területet biztosítanak az áru átvételére? Mekkora szállító autót tudnak fogadni a területi központok?	A TERMÉKET A 18 TANKERÜLETI KÖZPONTBA KELL SZÁLLÍTANI. AZ ÁTVÉTEL ÉS A RAKTÁROZÁS AJÁNLATKÉRŐ FELADATA ÉS LD. A 23 KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT IS.
48. Kérdés	Ugróasztal (trambulin, védőháló, lépcső)	Trambulin+védőháló+lépcső, megerősített horganyzott szerkezet, széles lábazat, terhelhetőség: 150 kg	A trambulin technikai adatai (minimum) az 1. számú kiegészítő tájékoztatás szerint: - Átmérő: 390 cm - Magasság: 75 cm - Teherbírás: 150 kg - Keretcső átmérő: 45 mm - Lábcső átmérő: 38 mm - Hálótartó cső átmérő: 42 mm - W alakú láb: 4 db - Matrac: propilén (bármilyen szín) - Rugó: 80 - Védőhálóval A lépcső: méreteiben és teherbírása szempontjából a megajánlani kívánt magasságú és terhelhetőségű trambulinhoz illő lépcső (trambulin kiegészítő)



MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

				Dokumentáció¹⁶ kiegészítése (módosítás)
49. Kérdés	Tipróka	Duplaroller, fém tengely, műanyag pedál	Tiprókához kell-e kapaszkodó?	IGEN, SZÜKSÉGES. Dokumentáció kiegészítése (módosítás)
50. Kérdés	Roller	Összecsukható, karbon acél csapággal ellátott, TÜV minősítéssel, méretei: 715*335*892 mm, PU 200 mm-es kerekek, 100 kg-os teherbírás	Elfogadnak-e 875*340*1000 mm méretű összecsukható karbonacél csapággal ellátott rollert? Elfogadnak-e EN 14619 szabványnak megfelelő CE minősítésű rollert?	NEM FOGADUNK EL. KIZÁRÓLAG TÜV, VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ MINŐSÍTÉST FOGADUNK EL.
50. Kérdés	Frizbi (3db/szett)	Műanyag, max. 0,5 kg, normál méret	22-26 cm között bármilyen méret megfelel? Jól értelmezzük, hogy 288*3 db terméket kérnek szállítani? Leszállítható 864 db dobozba, zsákba kiszerve?	IGEN, MEGFELEL A MÉRET. IGEN, 864 DB SZÜKSÉGES. A KISZERELÉS MEGYEI BONTÁSBAN SZÜKSÉGES.
50. Kérdés	Petanque (8 db/szett)	Krómozott acél, huzatban törtéző csomagolás	Elfogadható textil huzat?	IGEN
50. Kérdés	Szállítási helyszínek		Kérjük megerősíteni, hogy a termékeket csak a 19 tankerületi központba kell leszállítani?	IGEN, CSAK 18 MEGYEKÖZPONTI TANKERÜLETBE KELL SZÁLLÍTANI
50. Kérdés	Szállítás módja		Kérjük megadni, hogy a gyűjtőcsomagolásoknál elfogadnak-e raklapon törtéző szállítást?	IGEN, DE MEGYEI BONTÁSBAN SZÜKSÉGES CSOMAGOLNI

51. Tájékoztató:

Mobil: 06-70/424-3962
Tel: +361/631-2294
Fax: +361/350-2394
e-mail: drmikata@t-online.hu
drmikata@gmail.com

1033 Budapest, Reményi Ede u. 1/3. I.3.
Adószám: 18130315-2-41
Bankszámlaszám: 10404065-50495550-49551018



MIKLÓS-ORBÁN-VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA

Ajánlatkérő hivatalból észlelte, hogy a dokumentáció 9. oldalán elírás található, ezért a dokumentációt e helyen az alábbiak szerint javítja (a javítást kurzívan szedve):

17

A szőnyeg bevonata az MSZ EN ISO 1421:2000 szabványban meghatározott szakítószilárdságú és – több **szőnyeg** esetén - az egyes **szőnyegek** egymáshoz legalább 5-7cm széles tépőzárral kapcsolódnak egymáshoz.

Ez a kiegészítő tájékoztatás valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőnek egyidejűleg megküldésre kerül.

Budapest, 2015. június 17.

Tisztelettel:

Dr. Miklós Katalin sk.
ügyvéd
hivatalos közbeszerzési tanácsadó