



ALAPRAJZ




FALNÉZET_1




FALNÉZET_2


1. szaniter - akadálymentes mosdó, konkáv, dönthető
2. szaniter - akadálymentes wc kagyló
3. akadálymentes csaptelep, termosztatikus, önelzárós
4. akadálymentes wc ülőke, elől kivágott
5. világítótestek akadálymentes mosdóba
6. menekülési útvonalat jelző fényjelzés
(akadálymentes műleírás szerint)
7. padló vezetősáv, burkolatra ragasztható kivitel
(akadálymentes műleírás szerint)
8. információs tábla a bejáratnál
9. Braille-írást információs tábla ajtókhöz
10. hordozható indukciós hurok
11. kapaszkodó pár wc mellé (fix és felhajtható)
12. vészjelző mosdóba
13. dönthető tükör, min. 500x700mm
14. automata szappanadagoló, 1,00 m magasságban
15. kapaszkodó
16. Vizuális információt hordozó burkolati figyelmeztető jelzés
17. lehajtható zuhanyzó ülőke



FALNÉZET_5





FALNÉZET_3



FALNÉZET_4

Tekintettel arra, hogy az épület használatban van bizonyos szerkezeti elemek feltárása nem volt lehetséges. A kivitelezőnek az építés megkezdése előtt részletes szerkezeti feltárásokat kell végeznie!

A szerkezeteket és a pontos méreteket a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni kell!
A kivitelezés előtt tűzvédelmi felülvizsgálat szükséges!

Projekt	EFOP - 4.1.3.	
Építető	Gárdonyi Géza Általános Iskola	
Generál tervező	<div><div>dinamo</div><div>ÉPÍTÉSZCSOPORT</div><div>1139 Bp, Petneházy u. 14. Tel: (30)289-8452 dinamocsoport@t-online.hu www.dinamocsoport.hu</div></div>	
Építész	<div>Filippinyi Gábor építész tervezőÉ 09-0528</div> <div>Varga Balázs építész tervező</div> <div></div>	
Terv		
Intézmény	ÁLTALÁNOS ISKOLA	
Cím	2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 14./B	
Rajz	Akadálymentes mosdó, zuhanyzó	
Lépték	M=1:50	Rajz szám 10
Dátum	2017. DECEMBER	