

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

**Kisvárdai Tankerület intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
(Vári Emil Általános Iskola, Somogyi Rezső Általános Iskola, Vásárosnaményi II. Rákóczi
Ferenc Gimnázium, Árpád Vezér Általános Iskola)**

(Módosított 2018. 05. 03.)

1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON-, TELEFAX SZÁMA, E-MAIL CÍME ÉS HONLAP CÍME

Név: Kisvárdai Tankerületi Központ
Székhely: 4600 Kisvárd, Kodály Zoltán utca 15/A
Képviselő: Pásztor Gyula Csabáné tankerületi igazgató
Tel.: +36 45 795-208
Fax.: -
e-mail: kisvarda@kk.gov.hu
honlap: www.kk.gov.hu/kisvarda
Nemzeti azonosító: AK24396

Ajánlatkérő nevében eljáró megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:

Név: dr. Kovács Péter (Agilitas Közbeszerzési Tanácsadó Kft.)
Lajstromszám: 00628
Postai cím: 3525 Miskolc, Madarász Viktor utca 13. II. (C) lépcsőház 1. emelet 104.
Székhely: 3525 Miskolc, Madarász Viktor utca 13. II. (C) lépcsőház 1. emelet 104.
E-mail: kozbeszerzes.agilitas@gmail.com
Tel.: 06-30/455-7477
Fax: -

2) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA; A TÁRGYALÁSOS ÉS GYORSÍTOTT ELJÁRÁS, VERSENYPÁRBESZÉD, VALAMINT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI ELJÁRÁS ESETÉN ANNAK INDOKOLÁSA

Összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló (hirdetmény közzététele nélküli) eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. §-a alapján, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben alkalmazandó eltéréseivel, mivel az eljárás a nemzeti eljárási rendbe tartozik.

3) A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KORLÁTLAN ÉS TELJESKÖRŰ, KÖZVETLENÜL ÉS DÍJMENTES ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGE, ILLETVE AZ ÉRINTETT DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától az ajánlattételi határidőig ingyenesen bocsátja ajánlattevő rendelkezésére. A felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatkérő elektronikus úton elérhetővé teszi az ajánlattevőnek olyan módon, hogy az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat (dokumentáció formájában) egyidejűleg megküldi az ajánlattételre felkért ajánlattevőnek.

A közbeszerzési dokumentumok műszaki tartalma - azok terjedelme miatt - az alábbi elektronikus elérhetőségen érhető el:

<https://www.dropbox.com/sh/zs6i43kq0di2ipa/AABqvzRNHlHNdbuEigylwUYa?dl=0>

4) A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE (NÓMENKLATÚRA)

Kisvárdai Tankerület intézményei tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése az alábbi részek tekintetében:

1. rész:

**Vári Emil Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
EFOP-4.1.3-17-2017-00153**

Hasznos alapterület: 5680 m²

Az infrastrukturális fejlesztés keretében a mellékhelyiségek komplett felújítását, a Tantermek rossz állapotú padlóburkolatainak cseréjét, a Tantermek és a folyosók rossz állapotú falburkolatainak cseréjét, a rossz állapotú tantermi ajtók cseréjét, az Irodák rossz állapotú padlóburkolatainak cseréjét kell megoldani. A létesítmény biztonságának növelése érdekében a külső kétszárnyú kaput elektromos működésűre kell kicserélni, amelyet ellenőrzött, a portáról vagy a Konyhától lehet nyitni.

A Tantermek és a Tantestületi szoba padlóburkolatait Csúszásmentes PVC burkolatokra kell cserélni, megfelelő aljzatkiegynlítést követően. 1380m²+218m²

A vizes blokkok teljes felújítása az alábbi feladatokat öleli fel:

A meglévő csempeburkolatok, szaniterak, WC elválasztó falak, ajtók bontása 170m² + 410m²

Új padlóburkolatok készítése burkolatkiosztási tervek szerint, melyeket a kivitelező által bemutatott burkolóanyagokból kiválasztott lapméretek alapján kell elkészíteni 170m²

Új falburkolatok készítése burkolatkiosztási tervek szerint, melyeket a kivitelező által bemutatott burkolóanyagokból kiválasztott lapméretek alapján kell elkészíteni 410m²

Új WC elválasztó falak beépítése 200 cm magas panelekből 10 cm magas lábakra helyezve 45fm

Új WC ajtók felszerelése mosható, fertőtleníthető felülettel nyit-zár funkciókkal szerelve – 59 db egyszárnyú, 8 db kétszárnyú

Új szaniterak (WC csészék, Öblítő tartályok, Pissoárok, Mosdókagylók) elhelyezése 1 klt

WC- FESTÉS 404m²

A Tantermek és folyosók falburkolatai igen sok helyen sérültek, és folyamatos javításuk ellenére sem tartósan használhatóak. 2100m²+1750m² festés

Folyosó 1536m² (padló)

Osztálytermek, tornaszoba, tanműhely – Falburkolat készítése 665m²

Tanári szoba festés 250m²

Igény volt, hogy mosható, nagy strapabírású, nem sérülékeny falburkolat kerüljön beépítésre. 665m²

A tervezett falburkolat „vandálbiztos”, a falfelületre tisztítás után két rétegben felhordandó OXYDTRON B vagy azzal egyenértékű vízzáró habarcs felhordásával történik. A felület megkötése előtt egy a gyártó által meghatározott felületkeményítő anyaggal át kell dörzsölni, és száradás után színezhető, festhető, de anyagában is színezhető felületet kapunk.

A Tornaszobában a ragasztott parkettát fel kell szedni, és szintén ragasztott parkettára kell cserélni, az aljzat kiegyenlítését követően. 143m²

A meglévő bejárati kapu a kerítésen rossz állapotú, balesetveszélyes, és a gyerekek biztonsága sem biztosított. 1 db

A kaput új, elektromosan vezéreltre kell cserélni, melyet a Portáról vagy a Konyháról lehet becsengetést követően távirányítással nyitni.

A munkálatokat nagy odafigyeléssel kell végezni, hogy a meglévő, még használható állapotban lévő épületrészek, szerkezetek ne sérüljenek, mivel a felújítások közben keletkező károkra a pályázat nem nyújt fedezetet.

2. rész:

Somogyi Rezső Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.3-17-2017-00159

Hasznos alapterület: 2516 m²

Az infrastrukturális fejlesztés keretében a mellékhelyiségek komplett felújítását, a Tantermek rossz állapotú padlóburkolatainak cseréjét, a Tantermek és a folyosók rossz állapotú falburkolatainak cseréjét, a rossz állapotú tantermi ajtók cseréjét, az Irodák rossz állapotú padlóburkolatainak cseréjét kell megoldani.

Az épület külső hőszigetelésével és nyílászárócserékkel együtt a belső felújítások nem történtek meg, valamint az épület akadálymentesítése sem megoldott. Az egyik udvari bejáratot tervezzük rámpával akadálymentesíteni, valamint a Földszinti padlóburkolatok akadálymentesítése is megtörténik.

A Tantermek és a Tantestületi szoba padlóburkolatait Csúszásmentes PVC burkolatokra kell cserélni, megfelelő aljzatkiegyenlítést követően. 550m²

A vizes blokkok teljes felújítása az alábbi feladatokat öleli fel:

A meglévő csempeburkolatok, szaniterek, WC elválasztó falak, ajtók bontása 128m²

Új padlóburkolatok készítése burkolatkiosztási tervek szerint, melyeket a kivitelező által bemutatott burkolóanyagokból kiválasztott lapméretek alapján kell elkészíteni 45m²

Új falburkolatok készítése burkolatkiosztási tervek szerint, melyeket a kivitelező által bemutatott burkolóanyagokból kiválasztott lapméretek alapján kell elkészíteni 142m²

Új WC elválasztó falak beépítése 200 cm magas panelekből 10 cm magas lábakra helyezve 40fm

Új WC ajtók felszerelése mosható, fertőtleníthető felülettel nyit-zár funkciókkal szerelve 18db

WC ajtó akadálymentes 1db

Új szaniterek (WC csészek, Öblítő tartályok, Pissoárok, Mosdókagylók) elhelyezése 1klt

Folyosó padlóburkolat 190m²

A Tantermek és folyosók falburkolatai igen sok helyen sérültek, és folyamatos javításuk ellenére sem tartósan használhatóak. 300m²+205m²

Igény volt, hogy mosható, nagy strapabírású, nem sérülékeny falburkolat kerüljön beépítésre.

A tervezett falburkolat „vandálbiztos”, a falfelületre tisztítás után két rétegben felhordandó OXYDTRON B vagy azzal egyenértékű vízzáró habarcs felhordásával történik. A felület megkötése előtt egy a gyártó által meghatározott felületkeményítő anyaggal át kell dörzsölni, és száradás után színezhető, festhető, de anyagában is színezhető felületet kapunk.

Tantermek festés 1800m²

Folyosók festés 800m²

A Tantermek ajtajai nagyon elhasználódtak, rosszul zárnak. Helyettük Hörmann ZK (vagy azzal egyenértékű) horganyzott acéllemezből készülő, porszórt felületkezelésű nyílászárókat javasolunk. Küszöbmentes kivitelben kell beépíteni. 13db

Az irodákban nincs akkora igénybevétel, mint a Tantermekben ezért ezekben a helyiségekben Laminált parketta burkolatok kerülnek beépítésre. 80m²

10db asztalhoz lefolyó, hideg-melegvíz, gázégő 1klt,

Világításkorszerűsítés jelenlétérzékelővel

Falhorony javítás 400fm, védőcső elhelyezése 400m, HERCULES 20W/2100lm/4000K IP65 lámpatest 25db;

Akadálymentes bejárat 5fm korláttal, betonrampával 1 ktl

Fűtésrendszer korszerűsítése 1klt

A munkálatokat nagy odafigyeléssel kell végezni, hogy a meglévő, még használható állapotban lévő épületrészek, szerkezetek ne sérüljenek, mivel a felújítások közben keletkező károokra a pályázat nem nyújt fedezetet.

3. rész:

Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

EFOP-4.1.3-17-2017-00150

Hasznos alapterület: 2770,84 m²

Az infrastrukturális fejlesztés keretében a hátsó, Tornatermi épületszárny részleges felújításával, a Tornaterem rossz állapotú padlóburkolatainak, falburkolatainak és nyílászáróinak cseréjével, valamint az épület fűtési rendszerének komplett felújításával kell a tanulás biztonságát növelni.

A Tornaterem padlóburkolatát Csúszásmentes PVC Sportpadló burkolatokra kell cserélni, megfelelő aljzatkiegyenlítést követően. 222m²

Valamennyi Tornatermi nyílászáró ki lesz cserélve $u= 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ értékű távnyitókkal és szellőzőszárnyakkal felszerelt műanyag szerkezetű nyílászárókra, amelyekre a belső oldalon védőháló kerül felszerelésre. 36 db

A Tornaterem falaira új falburkolatok készítésére van szükség **90m²**

Igény volt, hogy mosható, nagy strapabírású, nem sérülékeny falburkolat kerüljön beépítésre, 2,10m, az ajtó magasságáig

A tervezett falburkolat „vandálbiztos „a falfelületre tisztítás után két rétegben felhordandó OXYDTRON B vagy azzal egyenértékű vízzáró habarcs felhordásával történik. A felület megkötése előtt egy a gyártó által meghatározott felületkeményítő anyaggal át kell dörzsölni, és száradás után színezhető, festhető, de anyagában is színezhető felületet kapunk.

A Tornateremmel szemközti szárny nyílászárói ki lesznek cserélve $u= 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ értékű műanyag nyílászárókra. Ezen az oldalon két ajtó is található. Az egyik a Konditerem udvari kijárata, mely szintén $u= 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ értékű műanyag szerkezetű. 48 db

A folyosó udvari kijárati ajtaját a nagyobb igénybevétel miatt hőhidmentes acél vagy alumínium szerkezettel javasoljuk megoldani.

Az Informatikai tanterem ablakaira rácsok vagy betörésbiztos fóliázás szükséges. Ablakrácsok bontása tornateremben 6db

Kazáncsere, radiátorszelepke cseréje 1klt
 Kazánház üvegfal cseréje 104m²
 Kapcsolódó villanyszerelés 1 klt

A munkálatokat nagy odafigyeléssel kell végezni, hogy a meglévő, még használható állapotban lévő épületrészek, szerkezetek ne sérüljenek, mivel a felújítások közben keletkező károokra a pályázat nem nyújt fedezetet.

4. rész:

Árpád Vezér Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.3-17-2017-00157

Hasznos alapterület: 1350 m²

Az infrastrukturális fejlesztés keretében a mellékhelyiségek komplett felújítását, a folyosók rossz állapotú padló és falburkolatainak cseréjét, festését, a rossz állapotú tantermi ajtók cseréjét, a Technika tanterem fal és padlóburkolatainak cseréjét, elektromos hálózatának cseréjét, valamint az iskola valamennyi helyiségében az elhasználódott állapotú radiátorszelepek cseréjét kell megoldani.

A létesítmény biztonságának növelése érdekében a beléptető rendszert kell létesíteni az utcai és az udvari bejárat irányában is. 2 klt, 1 klt számítógép, 1 klt beléptetőprogram, 50 db kártya
 A vizes blokkok teljes felújítása az alábbi feladatokat öleli fel:

A folyosók falburkolatai igen sok helyen sérültek, és folyamatos javításuk ellenére sem tarósan használhatóak. 558m²

Folyosók festése 1147m²

Igény volt, hogy mosható, nagy strapabírású, nem sérülékeny falburkolat kerüljön beépítésre.

A tervezett falburkolat „vandálbiztos”, a falfelületre tisztítás után két rétegben felhordandó OXYDTRON B vagy azzal egyenértékű vízzáró habarcs felhordásával történik. A felület megkötése előtt egy a gyártó által meghatározott felületkeményítő anyaggal át kell dörzsölni, és száradás után színezhető, festhető, de anyagában is színezhető felületet kapunk.

Folyosók burkolatának a cseréje/ padlóburkolat készítése gres lappal 599m²

A Tanterem ajtajai nagyon elhasználódtak, rosszul zárnak. Helyettük Hörmann ZK (vagy azzal egyenértékű) horganyzott acéllemezből készülő, porszórt felületkezelésű nyílászárókat javasolunk. Küszöbmentes kivitelben kell beépíteni. 41 db

A nem működőképes radiátorszelepeket ki kell cserélni. 1klt

Beléptető rendszer kiépítése szükséges mind az utcai, mind az udvari bejáratra.

A munkálatokat nagy odafigyeléssel kell végezni, hogy a meglévő, még használható állapotban lévő épületrészek, szerkezetek ne sérüljenek, mivel a felújítások közben keletkező károokra a pályázat nem nyújt fedezetet.

CPV valamennyi rész esetében: 45000000-7

5) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA

Vállalkozási szerződés valamennyi rész esetében.

6) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Kezdési időpont: 2018. május 30. valamennyi rész esetében.

Befejezési időpont (véghatáridő): 2018. augusztus 31. valamennyi rész esetében.

Ajánlatkérő előzetes értesítés alapján előteljesítést megenged.

7) A TELJESÍTÉS HELYE

1. rész: 4600 Kisvárd, Mártírok útja 5., HRSZ.: 1/11; NUTS: HU323
2. rész: 4600 Kisvárd, Szent László u. 35. HRSZ.: 1296; NUTS: HU323
3. rész: 4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 9/B. HRSZ.: 296/1; NUTS: HU323
4. rész: 4625 Záhony, József Attila út. 48, HRSZ.: 221; NUTS: HU323

8) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETŐLEG A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS

Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetőleg az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-32/B.§-ában előírtakra figyelemmel, banki átutalással teljesíti. Az ellenérték kifizetése európai uniós támogatási forrásból történik, a finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen ajánlatkérői kifizetés). Ajánlattevő előleg kifizetését igényelheti, melynek mértéke a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg. Ajánlatkérő az előleget legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Ajánlattevő részszámla benyújtására jogosult, illetőleg az utolsó teljesítési szakasz esetében végszámla benyújtására jogosult teljesítés igazolás ellenében. A végszámla benyújtásának feltétele, hogy az átadás-átvétel teljes egészében sikeresen megtörténjen.

Fizetési ütemezés:

Előlepszámla: az ellenérték 30%-ának megfelelő összeg

1. részszámla: 20%-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték 20%-a értékben
 2. részszámla: 40%-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték további 20%-a értékben
 3. részszámla: 60%-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték további 20%-a értékben
- végszámla: igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén.

Az előlepszámlával legkésőbb a végszámlában kell elszámolni.

A jelen pont szerinti feltételek valamennyi részre vonatkoznak.

9) TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLAT, VALAMINT A RÉSZAJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE

Az ajánlattevő kizárja a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét, és a felhívás 4) pontja szerint biztosítja a részajánlattétel lehetőségét. Az ajánlat benyújtható egy részre, több részre, illetőleg valamennyi részre is.

10) AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI, BÍRÁLATI SZEMPONTJA(I)

A Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány valamennyi rész esetében:

Értékelési szempont megnevezése:	Súlyszám:	Kiosztható értékelési pontszám:
Ajánlati ár (nettó ft)	70	0-100
M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata	15	0-100
M.2.2. alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata	15	0-100

A ponthatárok közötti pontszám megadásának módszere:

Az **ajánlati ár** esetében fordított arányosítással történik a pontszámok kiosztása: mivel a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat (A Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója - KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. - alapján.).

Az értékelés képlete (fordított arányosítás):

$$P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A kiosztott pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal.

A fenti módszer alapján kiszámított végső pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyre vizsgálja kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 5,859 esetén 5,85 illetve 7,034023 esetén 7,03. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot kapnak.

A szakmai többlettapasztalat értékelési szempont esetében ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 12. pont M.2.1), M.2.2.) pontok (alkalmassági feltétel) szerinti szakember tapasztalatát értékeli - a dokumentáció szerinti adott szakember bemutatása tárgyú nyilatkozat alapján -, azaz

M.2.1.) pont esetében a szakember szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 60 hónap)

M.2.2.) pont esetében a szakember előírt gyakorlati időn (36 hónap) felüli többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 60 hónap)

mely során egyenes arányosítással történik a pontszám kiosztása: a szakember esetében Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat (A Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója - KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. - alapján.).

Az értékelés képlete (egyenes arányosítás):

$$P = (A \text{ vizsgált} / A \text{ legjobb}) \times (P \text{ max} - P \text{ min}) + P \text{ min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Kiosztható pontszám: 0-100. A kiosztott pontszám felszorzásra kerül a súlyszámmal.

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a szakemberekre vonatkozó **szakmai tapasztalat** (M.2.1 és M.2.2. szerinti szakember esetében egyaránt) értékelési szempont esetében a legkedvezőbb vállalás **60 hónap**, azaz ajánlatkérő ennél kedvezőbb megajánlás esetén is csak az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (az értékelési képletbe max. 60 hónap helyettesíthető be). A párhuzamos időtartamú tapasztalatokat Ajánlatkérő kizárólag egyszer veszi figyelembe. Amennyiben Ajánlattevő több szakembert is bemutat az alkalmasság körében, úgy Ajánlattevő nyilatkozata irányadó, hogy mely szakembert kell figyelembe venni az értékelés során. Ennek hiányában az Ajánlattevőre nézve legkedvezőbb értéket veszi figyelembe Ajánlatkérő.

11) KIZÁRÓ OKOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik.

Igazolási mód: a Kbt. 114. § (2) bekezdése által hivatkozott Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, illetőleg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadni.

A Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* pontját a 8. § *i)* pont *ib)* alpontja és a 10. § *g)* pont *gb)* alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

A Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

12) AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK, AZ ALKALMASSÁG MEGÍTÉLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓD

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - Az alkalmasság minimum követelményei (valamennyi rész esetében)

P.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző 2 éven belül bármelyik pénzforgalmi számláján (ideértve az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 2 éven belül megszűnt pénzforgalmi számlákat is) 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás fordult elő.

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság - Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (valamennyi rész esetében):

P.1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 2 évre vonatkozó, az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatát, illetőleg az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 2 évre vonatkozóan a megszűnt bankszámlák esetében a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, bármely a megszűnést követően kelt nyilatkozatát az alábbi tartalommal attól függően, hogy az

ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

- a pénzforgalmi számla (számlák) száma,
- a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),
- a pénzforgalmi számláján (számláin) a jelen eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző 2 éven belül előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorbaállítás

(Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja. A sorbaállítás/sorban állás fogalma a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottak szerint értendő, azaz: „a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval”).

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek, illetve az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelehetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (11) bekezdése, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6) és (7) bekezdésében, és a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak.

Ajánlattevő a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján köteles az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről nyilatkozni, majd azt követően csak az Ajánlatkérő felhívására köteles a dokumentumokat a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján benyújtani.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - Az alkalmasság minimum követelményei

M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben teljesített, legalább egy darab

1. rész esetében: minimum 4000 m² nettó hasznos alapterületű, épület építéséből és/vagy felújításából

2. rész esetében: minimum 1800 m² nettó hasznos alapterületű, épület építéséből és/vagy felújításából

3. rész esetében: minimum 2000 m² nettó hasznos alapterületű, épület építéséből és/vagy felújításából

4. rész esetében: minimum 1000 m² nettó hasznos alapterületű, épület építéséből és/vagy felújításából

származó referenciával, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referencia – részenként – több teljesített szerződésből is származhat. Egy referencia több részre vonatkozóan is igazolhatja az alkalmasságot, amennyiben a minimum feltétel(ek)nek megfelel.

Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

M.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik/rendelkeznek

M.2.1.

1.rész esetében: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É - Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése” építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;

2. rész esetében: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É - Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése” építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;

3. rész esetében: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É - Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése” építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;

4. rész esetében: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É - Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése” építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;

M.2.2.

1. rész esetében: legalább 1 fő munkavédelmi szakemberrel, aki legalább középfokú munkavédelmi végzettséggel és legalább 36 hónap munkavédelem területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.

2. rész esetében: legalább 1 fő munkavédelmi szakemberrel, aki legalább középfokú munkavédelmi végzettséggel és legalább 36 hónap munkavédelem területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.

3. rész esetében: legalább 1 fő munkavédelmi szakemberrel, aki legalább középfokú munkavédelmi végzettséggel és legalább 36 hónap munkavédelem területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.

4. rész esetében: legalább 1 fő munkavédelmi szakemberrel, aki legalább középfokú munkavédelmi végzettséggel és legalább 36 hónap munkavédelem területen szerzett tapasztalattal rendelkezik.

Ajánlattevő egy szakemberrel több alkalmassági feltételnek is megfelelehet. Egy szakember több részre vonatkozóan is igazolhatja az alkalmasságot, amennyiben a minimum feltétel(ek)nek megfelel.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód (valamennyi rész esetében):

M.1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, illetőleg a 23.§ által hivatkozott 22.§ (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia igazolás), melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat:

- az építési beruházást végző gazdasági szereplő(k) neve, székhelye;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, képviselőjének neve, elérhetőségei;
- az építési beruházás tárgya, mennyisége, illetőleg az elvégzett munkák felsorolása, melyből megállapítható az alkalmasság minimum követelményeinél előírt feltételeknek történő megfelelés;
- teljesítés ideje a kezdési és befejezési időpont pontos (év/hónap/nap) megjelölésével;
- a teljesítés helye;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse annak a szakembernek nevét, adott esetben az előírt jogosultságának számát, akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe).

Az előírt jogosultság megléte esetén szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. A szakmagyakorlási jogosultságot – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a jogosultság érvényességét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles a gazdasági szereplő igazolni.

Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát is.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy csatolnia kell:

- az M.2.1 pont esetében a végzettségét igazoló okiratot, valamint a gyakorlati időt (év/hó részletezettséggel) igazoló szakember által aláírt szakmai önéletrajzot
- az M.2.2. pont esetében a végzettségét igazoló okiratot, valamint a gyakorlati időt (év/hó részletezettséggel) igazoló szakember által aláírt szakmai önéletrajzot

A szakmai önéletrajzban vagy ajánlattevői nyilatkozatban ismertetni kell, hogy az ajánlattételi határidő időpontjában a szakembernek ki a munkáltatója, illetőleg ismertetni kell azt a szervezetet, amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlattevő a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján köteles az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről nyilatkozni, majd azt követően csak az Ajánlatkérő felhívására köteles a dokumentumokat a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékben megjelenített, a 21. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek

értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelehetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (7), valamint (11) bekezdései alapján kerülhet sor.

13) AZ AJÁNLTÁTELELI HATÁRIDŐ

2018. május 10. napján 12.00 óra

14) AZ AJÁNLTAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME, A BENYÚJTÁS MÓDJA

Agilitas Közbeszerzési Tanácsadó Kft.

3525 Miskolc, Madarász Viktor utca 13. II. (C) lépcsőház 1. emelet 104. (Szentpáli út felőli bejárat)

Benyújtás módja személyesen a fenti címen, illetőleg postai úton vagy kézbesítés útján szintén a fenti címre. Mind a személyes, mind a postai vagy kézbesítési benyújtási mód esetén az ajánlattételi határidőig kell megérkeznie az ajánlatnak.

15) AZ AJÁNLTÁTELE NYELVE

Magyar; az ajánlattétel nyelvén kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be.

16) AZ AJÁNLTAT FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE; AZ AJÁNLTATOK FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK

16.1) Helye: 3525 Miskolc, Madarász Viktor utca 13. II. (C) lépcsőház 1. emelet 104. Agilitas Közbeszerzési Tanácsadó Kft.

16.2) Ideje: 2018. május 10. napján 12.00 óra

16.3) Jelenlétre jogosultak: Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak

17) AZ AJÁNLTATI KÖTÖTTSEÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA

Az ajánlat(ok) bontásától számított 60 nap.

18) A JELEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE VALÓ MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA

2018. április 13.

19) AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK, VALAMINT A SZERZŐDÉSBEN MEGKÖVETELT BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

19.1.) Az ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

19.2.) A Ptk. Hatodik Könyv XXVI. Fejezet szerinti biztosítékok:

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat és egyéb szerződési biztosítékokat köti ki:

- késedelmi kötbér
- meghiúsulási kötbér

A kötbér tekintetében - figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére - az ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötelezett (nyertes ajánlattevő) pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.

Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§): A késedelmes teljesítés (véghatáridő) esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 0,5%-a / naptári nap, melynek maximális mértéke a szerződéses ellenérték 10%-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy amennyiben a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállni.

Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§): Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradása esetére meghiúsulási kötbért köt ki. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a, melyet a terhelőlevél alapján kell ajánlatkérő részére megfizetni. A meghiúsulási kötbér megfizetése a teljesítés követelését kizárja.

Ajánlatkérő nem érvényesíthet együttesen meghiúsulási és késedelmi kötbért. Az összesen érvényesített kötbér mértéke nem haladhatja meg a teljes nettó szerződéses ellenérték 30%-át. A kötbér számítása naptári napokban történik.

Ajánlatkérő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti ajánlatkérő egyéb igényeinek elvesztését. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is (kártérítés, jótállás, szavatosság stb.) érvényesítheti nyertes ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.

Kötbérről kiállított számveteli bizonylat a terhelőlevél. A kötbér megfizetésének módja banki átutalás az ajánlatkérő bankszámlájára. A kötbér megfizetésének esedékessége a terhelőlevél kézhezvételét követő 10 (tíz) nap. A kötbér összege a nyertes ajánlattevő esedékes számlájának pénzügyi kifizetésekor a Kbt. 135.§ (6) bekezdése alapján beszámítható. Amennyiben ajánlatkérők beszámításra alkalmas kötbérvetelése keletkezik, akkor ajánlatkérő saját döntése alapján a nyertes ajánlattevő által kiállított számla kiegyenlítésénél beszámítással is érvényesítheti kötbérvetelését.

19.3.) Jótállás:

19.3.1.) Nyertes Ajánlattevő jótáll azért, hogy a jelen szerződésben meghatározott kivitelezői munkák teljesítése megfelel az ajánlatában foglaltaknak, a jelen szerződés kikötéseinek, a szakmai előírásoknak, valamint Ajánlatkérő elvárásainak, ennek megfelelően garantálja

- valamennyi, a megkötendő szerződésben illetőleg a megelőző közbeszerzési eljárásban feltüntetett paraméter és műszaki adat elérését;
- hogy, az általa létrehozott létesítmény illetőleg elvégzett munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak, valamint a gyártói előírásoknak megfelel, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja;
- az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások betartását.

19.3.2.) A jótállás időtartama az átadás-átvétel befejezését követő naptól számított 24 hónap.

20) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

Ajánlatkérő a Kbt. 132. §-a szerinti különleges szerződés teljesítési feltételeket nem határoz meg.

21) AZ EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSBÓL TÁMOGATOTT KÖZBESZERZÉS ESETÉN AZ ÉRINTETT PROJEKTRÉ (PROGRAMRA) VONATKOZÓ ADATOK

Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

EFOP-4.1.3-17-2017-00153 - Vári Emil Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

EFOP-4.1.3-17-2017-00159 - Somogyi Rezső Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

EFOP-4.1.3-17-2017-00150 - Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

EFOP-4.1.3-17-2017-00157 - Árpád Vezér Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

22) EGYÉB INFORMÁCIÓK

1. Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt. 66. § (1) bekezdés).

2. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján eredeti aláírt példány benyújtását írja elő az alább dokumentumok esetében:

- Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (felhívás 22.3. pontja),
Minden más esetben a dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdés).

4. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bekezdés).

5. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a-b) pontja alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

A nyilatkozat nemleges válasz esetén is csatolandó.

6. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat (Kbt. 66. § (5) bekezdés).

7. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti – felhívásban előírt – kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet képviselőjére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, illetőleg a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviselőjére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.

9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.

10. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.

11. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását az ajánlathoz kell csatolni.

12. Ajánlatkérő az ajánlattevő, illetőleg a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem köti ki, illetőleg kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

13. Az ajánlatot 1 eredeti (papír alapú) példányban, és további 1, az eredetivel megegyező elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányt is az eredeti példány mellett (ahhoz csatoltan, pl. annak a borítékjában), elektronikus adathordozón (az eredeti ajánlatot szkennelt, pdf formátumban, továbbá e mellett az árazott költségvetést xls formátumban is) kell átadni/benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó.

14. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

15. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintet év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyamok az irányadók. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.

16. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§-ában előírt teljes körű felelősségbiztosítás mértéke:

1. rész esetében: legalább 80 millió Ft/év és legalább 20 millió Ft/káresemény építési munkákra vonatkozó, saját névre szóló „all risks” szakmai felelősségbiztosítás (építésbiztosítás)

2. rész esetében: legalább 80 millió Ft/év és legalább 20 millió Ft/káresemény építési munkákra vonatkozó, saját névre szóló „all risks” szakmai felelősségbiztosítás (építésbiztosítás)

3. rész esetében: legalább 80 millió Ft/év és legalább 20 millió Ft/káresemény építési munkákra vonatkozó, saját névre szóló „all risks” szakmai felelősségbiztosítás (építésbiztosítás)

4. rész esetében: legalább 20 millió Ft/év és legalább 5 millió Ft/káresemény építési munkákra vonatkozó, saját névre szóló „all risks” szakmai felelősségbiztosítás (építésbiztosítás).

A felelősségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes ajánlattevő feladata. Az előírt felelősségbiztosítás megléte a szerződés megkötésének feltétele, annak elmaradása szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A biztosítási fedezetnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezésre kell állnia.

17. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevő köteles annak ajánlattevő általi felelős fordítását is az ajánlathoz csatolni.

18. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi elemei: árazott tételes költségvetés, szakemberek bemutatása. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

19. A felhívás 12. pont M.2.1 és M.2.2. pontjában megjelölt szakember(ek) esetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, melyben vállalja, hogy nyertessége esetén a megjelölt szakember(ek) tekintetében a szerződés tárgyát képező feladat/munka/szolgáltatás ellátásához szükséges kamarai regisztráció/névjegyzékbe vétel/jogosultság megszerzése megtörténik legkésőbb a közbeszerzési szerződés megkötésének időpontjáig. A kamarai regisztráció/névjegyzékbe vétel/jogosultság megszerzésének elmulasztása/elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

20. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen felhívás 6.) pontjában megjelölt kezdési időpont a közbeszerzési eljárás befejezésének előre nem látható, változó időpontjára tekintettel módosulhat.

22. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény előírásai az irányadók.