

AJÁNLATI FELHÍVÁS
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”) 115. § (1) szerinti nyílt
közbeszerzési eljárásban

1) AZ AJÁNLATKÉRŐRE VONATKOZÓ ADATOK

Szervezet: **Jászberényi Tankerületi Központ**

Cím: **5100 Jászberény, Szabadság tér 16.**

Kapcsolattartó: Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató

Tel: +36/57/795-210

E-mail: zoltan.zsemberi@kk.gov.hu

További információk a következő címen szerezhetőek be:

TOP-SZAKERTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV/1.

Kapcsolattartó: dr. Weisz Gyula ügyvezető

Tel: +36-1-790-7910

Fax: +36-1-790-7983

E-mail: kozbeszerzes@top-szakerto.hu

A jelen közbeszerzési dokumentumok (Felhívás, stb.) a Kbt. 39. §-a alapján az alábbi honlapon érhetőek el: www.top-szakerto.hu

2) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA ÉS INDOKOLÁSA

Az eljárás fajtája: Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár alatti (nemzeti eljárásrend) szerint a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nyílt közbeszerzési eljárás, mivel az építési beruházások becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot.

3) A SZERZŐDÉS TÍPUSA

3.1. A szerződés típusa: Építési beruházás

4) KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁT ÉS MENNYISÉGE

4.1. Közbeszerzés tárgya: *A Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti munka kivitelezése*

4.2. Közbeszerzés mennyisége:

1.rész : Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószámú „Sportpálya fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Csete Balázs Általános Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

2.rész: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószámú „Fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

3.rész: Az „EFOP-4.1.3-17-2017-00324 azonosítószámú „Iskolafejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskolában” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

4.rész: Az „**EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószámú „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Móra Ferenc Általános Iskolában**” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

5.rész: Az „**EFOP-4.1.3-17-2017-00322 azonosítószámú „Modernizáció 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Kunráth Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában**” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

6.rész: Az „**EFOP-4.1.3-17-2017-00344 azonosítószámú „Fejlesztés 2017” projekt keretében korszerűsítés, felújítás a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban**” kivitelezése tárgyban Vállalkozási szerződés megkötésére irányul a Műszaki leírásban és a tételes költségvetésben részletezettek szerint

1.rész a Csete Balázs Általános Iskola épületének felújítási munkái:

Elvégzendő munkafolyamatok és mennyiségek leírása:

1. Zsaluzás és állványozás:

- Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig 35 m²

2. Irtás, föld és sziklamunka:

- Munkaárok földkiemelése és elszállítása közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, dúcolás nélkül, I-IV. osztályú talajban, 3,0 m² szelvényig 84 m³
- Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, homokból 21,6 m³
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel 21,6 m³
- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe 3 db

3. Síkalapozás:

- Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával 84 m³

4. Helyszíni beton és vasbeton munkái:

- Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe 0,2 t
- Térburkolat készítése 8 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, kavicsagyazattal, saját levében simítva cementszórással 108 m²

5. Fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése:

- Sátor alá húzható épület kialakítása alappal, lindab borítással (összekötő folyosó) 1db

6. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:

- Világítás: meglévő elektromos szekrényhez csatlakoztatott, a sátor héjszerkezetére függesztett 2x58W-os energiatakarékos elektronikus gyújtású fénycsöves világító testek, kábelekkel és kapcsolószekrényvel
7. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:
- Gépészet komplett telepítése, gépészet rákötése elektromos és földgáz kiállásokra, hőszivattyúval, aggregátorral
8. Léghőszabályozó berendezések:
- Légtechnikai gépészet vészventillátorral
9. Rögzítések, tömítések:
- Rögzítőelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben, húzott zónában, rozsdamentes speciális bevizsgálatot nem igénylő rögzítőelem mechanikus rögzítésével 400 db
10. Kert- és parképítési munka:
- Szerviz zsilip méret: 1,5 x 2,3 x 2,5 m 1db
11. Szabadidő és sportlétesítmények:
- Légtartásos sportcsarnok sátorszerkezet, kétrétegű héjszerkezettel 1db
Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas öntött gumiburkolat, beton aljzatra 1232 m²

2.rész a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium épületének felújítási munkái:

Az elvégzendő munkafolyamatok leírása:

Természettudományos szaktantermet kiszolgáló szertár munkái:

1. Irtás- föld és sziklamunka:

- Anyag mozgatása kézi erővel 0-50,0 m távolságra
- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 5,0 m³ konténerbe 2 db

2. Hideg- és melegburkolatok készítése:

- Lapburkolatok bontása 34 m²
- Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 34 m²
- Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel 34 m²

3. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:

- Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu 2,01-4,00 m² között 2 db
- Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással), mérete: 100x200 cm 3 db
- Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerület felett hétkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló 200x200 cm 2 db

4. Felületképzés:

- Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák:
 - többretegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 126 m²

- glettelés, műanyag kötőanyagú glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 126,72 m²
- Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen 126,72 m²
- 5. Épületautomatika, - felügyelet:
 - Épületvillamossági szerelvények, korszerűsítés
- 6. Épületgépészeti szerelvények:
 - Gáz- és fűtészerezési berendezési tárgyak leszerelése, fűtészerezési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, teljes szétszereléssel 2 db
 - Acéllemez radiátor elhelyezése, előre elkészített támaszra, széthordással, tagosítással, közcsavarral vagy hegesztve, bekötéssel 2 db

Mellék helyiségek, tanári szoba munkái:

1. Falazás és egyéb kőműves munkák:
 - Kiegészítő kőműves munkák
2. Szárazépítés:
 - Csatornacső burkolat készítése gipszkartonból 1 m²
3. Hideg- és melegburkolatok készítése:
 - Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik lapból 22,85 m²
 - Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 59,3 m²
 - Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 22,85 m²
 - Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel 59,3 m²
 - Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel 22,85 m²
4. Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése:
 - Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m területig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló ablak,
 - méret: 50x90 cm 2 db
 - méret: 55x105 cm 2 db
 - Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m terület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló, mérete: 140 x 210 cm 5 db
 - Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, hármass kabin, 270 cm széles előlap 3 ajtóval, 2 db 120 cm széles válaszfallal 2 db
5. Felületképzés:
 - Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák:
 - többretegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 130 m²
 - glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 130 m²

- Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen 130 m²

6. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:

- Épületvillamos szerelvények elhelyezése

7. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:

- Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók 6 db

- Gáz- és fűtőberendezési tárgyak leszerelése, fűtőberendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 10 tagig, teljes szétszereléssel 2 db

- Kézműves berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben 6 db

- WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben 6 db

- WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése:

- WC-ülőke 6 db
- WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez 6 db
- WC öblítőcsövek 6 db
- WC öblítőszelepek, szabályozók 6 db
- WC nyomólapok és tartozékai 6 db

- WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag 6 db

- Vízfelvételi vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vízfelvételi 3 db

- Vízfelvételi kiegészítő elemei:

- öblítőszelep 3 db
- vízfelvételi nyomólap 3 db
- vízfelvételi bekötőcső 3 db
- vízfelvételi rács 3 db

- Alumínium radiátor elhelyezése, előre elkészített támaszra, 10 DN-32 DN közötti csatlakozásokkal, bekötéssel 900 mm 2 db

- Fűtőtartószerkezetek elhelyezése, radiátor bilincs 2 db

- Egyéb radiátor tartozékok:

- radiátor felszerelő készlet 2 db
- radiátor tömítés 5/4" 2 db
- radiátor fűtő dugó, balos-jobbos 5/4"-3/4" 2 db
- radiátor közcsavar, 5/4" 2 db

- Píperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül 6 db

Sportudvar, tornaterem munkái:

1. Irtás, föld és sziklamunka:

- Gyomirtás, 5 kg/m³ hígítású vegyszerrel 1040 m²

- Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen 1.040 m²

2. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:

- Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással) 10,00 m terület felett

- mérete: 180 x 255 cm 1 db
- mérete: 150 x 210 cm 1 db

- Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül 4,00 m terület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukónyíló ablak, méret: 180 x 60 cm 3 db

- Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m terület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló, méret: 170x200 cm 2 db

3. Közműcsővezetékek és szerelvények szerelése:

- Kerti locsolócsap beépítése, víztelenítő főcsappal és csapszekrénnel együtt, és minden hozzátartozójával 1 db

4. Útburkolatalap és makadámburkolat készítése:

- Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, felszántott és újrakeresztelt pályánál, vörös salakból NZ 6/40 mm 208 m³

- Hengerelt zúzottkőpálya felületi kiegyenlítése, felszántott és újrakeresztelt pályánál, vörös salakból NZ 0/6 mm 104 m³

5. Kőburkolat készítése:

- Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapterendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből 25,2 m

- Térburkolatok készítése nagy igénybevételre 6 cm-es kővel 292,64 m²

6. Betonpálya-burkolat készítése:

- Meglévő betonburkolatok felújítása, cementhabarccsal 350 m²

7. Szabadidő és sportlétesítmények:

- Kombinált mászófal elhelyezése 3-18 éves korig 1 db

- Térháló kézilabda pálya köré, önálló térháló elhelyezése, egyszerű kialakítással 110 m 1 db

- Szabadtéri fitness eszközök kihelyezése kész elemekből, helyszíni betonozás nélkül, 0-99 éves korig:

- Derékforgató 1 db

- Lépegető 20 cm 1 db

- Karnyújtó kerék 1 db

- Ugródomb 1 db

- Lovas kültéri fitness eszköz, mérete: 1100x1420x1300 mm 1 db

- Fitness és torna eszközök kihelyezése kész elemekből, szilárd burkolatra való rögzítéssel szabadtéri Húzódkodó, korosztály 13 felett 1 db

- Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas térburkoló gumilap fektetése beton aljzatra, 100x100 cm-es méretben 350 m²

Iskolai könyvtár munkái:

1. Falazás és egyéb kőművesmunka:

- Kiegészítő kőműves munkák

2. Hideg- és melegburkolatok készítése:

- Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik lapból 25,76 m²

- Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként 60 m²

- Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása 60 m²

- Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 85,76 m²

- Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25-40x40 cm közötti lapmérettel 85,76 m²

3. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:

- Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finom beállítással), méret: 90x210 cm 1 db
 - Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finom beállítással), 10,00 m kerület felett kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó, mérete: 190 x 283 cm 1 db
 - Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finom beállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló:
 - méret: 150x195 cm 3 db
 - méret: 140x210 cm 3 db
4. Felületképzés:
- Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 306 m²
 - Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen 306,4 m²
5. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:
- Épületvillamos szerelvények és munkák
6. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:
- Gáz- és fűtészerezési berendezési tárgyak leszerelése, fűtészerezési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 10 tagig, teljes szétszereléssel 4 db
 - Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm 4 db

3.rész a Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú művészeti Iskola épületének felújítási munkái:

Elvégzendő munkafolyamatok leírása:

1. Folyosók burkolása:

- ✓ Irtás, föld- és sziklamunka:
 - Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe: 6 db
- ✓ Hideg- és meleg burkolatok készítése:
 - Lapburkolatok bontása: 210 m²
 - Lapburkolatok bontása, lábamatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig: 210 m²
 - Padlóburkolat hordozószerkezetének felület előkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban: 210 m²
 - Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan: 210 m²

2. Műfüves pálya kialakítása:

- ✓ Irtás, föld- és sziklamunka:
 - Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között: 160m³

- Munkaárok (drén és gyűjtőárok) ásása földkiemeléssel közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig kitermelt föld helyszínen deponálva: 37,6 m³
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. a tükör teljes felületén geotextíliával való leterítése: 800 m²
- Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen: 280 m³
- ✓ Szivárgó építés, alagsövezés:
 - Szivárgó építése, dréncső fektetése perforált, körkörös bordázatú dréncsőből, belső átmérő: 80 mm, bordás dréncső, perforált, DN 80, a drénárkok geotextíliával bélelve: 188fm
 - Szűrőréteg (szívótest) készítése dréncsövek körül, 4/16-os frakciójú osztályozott (agyag és iszapmentes) kavicsból: 37,6 m³
 - Szikkasztógödör készítése (2x2x2 m) földkiemeléssel, kulékavics feltöltéssel, geotextília béleléssel és betakarással. Kitermelt föld helyszínen deponálva: 2db
- ✓ Útburkolatalap és makadámburkolat készítése:
 - Ágyazati szűrőréteg készítése egy rétegben 20/50-es frakciójú, fagyálló zúzottkőből vagy kohó salakkőből átlagosan 20 cm vastagságban: 160 m³
 - Ágyazati szűrőréteg készítése egy rétegben 20/50-es frakciójú, fagyálló zúzottkőből vagy kohó salakkőből átlagosan 10 cm vastagságban: 80 m³
 - Kiegyenlítő szűrőréteg készítése, egy rétegben, finom felületkiegyenlítő réteg, finom szemcséjű 2/4-es szemcseméretű por, agyag és iszapmentes, fagyálló zúzottkőből, átlagosan 5 cm vastagságban: 40m³
- ✓ Kőburkolat készítése:
 - Szegélykövek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással: 120m
- ✓ Szabadidő és sportlétesítmények:
 - 3x2 m-es hüvelyes Futballkapu, szétszedhető, hálótartó kampókkal ellátva, földbe rögzítő hüvellyel. 3x2 m-es hálóval, méhsejt alakú szemekkel, Polipropilén HDPE anyagból, 10x10 cm-es lyukbőségű szemekkel, 4 mm vastag: 2db
 - Sportok, játékterületet körülölelő, 13x13 cm lyukbőségű, kültéri, zöld színű, UV álló labdafogó háló, 60x60 mm-es horganyzott oszlopokon, sodronykötél segítségével elhelyezve: 456m²
 - Sportpálya burkolat, műfű készítése, előre kialakított tükörbe, speciális felület (labdasportra), PAT S-CORE 48 sportpályaburkolat, labdasportra, 12 000 dtex, fűszál vastagsága 320 mikron, fűszál magassága 48 mm, 100% polietilén, monofil szál, sötét és lime zöld színű. 1 db bevágott 18x38 m-es fehér színű futballpálya vonalazással: 800m²
 - Fix palánkrendszer készítése, 60x60 mm-es horganyzott zártszelvény oszlopokon elhelyezve, 15 mm vastag 1250x2500 mm-es, filmbevonatú, nyír rétegelt lemez: 120fm
 - Horganyzott 3 m-es kétszárnyú kapu 2 m magas:
 - kétszárnyúkapu 2000x2/1500 mm-es (mag. x szél.) tűzi horganyzott, labdafogó háló betéttel, kilinccsel, zárszerkezettel.: 1db

4.rész a Móra Ferenc Általános Iskola épületének felújítási munkái:

Elvégzendő munkafolyamatok leírása:

1. Energetikai korszerűsítés:

Falazás és egyéb kőművesmunka:

Kiegészítő kőműves munkák

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:

- Műanyag ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel) Ablakdeszka, (belső párkány) végzáróval:

- hossz: 2300 mm, szél.: 2500 mm: 151 db

- hossz: 2300 mm, szél.: 1200 mm: 3 db

- hossz: 1250 mm, szél.: 2500 mm: 3 db

- Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m terület felett hétkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló, bukó-nyíló, váltószárnyas nyíló-bukónyíló ablak:

- mérete: 220 x 180 cm: 151 db

- mérete: 180 x 160 cm: 3 db

- mérete: 180 x 160 cm: 3 db

- mérete: 180 x 160 cm: 3 db

- mérete: 185 x 115 cm: 3 db

- mérete: 185 x 110 cm: 3 db

- mérete: 170 x 220 cm: 2 db

- mérete: 190 x 305 cm: 2 db

- mérete: 160 x 270 cm: 3 db

- TS72 ajtóbehúzó+kar: 7 db

Fém nyílászáró és épületlakatos munka:

- Alumínium külső párkány ,fehér, végzáró nélkül

- szél.: 3200 mm, hossz: 2300 mm: 151 db

- szél.: 3200 mm, hossz: 1700 mm: 3 db

- szél.: 3200 mm, hossz: 1200 mm: 3 db

- Alumínium végzáró alumínium párkányhoz, fehér: 320 db

2. Fedett sportpálya kialakítása:

Zsaluzás és állványozás:

- Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig: 25 m²

Irtás, föld- és sziklamunka:

- Munkaárok földkiemelése és elszállítása közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig: 160 m³

- Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics: 160 m³

- Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen: 160 m³

- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe: 3 db

Síkalapozás:

- Vasbeton sávalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból: 68 m³

Helyszíni beton és vasbeton munka:

- Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe: 0,2 t

- Térburkolat készítése 8 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, 16 m²-ként dilatálva, 8 cm kavicsagyazattal, saját levében simítva cementszórással: 800 m²

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés:

- Világítás: meglévő elektromos szekrényhez csatlakoztatott, a sátor héjszerkezetére függesztett 2x58W-os energiatakarékos elektronikus gyújtású fénycsőves világító testek, kábelekkal és kapcsolószekrényvel, összesen 7,5 kW teljesítménnyel

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:

- Gépezet komplett telepítése, hőszivattyúval, aggregátorral

Légkondicionáló berendezések:

- Légtechnikai gépezet vészventillátorral Kilépő levegő nyomás: 300 Pa; Fűtési teljesítmény: 200 kW; Gázégő: 2 fokozatú égővel; Villamos teljesítmény igény: 5,5 kW, 3x380V

Rögzítések, tömítések:

- Rögzítőelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben, húzott zónában, rozsdamentes speciális bevizsgálást nem igénylő rögzítő elem mechanikus rögzítésével: 358 db

Kert- és parképítési munka:

- Szervíz zsilip méret: 1,5x2,3x2,5 m: 1 db

Szabadidő és sportlétesítmények:

- Légtartásos sportcsarnok sátorszerkezet, kétrétegű héjszerkezettel: 1 db
- Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas öntött gumiburkolat, beton aljzatra: 800m²

5.rész a Kunráth Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének felújítási munkái:

Elvégzendő munkafolyamatok leírása:

1. Energetikai korszerűsítés:

➤ Falazás és egyéb kőműves munka:

- Kiegészítő kőműves munkák

➤ Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:

- Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beáll.), MDF vagy keményháj szerkezetes ajtó: - mérete 90x210 cm: 2db
- Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése párkánnyal, előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó:
 - mérete: 90 x 200 cm: 3db
 - mérete: 160 x 200 cm: 1db
 - üvegezett kétszárnyú, mérete: 246 x 297 cm: 1db
- Műanyag kültéri nyílászárók párkánnyal, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), egyszárnyú, bukó-nyíló:
 - mérete: 135*150cm: 1db
 - mérete: 90*120cm: 3db
 - mérete: 60*90cm: 2db
- Műanyag kültéri nyílászárók párkánnyal, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), kétszárnyú, középnyíló bukó-nyíló:
 - mérete: 200*150cm: 8db
 - mérete: 140*160cm: 1db

2. Tanterem felújítás:

- Hideg- és meleg burkolatok készítése:
 - Fapadló burkolatok bontása Terem1: 49 m², Terem2: 51 m²
 - Parkettafektetés kiegyenlített aljzatra ragasztva, kisméretű lamella parkettából, nedvességre kevésbé érzékeny fajtából, halszálka mintába: 100 m²
 - Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, normál igénybevételre, 2 rétegben, vízbázisú lakkal, normál igénybevételhez: 100 m²
 - Ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez, univerzális ragasztó: 100m²

3. Mosdók felújítása (iskola fsz.lány+fiú, tanári wc, em. lány+fiú, tanári wc):

- Irtás, föld- és sziklamunka:
 - Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe: 1 db
- Falazás és egyéb kőművesmunka:
 - Kiegészítő kőműves munkák
- Hideg- és meleg burkolatok készítése:
 - Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik lapból: 79,6 m²
 - Padlóburkolat készítése, mázas kerámialapból, ágyazó, meszes cementhabarcsba fektetve, 15x15 cm-es mázas kerámia: 79,6 m²
 - Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése bel térben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel: 148,6 m²
- Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése:
 - Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltság jelzővel, egyes kabin, 90 cm széles előlap ajtóval, 120 cm széles oldallappal K-FAL Elegant 18 mm vastag kétoldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal: 4 db
- Felületképzés:
 - Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen: 264 m²
 - Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen: 264 m²
- Épületgépészeti csővezeték szerelés:
 - Kiegészítő gépészeti szerelvények és munkadíja
- Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:
 - Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók: 16db
 - Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal: 17db
 - Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, vizelde tartozékokkal: 9db
 - Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal: 10db
 - Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben: 17db
 - WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben: 19db

- WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke: 19db
- WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez: 19db
- WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítő csövek: 19db
- WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag falon kívüli tartály, alsó pozíció, kifolyó cső nélkül, Stop gombos,: 19db
- Vízelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítő szelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vízelde, felső bekötésű: 9db
- Vízelde kiegészítő elemei, öblítő szelep, nyomógombos: 9db

4. Közösségi tér kialakítása:

- Irtás, föld- és sziklamunka
 - Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig: 54 m³
 - Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, homokból Természetes szemmegoszlású homok: 54 m³
 - Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen: 54 m³
- Kőburkolat készítése:
 - Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással: 83 m
 - Térburkolat készítése nagy igénybevételre: 300 m²
- Kert- és parképítési munka:
 - Növények szabadföldi telepítése cserjék sövényként, lombhullató fák, szabadgyökerű, trágyázással

5. Futópálya felújítása:

- Irtás, föld- és sziklamunka
 - Gyomirtás, 5 kg/m³ hígítású vegyszerrel
 - Régi salak deponálása és elszállítása sík felületen, gépi erővel: 150 m²
 - Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen: 300 m²
- Helyszíni beton és vasbeton munkák
 - Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból, 15-25cm vastagságig, betonszivattyús technológiával: 30 m³
- Kőburkolat készítése
 - Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből: 60m
- Szabadidő és sportlétesítmények
 - Sportpálya burkolat kialakítása, rugalmas öntött gumiburkolat: 300 m²

6.rész a Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium épületének felújítási munkái:

Elvégzendő munkafolyamatok és mennyiségek leírása:

Energetika munkái és mennyiségei:

1. Vacolás és rabilolás:

- Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, gyári szárazhabarcsból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, kapart, dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával, 1,5-2,5 mm szemcsemérettel 1005 m²
- Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen 1005 m²
- Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen 1005m²

2. Fa- és műanyagyszerkezet elhelyezése:

- Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással) 10,00 m terület felett,

- mérete: 550 x 280 cm 1db

- mérete: 400 x 300 cm 1db

- mérete: 160 x 280 cm 1db

- Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással) 4,00 m területig, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló méret:

- méret: 60 x 90 cm 2db

- méret: 120 x 90 cm 1db

- Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással), 4,00 m terület felett, hatkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló:

- méret: 90 x 195 cm 18db

- méret: 150 x 170 cm 2db

- méret: 120 x 150 cm 3db

- méret: 150 x 120 cm 12db

- Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással), 4,00 m terület felett, hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló, bukó-nyíló:

- méret: 560 x 285 cm 1db

- méret: 180 x 280 cm 60db

- Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással), 10,00 m terület felett, hatkamrás profil, két vagy többszárnyú, bukó-toló, méret: 200 x 270 cm 4db

3. Felületképzés:

- Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről 138 m²
- Külső-belső fa-fém, műanyag, nemesfémek alap és fedőmázolása oldószeres zománccfestékekkel 138 m²

4. Szigetelés:

- Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon 1005 m²
- Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, beton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges/csavaros műanyag beütődübelekkel 6030 m²

Öltözők, mosdók munkái és mennyiségei:

1. Hideg és melegburkolatok:

- Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik lapból 85,62 m²
- Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 59,5 m²
- Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével 76,5 m²
- Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban 76,5 m²
- Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben 85,62 m²
- Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével 85,62 m²
- Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban 85,62 m²
- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel 76,5 m²
- Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti 85,62 m²

2. Felületképzés:

- Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák
 - többretegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 196 m³
 - glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen 196 m²
- Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen 196 m²

3. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése:

- Gáz- és fűtészerezési berendezési tárgyak leszerelése, fűtészerezési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 10 tagig, teljes szétszereléssel 4 db
- Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószeleppel, sarokszeleppel, szifontakaróval és bűzelzárával, porcelán kivitelben 2 db
- Zuhanytálca elhelyezése, bekötése, zuhanytálca csapteleppel és szifonnal, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúságig 4 db
- WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartállyal, sarokszeleppel, WC ülőkével, nyomógombbal, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben 2 db
- WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag 2 db
- Egyéb épületgépészeti szerelvények, munkák és díja
- Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm 4db

Udvar munkái:

1. Irtás, föld- és sziklamunka:

- Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, bármilyen talajban, szállítással 50,1-200,0 m között 16 m³

- Homokfeltöltés meglévő aljzatra 3,00 m szélességig homokból 60 m³
- Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban 60 m³
- 2. Helyszíni beton és vasbeton munka:
 - Ipari térburkolatok készítése, speciális betonokból, 15-25 cm vastagságig, betonszivattyús technológiával (udvar) 16 m³
- 3. Kőburkolat készítése:
 - Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből 75 m
 - Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel 593 m²
- 4. Szabadidő és sportlétesítmények:
 - Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerékpártároló bontása 1 db
 - Kerékpártároló felújítása rögzített kivitelben, fedett kerékpártároló tűzihorg. oszlopokkal, fém hullámlemez tetővel festék lekaparása, újra festés 1 db

4.3. CPV kódok

Fő tárgy:

45000000-7 Építési munka

További tárgyak:

31500000-1 Világítóberendezések és villamos lámpák

44160000-9 Csővezetékek, csővezetek, csövek, burkolatok, beléscsővek és kapcsolódó termékek

45110000-1 Épületbontás és bontási munka, földmunka

45212100-7 Szabadidős létesítmények kivitelezése

45262500-6 Kőműves és falazási munka

45232410-9 Csatornahálózat építése

45236230-1 Kerti terepegyengetés

45236250-7 Park terepegyengetése

45262210-6 Alapozás

45262300-4 Betonozás

45261400-8 Szigetelési munkák

45300000-0 Épületszerelési munka

45310000-3 Villamos szerelési munka

45410000-4 Vakolás

45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése

45430000-0 Padló- és falburkolás

45432111-5 Rugalmas padlóburkolat elhelyezése

51110000-6 Villamos berendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások

71421000-5 Kertépítési szolgáltatások

5) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA

Vállalkozási szerződés - „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.” kivitelezése tárgyban

6) TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

Teljesítési (vég) határidő: valamennyi beszerzési rész tekintetében a szerződés megkötését követően a munkaterület átadásától legfeljebb **2018. augusztus hónap 1. napjáig**.

7) A TELJESÍTÉS HELYE

NUTS-kód: HU-322, Csete Balázs Általános Iskola
5137 Jászkisér, Petőfi út 1. szám

NUTS-kód: HU-322, Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium
5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. szám

NUTS-kód: HU-322, Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
5144 Jászboldogháza, Kossuth Lajos u. 1. szám

NUTS-kód: HU-322, Móra Ferenc Általános Iskola
5055 Jászladány Hősök tere 7. szám

NUTS-kód: HU-322, Kunráth Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
5136 Jászszentandrás, Mártírok útja 23. szám

NUTS-kód: HU-322, Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium
5100 Jászberény, Rákóczi út 53. szám

8) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

A teljes nettó számlaösszeg 100 %-ának kiegyenlítése uniós forrásból:

az 1. beszerzési rész vonatkozásában az EFOP-4.1.3-17-2017-00333 azonosítószerű „Sportpálya fejlesztés 2017” c. projektkestrukció keretében,

a 2. beszerzési rész vonatkozásában az „EFOP-4.1.3-17-2017-00336 azonosítószerű „Fejlesztés 2017” c. projektkestrukció keretében,

a 3. beszerzési rész vonatkozásában az „EFOP-4.1.3-17-2017-00324 azonosítószerű „Iskolafejlesztés 2017” c. projektkestrukció keretében,

a 4. beszerzési rész vonatkozásában az „EFOP-4.1.3-17-2017-00326 azonosítószerű „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában” c. projektkestrukció keretében,

az 5. beszerzési rész vonatkozásában az „EFOP-4.1.3-17-2017-00322 azonosítószerű „Modernizáció 2017” c. projektkestrukció keretében,

a 6. beszerzési rész vonatkozásában az „EFOP-4.1.3-17-2017-00344 azonosítószerű „Fejlesztés 2017” c. projektkestrukció keretében történik.

Támogatás mértéke: 100%. A finanszírozás formája: utófinanszírozás, a Kbt. 135. §-ában foglaltak alapján.

A vállalkozói díj átalányáras elszámolású **valamennyi beszerzési rész** tekintetében.

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, mint előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg elszámolása az végszámlában történik.

Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke, illetve a szerződés későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. Az előleget az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőként szerződő fél legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.

Számlázás: Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít **valamennyi beszerzési rész** tekintetében akként, hogy Vállalkozónak a teljesítés során 4 számla (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

- 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
- 2. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén
- 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén
- végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25%-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.

A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk.6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-aiban foglaltakra.

A kifizetésre alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (3) bekezdése.

A további részletes fizetési feltételeket a jelen közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezetek tartalmazzák.

9) RÉSZEKRE TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTEL ÉS TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTEL

Részekre történő ajánlattételt Ajánlatkérő **lehetővé teszi**.

Többváltozatú ajánlat tételét Ajánlatkérő **nem teszi lehetővé**.

10) AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti **legjobb ár-érték arány** értékelési szempont alapján történik **valamennyi beszerzési rész vonatkozásában**:

- Részszempont megnevezése: **Nettó Ajánlati ár (...Ft)**, Súlyszáma: 60
- Részszempont megnevezése: **Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása**: (...hónap) (minimum 1 hónap – maximum 12 hónap), Súlyszáma: 20
- Részszempont megnevezése: **Az ajánlati felhívás M/2. pontja szerinti szakembernek a felhívásban előírt 36 hónap feletti többlettapasztalata hónapokban megadva (minimum 1 hónap – maximum 12 hónap)**, Súlyszám: 20

A legjobb ár-érték arány értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.

Az 1. részszempont, a nettó ajánlati ár esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2016.12.21) 1. számú melléklet 1. pont ba) alpontja szerint, az alábbi képlet alapján:

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 2. részszempont Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon felüli jótállás vállalása esetében a legjobb megajánlás (legmagasabb) a maximális 10 pontot kapja, a többi megajánlás tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2016.12.21) 1. számú melléklet 1. pont bb) alpontja szerint, az alábbi képlet alapján:

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}}}{A_{\text{legjobb}}} * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 2. bírálati részszerpont esetében ajánlattevőnek a kötelező jogszabályi időtartamon felüli jóállás tekintetében minimum 1 hónap többlet jóállási időt kell megajánlania. A 12 hónap vagy annál magasabb megajánlás egyaránt a maximális 10 pontot kapja.

A 3. részszerpont esetében a legjobb megajánlás (legmagasabb) a maximális 10 pontot kapja, a többi megajánlás tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi eleméhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság Útmutatója (2016.12.21) 1. számú melléklet 1. pont bb) alpontja szerint, az alábbi képlet alapján:

$$P = \frac{A \text{ vizsgált}}{A \text{ legjobb}} (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 3. bírálati részszerpont esetében ajánlattevőnek az alkalmassági követelményként előírt 36 hónap időtartamon felül minimum 1 hónap gyakorlatot kell megajánlania

A 12 hónap (legmagasabb) vagy annál magasabb megajánlás egyaránt a maximális 10 pontot kapja.

Az ajánlatkérő a bírálat során az ajánlatokat a fenti módszertanokban leírtak szerint bírálati szempontonként lepontozza, majd az így kapott pontszámot az adott bírálati szempontnál feltüntetett súlyszámmal megszorozza.

Az eljárás nyertese valamennyi bírálati szempontot figyelembe véve a legmagasabb súlyozott pontszámot elérő ajánlattevő.

11) KIZÁRÓ OKOK ÉS ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK

Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), továbbá a megkövetelt gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

11.1. Kizáró okok és az igazolás módja

Kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel továbbá az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § - a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá:

Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban **egyszerű nyilatkozatot** kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, **valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.** Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;

Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról is, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetve a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő sem áll kizáró okok hatálya alatt.

Ajánlatkérő a kizáró okok igazolására az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően fogja felhívni az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő kitűzésével (Kbt. 69. § (4) bekezdése)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 64. § alapján ajánlattevő öntisztázásra jogosult, amely értelmében Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

11.2. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: **Valamennyi beszerzési rész vonatkozásában**

P1) a 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek.-nek alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés, felújítás, kivitelezés, szabadidő vagy sportlétesítmény építése vagy felújítása) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 21/2015. (X. 30.) KR. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.

Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek.

Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:

Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló nyilatkozat), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (321/2015. (X. 30.Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés), Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelehetnek a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdésében, foglaltaknak megfelelően.

Azon előírt alkalmassági követelményeknek (Kbt. 65. § (1) a) pont) amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre elegendő, ha közülük egy felel meg.

Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Valamennyi beszerzési rész vonatkozásában alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:

P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több évben negatív volt. A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés, felújítás, kivitelezés, szabadidő vagy sportlétesítmény építése vagy felújítása) származó - árbevétele nem éri el

az 1.beszerzési rész tekintetében a nettó 15 millió Ft-ot.

a 2.beszerzési rész tekintetében a nettó 4 millió Ft-ot.

a 3.beszerzési rész tekintetében a nettó 6 millió Ft-ot.

a 4.beszerzési rész tekintetében a nettó 28 millió Ft-ot.

az 5.beszerzési rész tekintetében a nettó 11 millió Ft-ot.

a 6.beszerzési rész tekintetében a nettó 20 millió Ft-ot.

11.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi beszerzési rész vonatkozásában

M/1 A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) legjelentősebb építéseinek ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

- a referencia tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- vagy az ellenszolgáltatás összegét (adott esetben saját teljesítés %-os mértékét);
- a teljesítés kezdő és befejező időpontját és helyét (kezdés időpontja és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját min. év/hónap/nap bontásban);
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget, ellenértéket vagy mennyiségi adatot műszaki tartalmat!

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése.

Az egyenértékűsége a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelt 23. § (1) bekezdése az irányadó, és azt az ajánlattevőnek kell igazolnia.

M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével –az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével -, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A bemutatott szakember(ek)nek csatolniuk kell ezen igazolás során:

- az előírt iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolatát.
- saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell adott szakember az irányú nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

M/3. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző cégek vonatkozásában ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód –a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az ajánlattevő nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya (mélyépítés, felújítás, kivitelezés, szabadidő vagy sportlétesítmény építése vagy felújítása)

szerinti kivitelezési munkára vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával (munkákkal), amely referencia értéke (mennyisége) az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

- az 1. beszerzési rész vonatkozásában annak értéke eléri a nettó 15.000.000,- Ft-ot (Tizenötmillió forint), vagy legalább összesen 750m² (hétszázötven négyzetméter) építési munka elvégzésére vonatkozó referenciával.
- a 2. beszerzési rész vonatkozásában annak értéke eléri a nettó 4.000.000,- Ft-ot (Négymillió forint), vagy legalább összesen 1000m² (ezer négyzetméter) építési munka elvégzésére vonatkozó referenciával.
- a 3. beszerzési rész vonatkozásában annak értéke eléri a nettó 6.000.000,- Ft-ot (Hatmillió forint), vagy legalább összesen 500m² (ötszáz négyzetméter) építési munka elvégzésére vonatkozó referenciával.
- a 4. beszerzési rész vonatkozásában annak értéke eléri a nettó 28.000.000,- Ft-ot (Huszonnyolcmillió forint), vagy legalább összesen 500m² (ötszáz négyzetméter) építési munka elvégzésére vonatkozó referenciával.
- az 5. beszerzési rész vonatkozásában annak értéke eléri a nettó 11.000.000,- Ft-ot (Tizenegymillió forint), vagy legalább összesen 600m² (hatszáz négyzetméter) építési munka elvégzésére vonatkozó referenciával.
- a 6. beszerzési rész vonatkozásában annak értéke eléri a nettó 20.000.000,- Ft-ot (Húszmillió forint), vagy legalább összesen 3000m² (háromezer négyzetméter) építési munka elvégzésére vonatkozó referenciával.

Az előírt alkalmassági követelményt ajánlattevő részenként legfeljebb 2 db szerződésből teljesítheti.

Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bek. alapul vételével jár el.

Az M/1 Ajánlatkérő csak azokat a szerződéseket fogadja el az előírt időszakon belül teljesítettnek, melyek befejezési dátuma (műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja) is a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül esik és maximum 8 éven belül megkezdett. Amennyiben a bemutatni kívánt korábbi építési beruházás osztható, úgy az M1. alkalmassági követelmények tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész befejező időpontja esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónap). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M1. alkalmassági követelmények keretében előírt egyéb feltételeknek is.

M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik legalább:

M/2. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik okl. építőmérnök, vagy okl. építészmérnök vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, vagy az erre a szakemberre a 266/2013.

(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és legalább 36 hónap általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzésére vonatkozó szakmai gyakorlattal;

Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítja.

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Amennyiben az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ajánlatában csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kapacitásait rendelkezésére bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot.

12) AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2017. december hó 19 nap, 12 óra 00 perc

13) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME

Az ajánlatot **TOP-SZAKERTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.** (1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV/1.) alatti címére kell benyújtani.

Az ajánlatok munkanapokon hétfő-csütörtök 9-16 óráig juttathatók el, pénteken 8-14 óráig az ajánlattételi határidő lejártáig napján 9 órától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártáig után beérkezett ajánlatra a Kbt. 68.§ (6) bek.- ben és 73.§ (1) bek. a) pontjában leírtak az irányadóak.

14) AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE

Az ajánlattétel nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

15) AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE, AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNÁL JELENLÉVŐ SZEMÉLYEK

Az ajánlatok felbontásának helye: **TOP-SZAKERTŐ Közbeszerzési Szaktanácsadó Kft.** (1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. IV/1.)

Az ajánlatok felbontásának időpontja: **2017. december hó 19 nap, 12 óra 00 perc**

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részben, továbbá jelzi, hogy a késve benyújtott ajánlat a közbeszerzési eljárás dokumentumának minősül, így Ajánlatkérő annak példányát nem küldi vissza, hanem a törvényben előírt határidőig megőrzi.

16) AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA

Az ajánlati kööttség időtartama az ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.

17) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉT BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Valamennyi beszerzési rész vonatkozásában:

Ajánlattevő pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. Ajánlattevő által nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén az Ajánlatkérő kötbérre az alábbiak szerint jogosult. Ajánlattevő mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

Amennyiben Ajánlattevő a szerződésben meghatározott feladatait késedelmesen teljesíti, **úgy ajánlatkérő késedelmes teljesítési kötbért érvényesít**, amelynek napi mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 1 %-a, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 10%-a. Tíz naptári napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén az ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Amennyiben a teljesítés olyan okból hiúsul meg, melyért nyertes ajánlattevő felelős, az ajánlatkérő **meghiúsulási kötbért** érvényesíthet, melynek mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.

Ajánlattevő az általa elvégzett munkákra a Ptk. és a jótállási időkről rendelkező jogszabályok szerinti jótállási időn felül a felolvasólapon **hónapban megadott időtartamú** jótállást vállal. A jótállás kezdete a sikeres, a végső, a műszaki leírásban meghatározott minden feladat szerződésszerű elvégzését igazoló műszaki átadás-átvételi eljárásról szóló jegyzőkönyv Felek általi aláírásának a napja.

Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy az Ajánlatkérő a jótállásra vonatkozó jogosultságát a jótállásra vonatkozó dokumentumokkal az Ajánlattevő közreműködése nélkül is tudja érvényesíteni a gyártóval és/vagy a forgalmazóval szemben.

A szerződést biztosító kötelezettségek részletes feltételeit a **szerződéstervezetek** tartalmazzák.

18) A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján teljes körű hiánypótlást tesz lehetővé. Ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatóak. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 115. § (6) bekezdés szerint újabb hiánypótlást köteles elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

19) KBT 114. § (11) BEKEZDÉSÉNEK ALKALMAZÁSA

Az ajánlatkérő a Kbt. 114.§ (11) bekezdését a jelen eljárásban **nem** alkalmazza.

20) AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK KÖZLÉSE

Az eljárás eredményét az ajánlatkérő külön jogszabályi minta szerinti Összegezés megküldése útján közli az ajánlati kötöttség időtartamán belül.

21) SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA

Az Összegezés megküldését követő 5 napon belül a szerződés nem köthető meg, kivéve a Kbt. 131.§ (8) bekezdésben leírtak fennállása esetén.

22) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:

A szerződés az aláírás napján lép hatályba. A szerződés keretében a teljesítési határidő a munkaterület átadásától legfeljebb 2018. augusztus hónap 1. napjáig.

23) EGYÉB INFORMÁCIÓK

1.Ajánlatkérő helyszíni bejárást az eljárás keretében nem tart.

2.Az ajánlat tartalmi és formai követelményei

Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat kérjük, hogy az alábbiak figyelembe vételével szíveskedjenek elkészíteni és benyújtani; kérjük, hogy ennek során a mellékelt iratmintákban közölt megjegyzéseket is szíveskedjenek figyelembe venni.

2.1. Tartalomjegyzék

Kérjük, hogy az ajánlathoz készítsenek oldalszámmal ellátott Tartalomjegyzéket, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok megtalálhatóak.

2.2. Felolvasólap

Az ajánlatban a Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján csatolni kell a jelen dokumentáció 1. számú mellékletét képező – az ajánlattevő(k) nevét, címét, továbbá az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő, főbb számszerűsíthető adatokat tartalmazó – Felolvasólapot, a mellékelt mintában foglalt információkban és előírásokban foglaltaknak megfelelően kitöltve. A felolvasólap mellékletét kell, hogy képezze az Ajánlati felhívás M/2. pontra vonatkozó szakember Önéletrajza a 3. bírálati szempont alátámasztására, a végzettséget igazoló irata és a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek az értékelési szempont figyelembevételével tett nyilatkozata.

Ajánlattevő ajánlatában a feltüntetett elérhetőségi adatokért és megjelölt kapcsolattartóért felel, amennyiben a megadott elérhetőség nem elérhető bármilyen okból, Ajánlatkérő a feltüntetett elérhetőségre megküldött iratokat megküldöttnek és közöltnek tekinti, a téves adatszolgáltatás, vagy nem megfelelő elérhetőség megadása folytán bekövetkezett hátrányokat Ajánlattevőknek kell viselni.

2.3 Felhívjuk a figyelmet, hogy – a Felolvasólap mintában írtak szerint megadni kért – adatok az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő, főbb számszerűsíthető adatokat tartalmazó ajánlatnak minősülnek és azokat a Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolt Felolvasólapon kell megadni.

2.4. Üzleti titok

Ajánlattevő ajánlatában, hiánypótlásában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet) tartalmazó iratok

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

A fentiek alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen

- a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
- b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
- c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
- ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,
- cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,
- d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
- e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 76.§ (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a fenti előírásokat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

2.5. Ajánlati ár és tételes árazott költségvetés

Az ajánlati ár megadásakor ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy ajánlati ára a szerződés időtartama alatt nem emelhető, így annak tartalmaznia kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges, a feladatleírásban meghatározott mennyiségi és minőségi elvárások szerinti valamennyi költséget. Az ajánlati ár alulprognosztizálása esetén ajánlattevő nem

háríthatja át az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat Ajánlatkérőre, valamint ez nem mentesíti ajánlattevőt a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

Kérjük, csatolják ajánlatukban a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírást teljes körűen beárazva, és cégszerűen aláírva. A költségvetési kiírás minden sorát árazni kell. A beárazott költségvetési kiírás költségvetési főösszesítő Áfa vetítési alap sorában megadott ajánlati ár meg kell, hogy egyezzen a Felolvasólapon megajánlott nettó ajánlati árral. Az árazott költségvetés tartalmazzon árazott főösszesítőt is. Az árazott költségvetést kérjük, hogy excel formátumban, elektronikus adathordozón is szíveskedjenek csatolni.

2.6. Részvétel feltételeire vonatkozó nyilatkozatok és igazolások

- 1) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
- 2) Kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása, a jelen felhívás 11.1) pontjában leírtak szerint.

Ennek megfelelően kérjük, hogy az ajánlattevő(k) részéről kitöltve és cégszerű aláírással ellátva kerüljön csatolásra a jelen dokumentáció 8. számú mellékletét képező – vagy azzal tartalmában egyező – nyilatkozat.

- 3) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása a jelen felhívás 11.2) pontjában, és a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása a 11.3) pontjában leírtak szerint.

2.7. Ajánlattevői nyilatkozat Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdése szerint

Az ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (2) bekezdésének figyelembe vételével nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, a szerződés tervezetben, továbbá az esetleges kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket megismerte, azokat elfogadja; nyertessége esetén – illetve a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben az ajánlatkérő megjelölte – a szerződést megkötöti és teljesíti. A nyilatkozatot **eredeti** példányban cégszerűen aláírt formában kell csatolni.

Az ajánlatban az ajánlattevőnek a Kbt. 66.§ (4) bekezdésének alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

Ennek megfelelően kérjük, hogy kitöltve, és cégszerű aláírással ellátva kerüljön csatolásra a dokumentáció 6. számú mellékletét képező – vagy azzal tartalmában egyező – „AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT”.

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot a Kbt. 35. § rendelkezései szerint.

2.8. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pont szerinti nyilatkozat

A Kbt. 66.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:

- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
- b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Az ajánlattevő(k)nek ennek alapján cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot kell csatolnia a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakra vonatkozóan. Kérjük, hogy nemleges nyilatkozatukat is tegyék meg. Nyilatkozatmintát a 11. sz. melléklet tartalmazza.

2.9. Az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet bevonása esetén benyújtandó okiratok:

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitárait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szereződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A nyilatkozatot a jelen dokumentáció 12. sz. mellékletét képező nyilatkozat minta kitöltésével, vagy azzal egyező tartalmú nyilatkozat megtételével és ajánlathoz történő csatolásával kell megtenni.

A kapacitárait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitáit, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

2.10. Aláírási jogosultság igazolása

Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó (amennyiben az ajánlatban nyilatkozatot tesz) és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát.

2.11. Meghatalmazás

Ha az ajánlatot meghatalmazott írja alá, a cégjegyzésre jogosult(ak) által adott meghatalmazás példányát is csatolni kell az ajánlathoz. Nyilatkozatmintát a 4. sz. melléklet tartalmazza.

2.12. Nem magyar nyelvű dokumentumok fordítása

A benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását az adott dokumentumot követően közvetlenül csatolni kell. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

2.13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött digitális térítvevényt (igazolást) egyszerű másolatban, amennyiben változásbejegyzés eljárás nincsen folyamatban arról Ajánlattevő az 5. sz. melléklet 8. pontjában köteles nyilatkozni

2.14. Az ajánlat formai követelményei:

- a) Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
- b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
- c) Az ajánlatot **1 (egy) papír alapú** példányban és **1 (egy), a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (pdf és az árazott költségvetést xls./xlsx) formátumban** kell beadni;

Az 1 db papír alapú és 1 db, elektronikus adathordozón elhelyezett másolati elektronikus példányt egyetlen közös borítékban vagy csomagban kell elhelyezni és benyújtani.

A borítékra kérjük a következőket írják rá:

Ajánlat - „A Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.”

Az ajánlattételi határidői lejártáig nem felbontható!

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig, a megjelelt pontos benyújtási címen sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőket terheli.

Az előírt nyilatkozatok, iratok a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot melyből az ajánlatnak az eredeti aláírt példányt kell tartalmaznia, valamint azon nyilatkozatokat amelyek tekintetében Ajánlatkérő eredeti példány benyújtását előírta.

Az ajánlatok eredeti és elektronikus másolati példánya közötti tartalmi eltérés esetén az Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példányt tekinti hitelesnek és ennek alapján értékeli az ajánlatot.

2.15. Cégszerű aláírás

Az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat – ha a felhívás, a dokumentáció vagy a Kbt. ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz – cégszerűen kell aláírni.

Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

2.16. Ajánlattevő az ajánlatba csatoljon a munkavégzésre vonatkozó vonalas ütemtervet heti bontásban, a munkaterület átvételétől (nulla időpont) kezdődően.

3. Kiegészítő tájékoztatás

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az eljárást megindító felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56.§-a megfelelő alkalmazásával, a Kbt. 114.§ (6) bekezdését is figyelembe véve, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő kapcsolattartójának jelen felhívásban megjelölt elérhetőségén. Ajánlatkérő a válasz megadásán az ajánlattételt megelőző 4 napot ért ésszerű idő alatt.

Kérjük, hogy a válaszadás megkönnyítése érdekében a kiegészítő tájékoztatás kérésüket e-mail útján Word formátumban mindenképpen szíveskedjenek megküldeni.

4. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban megkötött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-ának hatálya alá esik.
5. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli.
6. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2011. (X.30.) Korm. rendelet 26.§-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles a vállalkozói szerződés teljes időtartama alatt a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan legalább 30.000.000,- (harmincmillió) Ft/év és 20.000.000,- (húszmillió) Ft/káresemény értékű teljes körű építés-szerelési felelősségbiztosítást (C.A.R.) – a saját költségére – fenntartani, vagy meglévő felelősségbiztosítását ennek megfelelően kiterjeszteni.

A nyertes ajánlattevőnek, rendelkeznie kell 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló **266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete IV. pont 1. részben foglalt „MV-É” szakterületen minősített, amely szakember minősítésének Ajánlatkérő felé való igazolása a szerződéskötés feltétele.**

7. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ha a jelen felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentumok, illetve műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, e megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő – a hivatkozott 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – „azzal egyenértékű” megajánlásokat elfogad.
8. Ajánlattevő a kivitelezése során köteles figyelembe venni minden olyan jogszabályt, melyet a kivitelezés során be kell tartani, különös tekintettel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben leírtakra.
9. Az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

Ajánlattevő az alábbi szervezetektől kaphat tájékoztatást:

A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2

tel: (56) 795-700

fax: (56) 795-789

E-mail: titkarsag@jnszmkh.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Budapesti Bányakapitányság

Illetékességi terület:

Budapest főváros és Pest megye
(megállapította a 267/2006.(XII.20.) Korm. rendelet)
Székhely:1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1591 Budapest, Pf: 310
Email: bbk@mbfh.hu
Tel: +36 13731800

Adózás tekintetében:

NAV Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

4025 Debrecen, Hatvan u. 45.
4001 Debrecen, Pf. 56.
Tel.: +3652-518-900, +3652-518-902, +3680-420-420
Fax: +3652-518-903

Nemzetgazdasági Minisztérium

Cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
Postacím: H-1880 Budapest, Pf.: 111.
Tel: +36 17951637; +36 13742560, +36 13742559
Fax: +36 13742925, +36 13115243
ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

Környezetvédelem tekintetében:

Vidékfejlesztési Minisztérium

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Levelezési cím: 1860 Budapest
Tel: +36 1-795-2000
Fax: +36 1-795-0200
info@vm.gov.hu
Fax. +36 13731810

A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik lehetővé.

10. Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

12. Az eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Jakab Attila (Lajstromszáma: 00983) .

13. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevő(ke)t, hogy építőipari kivitelezői tevékenységet 2010. január 31. után csak azok a cégek folytathatnak, amelyek regisztráltatják magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál. **A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő azon nyilatkozatát, amely tartalmazza a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett nyilvántartási számot. Ajánlatkérő az elektronikus nyilvántartást ellenőrzi.**

14. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke:

	Tartalomjegyzék
1.	Felolvasólap 1.számú melléklet
	Felolvasólap melléklete az Ajánlati felhívás M/2. pontra vonatkozó szakember Önéletrajza a 3. bírálati szempont alátámasztására (Önéletrajz minta 1/A. számon

	mellékelve)
	A szakember végzettséget igazoló irata másolatban
	Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről az értékelési szempont figyelembevételével (1/B. sz. nyilatkozatminta)
	Ajánlati adatlap
2.	Árazott költségvetés
3.	Aláírás-minta/Aláírási címpéldány
4.	Meghatalmazás (adott esetben)
5.	ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján
6.	ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdése alapján
7.	Összeférhetlenségi Nyilatkozat
8.	nyilatkozat a Kbt. 114 §. (2) bekezdése alapján
9.	nyilatkozat a Kbt. 62 §. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott kizáró ok tekintetében
10	nyilatkozat alvállalkozókról a Kbt. 67 §. (4) bekezdése alapján
11	nyilatkozat alvállalkozókról a Kbt. 66.§ (6) bekezdés alapján
12	nyilatkozat a Kbt. 67. § (3) bekezdése értelmében
13	Nyilatkozat az alkalmassági követelmények igazolására
14	Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott esetben)
15	Ütemterv (vonalas, heti bontás)
16	M/2. szerinti szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (14. sz. nyilatkozatminta)
17	Egyéb nyilatkozatok (15. sz. nyilatkozatminta)
18	Nyilatkozat az előlegről (16. sz. nyilatkozatminta)
19	A teljes ajánlat benyújtandó CD vagy DVD-n jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban (pdf), 1 példányban. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni, és tartalmaznia kell az árazott költségvetést excel formátumban.

15. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 2017. december hó 4. nap