

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail)

Hivatalos név: Pécsi Tankerületi Központ		
Postai cím: Színház tér 2.		
Város/Község: Pécs	Postai irányítószám: 7621	Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Varga Zsolt Sándor	Telefon: +36 (72) 795-205	
E-mail: sandor.zsolt.varga@kk.gov.hu	Fax: -	
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Turi Ákos. Lajstromszáma: 00416	<i>A közbeszerzés a KEHOP-5.2.11-16-2017-00166 azonosító számú pályázat keretében finanszírozott feltételes eljárás</i>	

b) A közbeszerzés fajtája

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás.

c) A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás jogcíme

Az építési beruházás becsült értéke a 2018. évre irányadó nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladja, de nem éri el a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, 300.000.000,- HUF összegű értékhatárt, erre figyelemmel a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás alkalmazása megalapozott.

d) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra)

Közbeszerzés tárgya:

KEHOP-5.2.11-16-2017-00166 azonosító számú pályázat keretében finanszírozott fotovoltaikus háztartási kiserőművek tervezése és kiépítése 10 tagintézményben

A korszerűsítés célja:

A Pécsi Tankerületi Központ tagintézményei a napelemes rendszerek telepítésével a villamos energiafogyasztásukat kívánják részben vagy egészben megújuló energiaforrás felhasználásával kiváltani.

Főbb mennyiség:

Valamennyi rész tekintetében nyertes ajánlattevő feladata a teljes napelemes rendszer telepítésére vonatkozó kiviteli- és hálózatcsatlakozási tervek elkészítése a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Az alábbiak szerint meghatározott összeteljesítményű, hálózatba tápláló fotovoltaikus rendszer komplett kivitelezése, üzembe helyezése, szerelése a helyszínen. Hálózatcsatlakozási eljárások lefolytatása, részenként:

1. rész:

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1 A ép., 23912. hrsz.) hálózatra visszatáplálható háztartási méretű fotovoltaikus rendszere tervezése és telepítése

1.a	Canadian Solar CS6P-275M napelem panel, vagy vele műszakilag egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	126 db
1.b	Fronius Symo 20.0-3-M, hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	1 db
1.c	Fronius Symo 10.0-3-M, hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	1 db
1.d	Telepítéshez szükséges alumínium tartókonzol lapos tetőre 8-25 fokos dőlésszög (szükséges súlyozással, tartósínekkel, közbenső-és végleszorítókkal együtt)	126 szett
1.e	DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun)	1 klt
1.f	AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV) 1 klt	1 klt
1.g	Villamos segédanyagok, AC és DC kábelek, kábelcsatornák, csatlakozók, szolár kábelek, biztosítók és túlfesz levezetők, inverterbe építhető, sínes 2. tip. túlfeszültség levezetővel, beleértve a rendszer EPH-ba integrálásának segédanyagait 1 szett	1 szett

Típus: 60 cellás polikristályos napelem pl. Canadian Solar CS6P-275M 275 Wp vagy műszakilag vele azonos minőségű. Egységteljesítmény: 275 Wp Optimális Üzemi Feszültsége: 31,3 V (DC) Optimális Üzemi Árama: 8,80 A Üresjárási Feszültsége: 38,3 V (DC) Fizikai méretei (mm): 1650 x 992 x 40 mm Súly: 18,2 kg, 25 év teljesítménygarancia (80,6%) - 12 év teljesítménygarancia (91,2%) - teljesítmény tolerancia 0...+3 % - IEC61215 tanúsítvány - IEC61730 tanúsítvány

2. rész:

Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola (7627 Pécs, Bártfa utca 5., 39028 hrsz.) hálózatra visszatáplálható háztartási méretű fotovoltaikus rendszere tervezése és telepítése

1.a	Canadian Solar CS6P-275M napelem panel, vagy vele műszakilag egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	126 db
1.b	Fronius Symo 20.0-3-M, hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	1 db
1.c	Fronius Symo 10.0-3-M, hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	1 db
1.d	Telepítéshez szükséges alumínium tartókonzol lapos tetőre és/vagy ferde tetőre 8-25 ill. 35-45 fokos dőlésszög (szükséges súlyozással, tartósínekkel, közbenső-és végleszorítókkal együtt)	126 szett
1.e	DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun)	1 klt
1.f	AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV)	1 klt
1.g	Villamos segédanyagok, AC és DC kábelek, kábelcsatornák, csatlakozók, szolár kábelek, biztosítók és túlfesz levezetők, inverterbe építhető, sínes 2. tip. túlfeszültség levezetővel, beleértve a rendszer EPH-ba integrálásának segédanyagait 1 szett	1 szett

Típus: 60 cellás polikristályos napelem pl. Canadian Solar CS6P-275M 275 Wp vagy műszakilag vele azonos minőségű. Egységteljesítmény: 275 Wp Optimális Üzemi Feszültsége: 31,3 V (DC) Optimális Üzemi Árama: 8,80 A Üresjárási Feszültsége: 38,3 V (DC) Fizikai méretei (mm): 1650 x 992 x 40 mm Súlya: 18,2 kg, 25 év teljesítménygarancia (80,6%) - 12 év teljesítménygarancia (91,2%) - teljesítmény tolerancia 0...+3 % - IEC61215 tanúsítvány - IEC61730 tanúsítvány

3. rész:

Pécsi Belvárosi Általános Iskola (7621 Pécs, Megye utca 15., 17656. hrsz.) hálózatra visszatáplálható háztartási méretű fotovoltaikus rendszere tervezése és telepítése

1.a	Canadian Solar CS6P-275M napelem panel, vagy vele műszakilag egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	168 db
1.b	Fronius Symo 20.0-3-M, hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	2 db
1.c	Telepítéshez szükséges alumínium tartókonzol lapos tetőre 8-25 fokos dőlésszög (szükséges súlyozással, tartósínekkel, közbenső-és végleszorítókkal együtt)	168 szett
1.d	DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun)	1 klt
1.e	AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV)	1 klt
1.f	Villamos segédanyagok, AC és DC kábelek, kábelcsatornák, csatlakozók, szolár kábelek, biztosítók és túlfesz levezetők, inverterbe építhető, sínes 2. tip. túlfeszültség levezetővel, beleértve a rendszer EPH-ba integrálásának segédanyagait 1 szett	1 szett

Típus: 60 cellás polikristályos napelem pl. Canadian Solar CS6P-275M 275 Wp vagy műszakilag vele azonos minőségű. Egységteljesítmény: 275 Wp Optimális Üzemi Feszültsége: 31,3 V (DC) Optimális Üzemi Árama: 8,80 A Üresjárási Feszültsége: 38,3 V (DC) Fizikai méretei (mm): 1650 x 992 x 40 mm Súlya: 18,2 kg, 25 év teljesítménygarancia (80,6%) - 12 év teljesítménygarancia (91,2%) - teljesítmény tolerancia 0...+3 % - IEC61215 tanúsítvány - IEC61730 tanúsítvány

4. rész:

Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium (7633 Pécs, Építők útja 9., 523. hrsz.) hálózatra visszatáplálható háztartási méretű fotovoltaikus rendszere tervezése és telepítése

1.a	Canadian Solar CS6P-275M napelem panel, vagy vele műszakilag egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	210 db
1.b	Fronius Symo 20.0-3-M, hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	2 db
1.c	Fronius Symo 10.0-3-M, hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	1 db
1.d	Telepítéshez szükséges alumínium tartókonzol lapos tetőre 8-25 fokos dőlésszög (szükséges súlyozással, tartósínekkel, közbenső-és végleszorítókkal együtt)	210 szett
1.e	DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun)	1 klt
1.f	AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV) 1 klt	1 klt
1.g	Villamos segédanyagok, AC és DC kábelek, kábelcsatornák, csatlakozók, szolár kábelek, biztosítók és túlfesz levezetők, inverterbe építhető, sínes 2. tip. túlfeszültség levezetővel, beleértve a rendszer EPH-ba integrálásának segédanyagait 1 szett	1 szett

Típus: 60 cellás polikristályos napelem pl. Canadian Solar CS6P-275M 275 Wp vagy műszakilag vele azonos minőségű. Egységteljesítmény: 275 Wp Optimális Üzemi Feszültsége: 31,3 V (DC) Optimális Üzemi Árama: 8,80 A Üresjárási Feszültsége: 38,3 V (DC) Fizikai méretei (mm): 1650 x 992 x 40 mm Súlya: 18,2 kg, 25 év teljesítménygarancia (80,6%) - 12 év teljesítménygarancia (91,2%) - teljesítmény tolerancia 0...+3 % - IEC61215 tanúsítvány - IEC61730 tanúsítvány

5. rész:

Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola (7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 17., 5101/2 hrsz.) hálózatra visszatáplálható háztartási méretű fotovoltaikus rendszere tervezése és telepítése

1.a	Canadian Solar CS6P-275M napelem panel, vagy vele műszakilag egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	84 db
1.b	Fronius Symo 20.0-3-M, hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	1 db
1.c	Telepítéshez szükséges alumínium tartókonzol lapos tetőre 8-25 fokos dőlésszög (szükséges súlyozással, tartósínekkel, közbenső-és végleszorítókkal együtt)	84 szett
1.d	DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun)	1 klt
1.e	AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV)	1 klt
1.f	Villamos segédanyagok, AC és DC kábelek, kábelcsatornák, csatlakozók, szolár kábelek, biztosítók és túlfesz levezetők, inverterbe építhető, sínes 2. tip. túlfeszültség levezetőkkel, beleértve a rendszer EPH-ba integrálásának segédanyagait 1 szett	1 szett

Típus: 60 cellás polikristályos napelem pl. Canadian Solar CS6P-275M 275 Wp vagy műszakilag vele azonos minőségű. Egységteljesítmény: 275 Wp Optimális Üzemi Feszültsége: 31,3 V (DC) Optimális Üzemi Árama: 8,80 A Üresjárási Feszültsége: 38,3 V (DC) Fizikai méretei (mm): 1650 x 992 x 40 mm Súlya: 18,2 kg, 25 év teljesítménygarancia (80,6%) - 12 év teljesítménygarancia (91,2%) - teljesítmény tolerancia 0...+3 % - IEC61215 tanúsítvány - IEC61730 tanúsítvány

6. rész:

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola (7634 Pécs, Pázmány Péter utca 27., 1848 hrsz.) hálózatra visszatáplálható háztartási méretű fotovoltaikus rendszere tervezése és telepítése

1.a	Canadian Solar CS6P-275M napelem panel, vagy vele műszakilag egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	152 db
1.b	Fronius Symo 20.0-3-M, hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	2 db
1.c	Telepítéshez szükséges alumínium tartókonzol lapos tetőre 8-25 fokos dőlésszög (szükséges súlyozással, tartósínekkel, közbenső-és végleszorítókkal együtt)	152 szett
1.d	DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun)	1 klt
1.e	AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV)	1 klt
1.f	Villamos segédanyagok, AC és DC kábelek, kábelcsatornák, csatlakozók, szolár kábelek, biztosítók és túlfesz levezetők, inverterbe építhető, sínes 2. tip. túlfeszültség levezetőkkel, beleértve a rendszer EPH-ba integrálásának segédanyagait 1 szett	1 szett

Típus: 60 cellás polikristályos napelem pl. Canadian Solar CS6P-275M 275 Wp vagy műszakilag vele azonos minőségű. Egységteljesítmény: 275 Wp Optimális Üzemi Feszültsége: 31,3 V (DC) Optimális Üzemi Árama: 8,80 A Üresjárási Feszültsége: 38,3 V (DC) Fizikai méretei (mm): 1650

x 992 x 40 mm Súly: 18,2 kg, 25 év teljesítménygarancia (80,6%) - 12 év teljesítménygarancia (91,2%) - teljesítmény tolerancia 0...+3 % - IEC61215 tanúsítvány - IEC61730 tanúsítvány

7. rész:

Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola (7623 Pécs, Köztársaság tér 1., 3867 hrsz.) hálózatra visszatáplálható háztartási méretű fotovoltaikus rendszere tervezése és telepítése

1.a	Canadian Solar CS6P-275M napelem panel, vagy vele műszakilag egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	124 db
1.b	Fronius Symo 20.0-3-M, hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	1 db
1.c	Fronius Symo 10.0-3-M, hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	1 db
1.d	Telepítéshez szükséges alumínium tartókonzol lapos tetőre 8-25 fokos dőlésszög (szükséges súlyozással, tartósinekekkel, közbenső-és végleszorítókkal együtt)	124 szett
1.e	DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun)	1 klt
1.f	AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV)	1 klt
1.g	Villamos segédanyagok, AC és DC kábelek, kábelcsatornák, csatlakozók, szolár kábelek, biztosítók és túlfesz levezetők, inverterbe építhető, sínes 2. tip. túlfeszültség levezetőkkal, beleértve a rendszer EPH-ba integrálásának segédanyagait	1 szett

Típus: 60 cellás polikristályos napelem pl. Canadian Solar CS6P-275M 275 Wp vagy műszakilag vele azonos minőségű. Egységteljesítmény: 275 Wp Optimális Üzemi Feszültsége: 31,3 V (DC) Optimális Üzemi Árama: 8,80 A Üresjárás Feszültsége: 38,3 V (DC) Fizikai méretei (mm): 1650 x 992 x 40 mm Súly: 18,2 kg, 25 év teljesítménygarancia (80,6%) - 12 év teljesítménygarancia (91,2%) - teljesítmény tolerancia 0...+3 % - IEC61215 tanúsítvány - IEC61730 tanúsítvány

8. rész:

Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola (7623 Pécs, Mezőszél utca 1., 69/1. hrsz.) hálózatra visszatáplálható háztartási méretű fotovoltaikus rendszere tervezése és telepítése

1.a	Canadian Solar CS6P-275M napelem panel, vagy vele műszakilag egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	140 db
1.b	Fronius Symo 20.0-3-M, hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	1 db
1.c	Fronius Symo 17.5-3-M, hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	1 db
1.d	Telepítéshez szükséges alumínium tartókonzol lapos tetőre 8-25 fokos dőlésszög (szükséges súlyozással, tartósinekekkel, közbenső-és végleszorítókkal együtt)	140 szett
1.e	DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun)	1 klt
1.f	AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV)	1 klt
1.g	Villamos segédanyagok, AC és DC kábelek, kábelcsatornák, csatlakozók, szolár kábelek, biztosítók és túlfesz levezetők, inverterbe építhető, sínes 2. tip. túlfeszültség levezetőkkal, beleértve a rendszer EPH-ba integrálásának segédanyagait	1 szett

Típus: 60 cellás polikristályos napelem pl. Canadian Solar CS6P-275M 275 Wp vagy műszakilag vele azonos minőségű. Egységteljesítmény: 275 Wp Optimális Üzemi Feszültsége: 31,3 V (DC) Optimális Üzemi Árama: 8,80 A Üresjárási Feszültsége: 38,3 V (DC) Fizikai méretei (mm): 1650 x 992 x 40 mm Súly: 18,2 kg, 25 év teljesítménygarancia (80,6%) - 12 év teljesítménygarancia (91,2%) - teljesítmény tolerancia 0...+3 % - IEC61215 tanúsítvány - IEC61730 tanúsítvány

9. rész:

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium (7624 Pécs, Radnics utca 9., 4714/7. hrsz.) hálózatra visszatáplálható háztartási méretű fotovoltaikus rendszere tervezése és telepítése

1.a	Canadian Solar CS6P-275M napelem panel, vagy vele műszakilag egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	210 db
1.b	Fronius Symo 20.0-3-M, hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	2 db
1.c	Fronius Symo 10.0-3-M, hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	1 db
1.d	Telepítéshez szükséges alumínium tartókonzol lapos tetőre 8-25 fokos dőlésszög (szükséges súlyozással, tartósínekkel, közbenső-és végleszorítókkal együtt)	210 szett
1.e	DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun)	1 klt
1.f	AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV) 1 klt	1 klt
1.g	Villamos segédanyagok, AC és DC kábelek, kábelcsatornák, csatlakozók, szolár kábelek, biztosítók és túlfesz levezetők, inverterbe építhető, sínes 2. tip. túlfeszültség levezetőkkel, beleértve a rendszer EPH-ba integrálásának segédanyagait 1 szett	1 szett

Típus: 60 cellás polikristályos napelem pl. Canadian Solar CS6P-275M 275 Wp vagy műszakilag vele azonos minőségű. Egységteljesítmény: 275 Wp Optimális Üzemi Feszültsége: 31,3 V (DC) Optimális Üzemi Árama: 8,80 A Üresjárási Feszültsége: 38,3 V (DC) Fizikai méretei (mm): 1650 x 992 x 40 mm Súly: 18,2 kg, 25 év teljesítménygarancia (80,6%) - 12 év teljesítménygarancia (91,2%) - teljesítmény tolerancia 0...+3 % - IEC61215 tanúsítvány - IEC61730 tanúsítvány

10. rész:

Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola (7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1., 21166/43 hrsz.) hálózatra visszatáplálható háztartási méretű fotovoltaikus rendszere tervezése és telepítése

1.a	Canadian Solar CS6P-275M napelem panel, vagy vele műszakilag egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	210 db
1.b	Fronius Symo 20.0-3-M, hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	2 db
1.c	Fronius Symo 10.0-3-M, hálózati inverter beépített on-line monitoring, vagy műszakilag vele egyenértékű (környezetvédelmi termékdíjjal együtt)	1 db
1.d	Telepítéshez szükséges alumínium tartókonzol lapos tetőre 8-25 fokos dőlésszög (szükséges súlyozással, tartósínekkel, közbenső-és végleszorítókkal együtt)	210 szett
1.e	DC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun)	1 klt
1.f	AC oldali védelmi doboz (pl. szerelt Hensel EnySun Mi-PV) 1 klt	1 klt
1.g	Villamos segédanyagok, AC és DC kábelek, kábelcsatornák, csatlakozók, szolár kábelek, biztosítók és túlfesz levezetők, inverterbe építhető, sínes 2. tip. túlfeszültség levezetőkkel, beleértve a rendszer EPH-ba integrálásának segédanyagait 1 szett	1 szett

Típus: 60 cellás polikristályos napelem pl. Canadian Solar CS6P-275M 275 Wp vagy műszakilag vele azonos minőségű. Egységteljesítmény: 275 Wp Optimális Üzemi Feszültsége: 31,3 V (DC) Optimális Üzemi Árama: 8,80 A Üresjárási Feszültsége: 38,3 V (DC) Fizikai méretei (mm): 1650 x 992 x 40 mm Súly: 18,2 kg, 25 év teljesítménygarancia (80,6%) - 12 év teljesítménygarancia (91,2%) - teljesítmény tolerancia 0...+3 % - IEC61215 tanúsítvány - IEC61730 tanúsítvány

Valamennyi rész tekintetében:

A napelemeknek meg kell felelni az EN 61730 szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány előírásainak. A berendezéseknek meg kell felelni továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215 vagy azzal egyenértékű szabványban előírt követelményeknek.

A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a terméknek minőségi megfelelési tanúsítvánnyal kell rendelkezni.

A napelemek installációjához szükséges tartószerkezetnek alumínium és/vagy rozsdamentes anyagokból kell készülniük.

Inverterekkel szembeni követelmények:

Az inverter rendelkezzen magyar nyelvű menüvel és ingyenes magyar nyelvű távfelügyeleti rendszerrel.

A beépítésre kerülő invertereknek hálózati engedéllyel kell rendelkezniük.

A beüzemelés megelőzően elvégzendő a rendszer érintésvédelmi felülvizsgálata és kezelőszemélyzet betanítása és oktatása.

Valamennyi segédanyag és kellékanyag megfelelési tanúsítvánnyal rendelkezzen.

A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes és teljeskörű információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött részenkénti műszaki leírások, és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.

Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:

- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.

Engedélyek

A projekt nem engedélyköteles tevékenység.

Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét valamennyi rész tekintetében:

- A műszaki leírásokban megjelölt tételek egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.

- Az árazatlan költségvetések gazdasági szereplők önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.

Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján – amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt – a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 115. § (3) bekezdésével összhangban módosítja.

A nyertes ajánlattevő feladata továbbá valamennyi részben:

- a munkaterület átadást követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani;
- a munkaterület szükséges őrzése;
- felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli;
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi tervezési, valamint építési és szerelési munka elvégzése;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Ajánlatkérőnek átadja;
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak történő megfelelésének igazolása;
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használatához szükséges;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy újrahasznosítása;
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása;
- A nyertes Ajánlattevő feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges;
- A nyertes Ajánlattevő feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés, továbbá adott esetben a szakfelügyelet megkérése, melynek költsége a nyertes Ajánlattevőt terheli,

Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni.

A dokumentációban megadott konkrét típusok a beszerzés tárgyának műszaki paramétereinek meghatározhatóságát szolgálja, Ajánlattevő jogosult igazoltan műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.

Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek.

Az egyenértékűség megállapítása vonatkozásában az Ajánlattevőt vita esetén bizonyítási kötelezettség terheli.

Az ajánlatkérő egyenértékű teljesítésnek tekinti azon megoldásokat, amelyek a műszaki leírásban rögzített funkciókat biztosítják, és működésük során azonos biztonságot nyújtanak és azonos hatásfokkal működnek. Az alkalmazott megoldásoknak a hatályos jogszabályoknak meg kell felelniük.

Az Ajánlattevő az egyenértékűnek elfogadott műszaki megoldások vonatkozásában - szükség esetén - saját költségén köteles a kapcsolódó engedélyek, hozzájárulások beszerzésére. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):

Fő tárgy: 45000000-7 *Építési munkák*
További tárgyak: 71220000-6 *Építészeti tervezési szolgáltatások*
09332000-5 *Napelemes berendezések*
45300000-0 *Épületszerelési munka*

e) A szerződés meghatározása

Vállalkozási szerződések részenként

f) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje valamennyi rész esetén

Kiviteli és hálózatcsatlakozási tervek elkészítésének és Ajánlatkérő részére történő átadásának határideje: A szerződés hatályba lépésétől számított 120 nap.

A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama: 300 nap a szerződés hatályba lépésétől kezdődően, figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.

A nyertes Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

A szerződés hatályba lépése: A szerződés mindkét fél általi aláírását követően azon a napon lép hatályba, mely napon a KEHOP-5.2.11-16-2017-00166 azonosító számú pályázat keretében a támogatási szerződés mindkét fél által aláírásra kerül.

g) A teljesítés helye

- 1. rész:** Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1 A ép., 23912. hrsz.)
- 2. rész:** Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola (7627 Pécs, Bártfa utca 5., 39028 hrsz.)
- 3. rész:** Pécsi Belvárosi Általános Iskola (7621 Pécs, Megye utca 15., 17656. hrsz.)
- 4. rész:** Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium (7633 Pécs, Építők útja 9., 523. hrsz.)
- 5. rész:** Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola (7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 17., 5101/2 hrsz.)
- 6. rész:** Pécsi Kovács Béla Általános Iskola (7634 Pécs, Pázmány Péter utca 27., 1848 hrsz.)
- 7. rész:** Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola (7623 Pécs, Köztársaság tér 1., 3867 hrsz.)
- 8. rész:** Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola (7623 Pécs, Mezőszél utca 1., 69/1. hrsz.)
- 9. rész:** Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium (7624 Pécs, Radnics utca 9., 4714/7. hrsz.)
- 10. rész:** Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola (7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1., 21166/43 hrsz.)

NUTS-kód: HU231

h) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás valamennyi részre vonatkozóan

Előleg

1. Az Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben meghatározott feladatok teljesítéséhez a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja.

1.1. Az előleget az Ajánlatkérő a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

1.2. Az előleg visszafizetése, annak igénylése esetén – a végszámlából, az előleg 100 %-ának megfelelő összeg levonásával történik.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek

1. A szerződés finanszírozása az KEHOP-5.2.11-16-2017-00166 azonosító számú projekt keretén belül az Európai Unió forrásaiból történik.

A projekt Támogatási Szerződése szerint a támogatás mértéke 100,000000 %, amely a projekt keretében elszámolható költségekre vonatkozik.

2. Az ajánlatkérő a teljesítés elismerése, a teljesítés igazolás kiadása tekintetében Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése szerint jár el.

Az ajánlatkérő a vállalkozói díjat – az ajánlatkérő Műszaki ellenőre által igazolt - szerződésszerű rész vagy végteljesítést követően, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjában szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg

Amennyiben a teljesítéshez az ajánlattevőként szerződő fél alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben – az előzőektől eltérően - a számla kiegyenlítésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32 /B. § rendelkezéseire figyelemmel kerül sor.

A fizetési feltételekkel kapcsolatban irányadók a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseiben meghatározottak.

Az építési beruházás ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint történik (2007. évi CXXVII. törvény). A beruházás nem engedélyköteles tevékenység, így a fordított ÁFA szabályai nem alkalmazandóak.

3. Az ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, amennyiben kizárólag a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékét meghaladó érvényes ajánlatok érkeznek, az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) alapján a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

4. Az Ajánlatkérő rögzíti, a számlák kifizetése a KEHOP-5.2.11-16-2017-00166 azonosító számú projektre irányadó, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezett utófinanszírozás szabályai alapján történik.

A számlázási rend meghatározása

A nyertes Ajánlattevő a Közbeszerzési Dokumentum részét képező szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően – ez előlegszámlán túl, az Ajánlatkérő műszaki ellenőre által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítés igazolást követően – 3 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

1. rész-számla:

Esedékessége: a nettó szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege.

2. rész-számla:

Esedékessége: a nettó szerződéses érték 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az 1. részszámlában elszámolt összeggel.

3. rész-számla:

Esedékessége: a nettó szerződéses érték 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett részszámlákban elszámolt összeggel.

4. rész-számla (végszámla):

Esedékessége: a teljes projektre vonatkozóan a nettó szerződéses érték 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a fennmaradó vállalkozói díj összege, mely számla keretében az előlegszámla elszámolásra kerül.

Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:

- A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapján az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál.

Tartalékkeret: Ajánlatkérő az építési-kivitelezési munkák megvalósítására tartalékkeretet nem biztosít.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

A fizetés és az elszámolás részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok továbbá:

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet,
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

i) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi részre**Kötbér:**

1.1.A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentessül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimentí.

1. Késedelmi kötbér:

A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján az érdekkörében felmerült okból eredően a kivitelezési munkákat a szerződésben rögzített a teljesítési határidőn túl késedelmesen teljesít, kötbér (késedelmi kötbér) fizetésére köteles.

A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes.

A késedelmes naptári naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja:

A szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás.

A késedelmi kötbér mértéke: 1,00 %/ naptári nap.

A késedelmi kötbér maximális mértéke: A szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 15 %-a.

A késedelmi kötbér napi tételének maximális értékét meghaladó késedelem esetén a nyertes ajánlattevő szerződésszegéséből eredő meghíúsulás következik be.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy felróható késedelem esetén a késedelmi kötbér napi tételének maximális értékének elérése, túllépése esetén jogosult a szerződéstől indokolási kötelezettség nélkül elálljon, illetve azt felmondja, és a munkákat más vállalkozóval fejeztesse be

2. Meghíúsulási kötbér: A nyertes Ajánlattevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős az építési beruházás meghíúsul.

Amennyiben a nyertes Ajánlattevőnek felróható késedelem a véghatáridőhöz képest eléri a 15 napot és a nyertes Ajánlattevő a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendelő azt súlyos szerződésszegésnek minősíti és jogosult a Vállalkozási szerződést mások félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, mely esetben a nyertes ajánlattevőt meghíúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli.

A meghíúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”), mely a vetítési alap a teljesítés arányában csökken.

Mértéke 15,00 %.

A meghíúsulási kötbér vetítési alapja az ellenszolgáltatás, mely a szerződéskötést követő módosítása esetén sem változik.

A meghíúsulási kötbér érvényesítése esetén a nyertes Ajánlattevőt késedelmi kötbér nem terheli.

3. Teljes körű jótállás: Ajánlattevőt a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően.

A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan.

A teljes körű jótállás mértékét - a meghatározott kezdő időponttól kezdődően - ajánlatkérő az értékelési részszempontok körében értékelni kívánja (2. értékelési részszempont).

Mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint, de min. 36 hónap.

Ajánlatkérő az értékelés felső hataraként 60 hónapot határozott meg. A fentiek alapján a 60 hónap feletti vállalás – amennyiben a Kbt. 72. § (7) bekezdése nem áll fenn – 10 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól. [Kbt. 77. § (1) bekezdés]

Ajánlatkérő a 36 hónapot el nem érő jótállás mértékére irányuló vállalást tartalmazó ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

Szavatossági igények: A szavatossági igények érvényesítésére és a nyertes Ajánlattevő ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései irányadók.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési Dokumentum rögzíti.

j) Az ajánlatok értékelési szempontja [Kbt. 76. § (2) bekezdés]

Az ajánlatok értékelési szempontjai a legjobb ár-érték arányt megjelenítő [Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont] az alábbiak szerint:

Részszempont		Súlyszám
	<u>Ár részszempont</u>	
1.	Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)	70
	<u>Minőségi kritériumok</u>	
2.	A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (<i>min.36 hónap; max. 60 hónap</i>)	20
3.	A megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő, az Ajánlati felhívás m) M.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap)	10

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont

Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén fordított arányosítás módszerét alkalmazza figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról c. útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. 12. 21.) 1. számú melléklet. A1.ba) pontja szerint, az ott hivatkozott képletek alapján.

Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel arra, hogy az az ajánlat, mely jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (*érvényességi küszöböt jelentő 36 hónap*) értéket tartalmazza, az az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet (*60 hónap*) elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlat(ok) pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap(nak).

Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel arra, hogy az az ajánlat, mely jelen értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb *0 hónap* értéket tartalmazza, az az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet (*36 hónap*) elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlat(ok) pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kap(nak).

Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő három tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül.

Az egyes ajánlati elemek értékelésének részletes szabályait, az értékelés módszertanával kapcsolatos információt az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

k) Kizáró okok

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]

Utalás a megkövetelt igazolási módokra:

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn.

Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, illetve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni azzal, hogy a Kbt. 62.§ (1) bekezdés kb) alpontja alapján a szabályozott tőzsdén való jegyzés tekintetében nyilatkozat benyújtása nem szükséges, továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontjában foglaltakkal ellentétben nyilatkozatot nem a már hatályon kívül lévő 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja vonatkozásában kell tennie, hanem a jelenleg hatályos és a Kbt.-ben is szereplő 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja tekintetében kell nyilatkoznia.

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában az nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.

Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az ajánlattevő a Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint köteles azt igazolni.

A kizáró okok tekintetében becsatolt **nyilatkozatoknak** az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított **igazolások** is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha bármely gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseire. A kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz való hozzáférés és a gazdasági szereplők által ezen adatbázisok elérhetőségének feltüntetésére vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-a irányadó.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

Ajánlatkérő a kizáró okok vizsgálatát a Kbt. 64. § rendelkezéseire is figyelemmel végzi.

l) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság valamennyi részre

Az Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdés rendelkezése alapján gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozóan alkalmassági feltételt nem ír elő.

m) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság valamennyi részre

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):

M.1./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:

legalább 1 fő, aki **Építményvillamossági tervezési szakterületen** tervezői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. Tervezés 2. rész 29. E.) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 29. F) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:

legalább 1 fő, aki **Építményvillamossági szakterületen** felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés 2. rész 5. D) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 5. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

A szakember tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként.

A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az **M.1.** és **M.2.** pontok szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakember(ek) kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az **M.1./-M.2./** pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek.

Ajánlattevő egy megfelelő szakemberrel több részre vonatkozóan is igazolhatja alkalmasságát. Az **M.1/** és **M.2/** alkalmassági követelménynek való megfelelés egy szakemberrel is teljesíthető, amennyiben az adott szakember egy személyben mindkét követelménynek megfelel.

Utalás a megkövetelt igazolási módokra:

Ajánlatkérő felhívja a t. Ajánlattevők figyelmét az alábbiakra:

a.) Amennyiben ajánlattevő nyilatkozattal kívánja igazolni alkalmasságát:

Az ajánlattevők által az **ajánlatban benyújtandó igazolások:**

Az ajánlattevők - figyelemmel jelen felhívás j.) Az ajánlatok értékelési szempontjai Minőségi szempontok, 3. értékelési részszepontra, [”A megvalósításban és az irányításában közvetlenül résztvevő, az Ajánlattételi felhívás m) **M.2/** pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (hónap) (min. 0 hónap, max 36 hónap) „] már az ajánlatukhoz csatolják az alábbi dokumentumokat:

M/2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a **megnevezését**, akiket az Ajánlattételi felhívás m.) pont M.2. pontjában előírt alkalmassági követelmény igazolásaként bemutat, valamint csatolják a szakember tapasztalatát alátámasztó **szakmai önéletrajzát** az alábbiak szerint:

a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló önéletrajza, amely tartalmazza
- az **M/2.** alpontban rögzített szakember vonatkozásában Építésvillamosági munka során; szerzett szakmai tapasztalatot/gyakorlatot év/hónap pontossággal, és – adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is.

A szakmai tapasztalat számításánál az Ajánlatkérő a párhuzamos feladat ellátás esetén (azonos időszakban végzett munka) csak egy munkát vesz figyelembe!

A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesülése, és a 3. értékelési szempont szerinti szakmai tapasztalatra vonatkozó ajánlattevői ajánlati elem megalapozottsága.

A szakember megnevezését tartalmazó nyilatkozat, valamint a szakember szakmai önéletrajza abban az esetben is már az ajánlathoz kötelezően csatolandó, amennyiben Ajánlattevő Műszaki szakmai alkalmasságát nyilatkozattal kívánja igazolni, tekintettel arra, hogy a megajánlott szakember szakmai tapasztalata értékelési részszepontra, melyre vonatkozó, a felolvasó lapon tett megajánlás ezen dokumentumokkal támasztható alá! Amennyiben Ajánlattevő az ajánlatában nem csatolja az M.2./ pont vonatkozásában megajánlott szakember megnevezését tartalmazó nyilatkozatot, valamint a szakember szakmai önéletrajzát, úgy Ajánlata évenytelen!

A fentiekén túl egyebekben az ajánlattételi felhívás m) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./ és M.2./pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelmények igazolásaként a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban elfogadja a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésében foglalt igazolási módok helyett az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlattevő választása szerint jogosult a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdésében foglalt helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát, mely esetben a jelen Ajánlattételi felhívás Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és megkövetelt igazolási mód pontban előírt igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok benyújtása – a fentiekén túl - nem szükséges.

Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése szerinti igazolás benyújtását

b.) AMENNYIBEN AJÁNLATTEVŐ NEM NYILATKOZATTAL KÍVÁNJA IGAZOLNI AZ ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ MEGFELELÉSÉT):

A Kbt. 69. § (4) illetve adott esetben (6) bekezdése alapján felhívott Ajánlattevő által csatolandó:

Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik Ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja:

M.1./ és M/2. azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (2) bekezdés b) pont]

- a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó, a vonatkozó szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint szükséges szakmai tapasztalatot (*a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve*) igazoló önéletrajza,
- b) szakember végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata, valamint
- c) a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok

Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. Az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.

Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelni, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.

Az ajánlatban továbbá csatolni szükséges a kapacitáit rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdés, továbbá a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdés rendelkezéseire!

Az Ajánlatkérő ezúton hívja fel a T. Gazdasági szereplők figyelmét hogy, a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitáit rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése és (2) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az **M.1./-M.2./** pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.

Ebben az esetben felhívjuk a T. Gazdasági szereplők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdés, és a 30. § (4) bekezdés rendelkezéseire.

A dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) bekezdése szerint egyszerű másolati példányban is benyújthatók.

Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.

n) Hiánypótlás lehetősége, vagy annak kizárása

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy újabb hiánypótlást rendel el abban az esetben, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

o) Az ajánlattételi határidő

2018. április hó 27. napja 11:00 óra

p) Az ajánlat benyújtásának címe, kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatot be kell nyújtani

Hivatalos név: dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó		
Postai cím: Jogász utca 6. II. emelet 5.		
Város/Község: Pécs	Postai irányítószám: 7622	Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Turi Ákos	Telefon: +36 72/511-608	
E-mail: dr.turiakos.ugyved@t-online.hu	Fax: +36 72/511-607	

q) Az ajánlattétel nyelve

Az ajánlattétel nyelve: magyar

r) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje

Helye: dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 7622 Pécs, Jogász utca 6. II. emelet 5.

Ideje: 2018. április hó 27. napja 11:00 óra

s) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

t) Ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számított hatvan naptári nap.

Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően írásban felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése legfeljebb az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha bármely ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az Ajánlatkérő eljárás további részében, az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyja.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az Ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.

[Kbt. 81.§ (11) bekezdés, Kbt..§ 131. (5) bekezdés]

u) Az eredményhirdetés, illetőleg a szerződéskötés tervezett időpontja

Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának végeredményét a Kbt. 70. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belüli írásban hirdeti ki. Az ajánlatkérő az eredményről szóló írásbeli tájékoztatás időpontját – indokolt esetben, legfeljebb a Kbt. 70. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig – elhalaszthatja, melyről a tájékoztatás időpontját megelőzően értesítést küld az ajánlattevőknek.

Ajánlatkérő az eredményről szóló írásbeli tájékoztatást követően, a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése szerinti határidőn belül, a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján köt szerződést a nyertes Ajánlattevővel vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti esetben a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó szervezettel.

v) A részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat [Kbt. 50. § (2) bekezdés j)-k) pont] lehetősége vagy annak kizárása

Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban részajánlat tételre lehetőséget biztosít 13 részben. Az ajánlatok valamennyi részre benyújthatóak. Ajánlatkérő többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nem biztosít lehetőséget.

w) A Kbt. 114. § (11) bekezdésének alkalmazása

Jelen eljárásban a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerinti feltételek nem alkalmazandóak.

x) Ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

y) Egyéb

- 1. A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátása:** Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan.

Az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumot az alábbiak szerint biztosítja:

Az Ajánlatkérő az általa kiválasztott gazdasági szereplőknek az ajánlattételi felhívást és a Közbeszerzési Dokumentumot a gazdasági szereplők részére egyidejűleg, közvetlenül elektronikus úton küldi meg, figyelemmel a Kbt. 115. § (2) bekezdés rendelkezéseire

- 2. A kiegészítő tájékoztatás:** A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, a Kbt. 114. § (6) bekezdésben, valamint a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadók
Az Ajánlattevőnek a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdéseiket a közbeszerzési dokumentumban meghatározott címek valamelyikére kell megküldeniük.
Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapnál később nyújtották be, és az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.
- 3. Az ajánlatok személyes leadásának feltételei:** Az ajánlatok személyes leadására jelen felhívás megküldésének napjától az ajánlatok benyújtásának határideje lejártáig munkanapokon 9.00 - 15.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00 – 11.00 között van lehetőség.
- 4. Ajánlatok benyújtása:** Az ajánlatokat a Kbt. 68. (2) bekezdés alapján írásban és zártan, jelen felhívás **p)** pontjában meghatározott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
- 5. Az ajánlat formai feltételei:** Az ajánlattevőnek a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően egy nyomtatott eredeti, valamint az eredeti példányról készített, egy elektronikus (CD/DVD-n rögzített) példányban kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Az Ajánlattevőknek árazott költségvetésüket a CD/DVD-n rögzített példányhoz excel (.xls) formátumban is csatolniuk kell.
A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti papír alapú példány számít irányadónak.
- 6. Közös ajánlattétel:** Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalommal.
A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Felhívjuk a T. gazdasági szereplők figyelmét:
- a Kbt. 115. § (4) bekezdés rendelkezései alapján az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást,
- az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárt után változás nem következhet be;
- az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projektársaságot).
- 7. Felolvasólap:** Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelyet az ajánlat elején kell elhelyezni, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
- 8. Nyilatkozatok:** Az Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatában csatolt nyilatkozatában meg kell jelölnie:

- a) a közbeszerzésnek azon a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont];
- b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont];
- c) azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek és ebben az esetben meg továbbá - az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével - azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. [Kbt. 65. § (7) bekezdés].

Az Ajánlattevő vagy közös ajánlattevő számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.

9. Nyilatkozatok II.: Az Ajánlattevőknek (közös ajánlattevőknek) továbbá nyilatkoznia/csatolnia kell:

- a) az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan eredeti, aláírt formában [Kbt. 66. § (2) bekezdés];
- b) arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, vagy nem tartozik a törvény hatálya alá [Kbt. 66. § (4) bekezdés];
- c) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a Kbt. 67. § (4) bekezdés rendelkezéseire;
- d) arról, hogy az ajánlat elektronikus formában példánya a benyújtott papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik;
- e) az ajánlatba csatolt az idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításainak hitelességéről;
- f) a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről;
- g) ajánlattevői (közös ajánlattevői) szándéknyilatkozatot arról, hogy az előírt, építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítást megköti, vagy meglévő, építési építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítását kiterjeszti jelen projektre;
- h) nyilatkozatot arról, hogy nyertessége esetén:
 - h.1) az általa az alkalmasság körében bemutatott szakember(ek) az előírtakkal összhangban a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog(nak);
 - h.2) a - magyarországi kamarai regisztrációval nem rendelkező vagy az ajánlattételi határidőben érvényes kamarai regisztrációval rendelkező, de a szerződéskötésig az érvényességi ideje tekintetében lejártó – szakember(ek) az érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel illetve az érvényességi idő tekintetében meghosszabbítással a szerződés megkötéséig rendelkezni fog(nak);
- i) nyilatkozatot továbbá arról, tudomásul veszi, a h) pontban, előírt feltétel igazolásának elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést amennyiben, az eljárás eredményéről szóló dokumentumban megnevezte;
- j) az ajánlattevő – amennyiben cégnek minősül – csatolja cégszerűen aláírt arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban,

- k) egyéni vállalkozó csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát;
- l) az ajánlattevő – amennyiben az előírt alkalmassági követelmény igazolása során erre támaszkodik - csatolja a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben);

10. Igazolások: Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat:

- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
- Csak ajánlattevő vagy közös ajánlattevők vonatkozásában: amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata csatolandó. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is

11. Dokumentumok formai kötöttsége: A Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban minden dokumentumot – kivéve a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot– egyszerű másolatban elegendő benyújtani.

12. Árazott költségvetés: Az Ajánlattevőnek - a 322/2015. Kormányrendelet szerinti szakmai ajánlatként - az ajánlata részeként **részenként** a kiadott árazatlan költségvetéssel megegyező árazott költségvetést is csatolni kell. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést.

13. Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.

14. Minősített ajánlattevőkre vonatkozó információk: Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint. Azon alkalmassági követelmények amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak jelen felhívás **m) M.1/ - M.2/** pont.

15. Informálódás a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján: Az Ajánlattevőnek informálódnia kell azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ajánlatkérő a

Közbeszerzési Dokumentumban rögzíti azon központi szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyekről Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

- 16. Árfolyamok:** Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az árbevételi adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg referencia adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben jelen felhívás megküldése napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Ajánlattevő ajánlatához - adott esetben - a jelen pontban meghatározottak szerint csatolja nyilatkozatát az árfolyamváltás tekintetében és a nyilatkozatában foglaltak alapján történt átszámítást a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni.
- 17. Elektronikus adatbázisok:** Amennyiben az Ajánlatkérő jelen felhívásban vagy a Közbeszerzési Dokumentumban olyan adat, vagy tény ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezet általi igazolását írja elő, amelyek ellenőrzésére az Ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, akkor – a Kbt. 69. § (11) bekezdésére figyelemmel – az ilyen adatokat, tényeket az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezetnek nem kell igazolnia az ajánlatban, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásaira.
- 18. Eljárás nyertese:** Az eljárás nyertese részenként az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott feltételek alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tette. Amennyiben több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat e módszerrel sem határozható meg. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a Kbt. 131. § (4) bekezdésében rögzített körülmény fennállása esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legelőnyösebb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
- 19. Biztosítás:** Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján előírja, a nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősség biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Ajánlattevő a szerződés aláírásakor, ezt követően pedig a szerződés fennállása alatt Ajánlatkérő felhívására haladéktalanul köteles Ajánlatkérő felé a biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik **valamennyi rész esetén:** min. 10.000.000,- HUF/év, azaz tízmillió forint/év és káreseményenként min. 5.000.000,- HUF, azaz ötmillió forint összegre szóló építés-szerelési munkára vonatkozó - az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési szerelési biztosítással. A magasabb összegű biztosítási kötvény az alacsonyabb limiteket tartalmazó részre történő szerződéskötéshez is elegendő.
- 20. Üzleti titok:** a Kbt. 44.§ (1) bekezdése alapján lehetséges. Ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az Ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Az Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra

hozatala miatt és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlattevő által adott indoklás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

A Gazdasági szereplők továbbá legyenek figyelemmel a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdésében előírtakra.

21. Irányadó idő: Jelen felhívásban és közbeszerzési dokumentumban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

22. További információ:

22.1 Az Ajánlattevő által a felolvasó lapon feltüntetett egyösszegű nettó ajánlati árnak a kiviteli és hálózatcsatlakozási tervekre vonatkozó jogdíjat is tartalmaznia kell. Ajánlatkérő a tervek vonatkozásában korlátlan felhasználási jogot szerez.

22.2 Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.

22.3 Ajánlatkérő a bármely eljárási cselekmény kapcsán benyújtandó dokumentum tekintetében akkor tekinti azt határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig megtörténik.

A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből eredő összes kockázat az Ajánlattevőt terheli. Az Ajánlattevő felelőssége, hogy az adott dokumentum határidőben kerüljön benyújtásra. Ajánlatkérő csak az előírt határidőig a megjelölt helyre leadott dokumentumot veszi figyelembe az az adott eljárási cselekmény során.

23. Támogatásra vonatkozó információk: A beruházás *KEHOP-5.2.11-16-2017-00166* azonosító számú projekt keretében valósul meg.

24. Vállalkozó dokumentumai: Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ha a projekt bármely okból nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát Megrendelő átruházza a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre.

25. Szakemberekre vonatkozó további előírások:

25.1. Az M.1. és az M.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembernek legkésőbb szerződés megkötéséig (ezt követően a szerződés időtartama alatt) rendelkezniük kell:

25.1.1

- az M.1. pont esetén 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti min. É (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) tervezői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel,

- az M.2. pont esetén 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti min. MV-É (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti min. MV-Ép/ A) műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel,

25.2/ A szakember tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként.

25.3/ A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.

25.4/ Ajánlatkérő továbbá rögzíti, hogy a felelős műszaki vezető tekintetében az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet rendelkezési irányadóak, valamint tájékoztatja ajánlattevőket, hogy Magyar Mérnöki Kamarától és a Magyar Építész Kamarától a regisztráció vonatkozásában, további információ szerezhető be.

25.5/ Amennyiben a megvalósítás során szükségessé válik további felelős műszaki vezető bevonása, ez a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi, mely vonatkozásában többlet költség elszámolására nem jogosult.

26. Irányadó jog: Jelen Felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

27. Feltételes eljárás: Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint Ajánlatkérő jelen eljárásban foglalt szolgáltatás finanszírozása érdekében pályázatot nyújtott be a KEHOP-5.2.11-166 pályázati konstrukció keretében. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alapján jár el, azaz amennyiben fent megjelölt pályázat keretében a támogatási szerződés aláírására nem kerül sor, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [75. § (2) bekezdés a) pont, 131. § (9) bekezdés]. Az Ajánlatkérő az előzők mellett a támogatási szerződés megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

z) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

2018/04/12

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyzése:

Jelen ajánlattételi felhívást a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6.§ (4) bekezdése alapján ellenjegyzem:

dr. Turi Ákos
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó