



AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET

a

BAJAI SUGOVICA ÁMK

(Baja, Szent A. u. 60., hrsz.: 3986.)

22 x 42 m-es MULTISPORT PÁLYA KIALAKÍTÁSA

ÉPÍTÉSZETI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

összeállította:

Dr. Laki Tamás

okl. építésmérnök (É 02-1495),
rehabilitációs mérnök

Nyilatkozat

Alulírott, dr. Laki Tamás rehabilitációs mérnök nyilatkozom, hogy az EFOP-4.1.3-17 pályázat keretében felújítani tervezett, **Baja, Szent Antal u. 60., hrsz. 3986. alatti Bajai Sugovica ÁMK Iskola udvarán tervezett multisport pálya** létesítése tekintetében a pályázati felhívás 3.4.1.2 alfejezetében meghatározott **akadálymentesítési követelmények nem relevánsak.**

Indoklás:

- Mivel jelen projekt keretében az épületet érintő átalakítás nem történik, a projektarányos követelmények nem relevánsak
- az iskolaépület akadálymentesítése korábbi pályázati program keretében megvalósult

A tervezett munkákra vonatkozó akadálymentességi követelmények:

- a sportpálya létesítéséhez kapcsolódóan a meglévő udvari szilárd burkolattal ellátott felülethez csatlakozó járda épül, mely biztosítja a sportpálya akadálymentes megközelíthetőségét

megvalósítandó infokommunikációs akadálymentesítési munkálatok:

- sportpálya elhelyezkedését mutató tábla a parkoló és az iskolaudvar felől
- járda szegélyének érzékelhető, kontrasztos kialakítása

A további tervezés az alábbi dokumentumokban foglalt szakmai követelmények szerint történik:

- 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet - OTÉK
- a TOP-3.2.1-16 pályázati felhívás,
- "Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréseinek megteremtéséhez" c. kiadvány
- Egyetemes tervezés alapelvei

Pécs, 2017.november 29.

dr Laki Tamás
rehabilitációs mérnök,
okl. építészmérnök É 02-1495

akadálymentesítési tervezési program

Akadálymentesség szintje: **részleges projektarányos** (kültéri munkák)

megvalósuló infokommunikációs akadálymentesítés:

- információs táblák kialakítása
 - sportpálya elhelyezkedését mutató tábla
- az épülő járda szegélyének kontrasztos, jól érzékelhető kialakítása

egyes épületrészek, szerkezetek akadálymentességi követelményei**járda kialakítása**

- a járda felülettel kontrasztos szegély kialakítása javasolt:
 - pl. járda: szürke, szegély: antracit



szürke járda, antracit futószegéllyel

infokommunikációs akadálymentesítés**pályát jelző táblák**

- az udvarnál és a parkolónál 1-1 oszlopon álló tábla elhelyezése szükséges
 - kb. 20 x 80 cm méret
 - műa. alaplemezre dekorfóliával kialakított felirat + szimbólum és nyíl



2-es típus

Pécs, 2017. 11. 29.

Dr. Laki Tamás

dr Laki Tamás
rehabilitációs mérnök
okl. építészmérnök É 02-1495