

## ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

### Amely létrejött egyrészről a Vevő:

Megrendelő neve: Szombathelyi Tankerületi Központ  
Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 11.  
Képviseli: Fodor István tankerületi igazgató  
Adószám: 15835499-2-18  
Telefonszám: 94/795-225  
Fax szám: 94/430-587  
Web cím: <http://kk.gov.hu/szombathely>  
Email cím: [istvan.fodor@kk.gov.hu](mailto:istvan.fodor@kk.gov.hu)  
Kapcsolattartó neve: Retteginé Böröcz Katalin  
Kapcsolattartó telefonszáma: 30/308-8176  
Kapcsolattartó email címe: [katalin@rettegi.com](mailto:katalin@rettegi.com)

### másrészről az Eladó:

Eladó neve: ALMUS PATER Zrt.  
Székhelye: 6726 Szeged, Fő fasor 121.  
Teljes jogú képviselője: Bogáthy Attila vezérigazgató  
Cégjegyzék szám: 06-10-000269  
Adószám: 11885739-2-06  
Számlaszám: 10918001-00000004-28260000  
Számlavezető pénzüintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.  
Kapcsolattartó: Szőke Péter  
Telefon: 62/540-090  
E-mail: [almus@almus.hu](mailto:almus@almus.hu)

mint Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:

### ELŐZMÉNY:

Vevő „Tanulói eszközök beszerzése EFOP-4.1.3” címen közbeszerzési eljárást folytatott le a 2015. évi CXLI. évi törvény a közbeszerzésről (a továbbiakban: Kbt.) 113.§ alapján, amelynek nyertes ajánlattevője Eladó lett, az alábbi részajánlati körben: **2. rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00420**

### TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

A beszerzés a 2. rész EFOP-4.1.3-17-2017-00420 esetében az EFOP-4.1.3-17-2017-00420 azonosítószámú uniós forrásból kerül megvalósításra, amely esetében a támogatási intenzitás 100%.

### **1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA**

Eladó vállalja, hogy az Előzmény-ben rögzített eljárás műszaki dokumentációjában előírtaknak, valamint benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően leszállít jelen szerződés 1. számú mellékletében (műszaki specifikációs adatlapok) szerepelő eszközöket.

A leszállítandó eszközök vonatkozásában irányadó az ELŐZMÉNY-ben jelzett közbeszerzési eljárás során nyújtott kiegészítő tájékoztatás, amely a műszaki specifikációs adatlap további kiegészítése. A jelzett kiegészítő tájékoztatás jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi.



A teljesítés helye:

Mindszenty József Általános Iskola, 9834 Csehimindszent, Fő u. 47.

## 2. SZERZŐDÉSES DÍJ

Szerződő Felek az 1. pontban meghatározott eszközök díját az alábbiakban határozzák meg, amely tartalmazza a szerződés szerinti teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget, így többek között az eszközök árát, szállítási díjat: **nettó 645.610 Ft azaz hatszáznegyvenötezer-hatszázötz forint + 27% ÁFA, mindösszesen 819.925 Ft azaz nyolcszázötvenkilencezer-kilencszázhuszonöt forint.**

Az eszközök tételesen árát jelen szerződés 2. számú mellékletét képező kereskedelmi ajánlat (árazott költségvetés) tartalmazza.

## 3. A DÍJ MEGFIZETÉSE

- 3.1 Vevő nem biztosítja előleg igénybevételét.
- 3.2 A szerződés megkötése és a teljesítésigazolás közötti időszakban esetlegesen fellépő árfolyamkockázat Eladót terheli.
- 3.3 Eladó nem jogosult részszámla benyújtására.
- 3.4 A vég számla a szerződésben vállalt teljes kötelezettség teljesítés igazolással megvalósult teljesítését követően történik.
- 3.5 A számla kifizetése Vevő által leigazolt, szerződés szerinti teljesítést követően, a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei ellenében történik.
- 3.6 Az ellenszolgáltatás megfizetése a kincstári fizetési rend szabályai szerint – a Kbt. 135. § (1), (6), (11) bekezdésben összhangban – a Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján kerül sor, az igazolt teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki átutalással.
- 3.7 A díjat az Eladó **UniCredit Bank Hungary Zrt.** banknál által vezetett **10918001-00000004-28260000** számú bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni.
- 3.8 Eladót Vevő késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

## 4. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

- 4.1 A Vevő tudomásul veszi, hogy a számla kifizetéséig a szállítási szerződés tárgyát képező eszközök az Eladó tulajdonát képezik (tulajdonjog fenntartása).

## 5. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

- 5.1 Az Eladó jelen szerződés 1. pontjában meghatározott eszközöket köteles legkésőbb szerződéskötéstől számított 10 naptári nap (előteljesítés lehetséges) a teljesítés helyszínére szállítani, és szerződés szerinti módon átadni.
- 5.2 Eladó beszerzési, illetve megvalósítási gondjaiból eredő esetleges minőségi, használati értéknövelések nem módosíthatják a vállalási összeget.



## 6.ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

Eladó a eszközöket mennyiségileg és minőségileg átadja a Vevőnek, vagy az általa megbízott személynek, aki ezzel egyidejűleg aláírt teljesítési igazolást állít ki. Az átadás-átvétel feltétele, hogy Vevőnek nem áll fenn Eladó felé fizetési határidőn túl lejárt tartozása. A Vevő - vagy az általa megbízott személy - által is aláírt teljesítési igazolás kézhezvételével egyidejűleg, a teljesítésigazolás kiadásának feltételével Eladó átadja az alábbi dokumentumokat:

- Garanciafüzet (amennyiben ez releváns)
- Gépkönyv/használati útmutató (amennyiben ez releváns)

## 7. JÓTÁLLÁS

Az Eladó az eszközök tekintetében a közbeszerzési eljárás során általa megajánlott 36 hónap jótállást biztosít, a jótállási idő kezdete: a minőségi átvétel napja.

## 8. KAPCSOLATTARTÁS

A felek az alábbi személyeket jelölik ki a jogviszony tartamára a felek közötti kapcsolattartás megvalósítására:

Vevő:

Név:	Retteginé Böröcz Katalin projektmenedzser
Telefonszám:	30/308-8176
Email cím:	katalin@rettegi.com

Eladó:

Név:	Szőke Péter
Telefonszám:	62/540-090
Email cím:	almus@almus.hu

## 9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

### 9.1 Késedelmi kötbér

Amely mértéke a nettó szerződéses ár 1%-a/munkanap, azaz **6.456 Ft**

Eladó arra az esetre, ha neki vagy alvállalkozójának felróható okból a szerződés szerű teljesítés során késedelembe esik, a megjelölt mértékű késedelmi kötbért köteles vállalni. A teljes késedelmi kötbér maximuma az ajánlati ár 20%-a.

A késedelmi kötbér vonatkozásában a maximumként meghatározott érték elérése esetén Vevő jogosult a szerződés felmondására.

Vevő fenntartja magának a jogot, hogy 30 napot meghaladó, felróható késedelem esetén a szerződéstől elálljon, illetve, ha annak a Ptk-ban előírt feltételei nem állnak fenn, akkor felmondja.

### 9.2 Meghiúsulási kötbér

Amely mértéke: a nettó szerződéses ár 20%-a, azaz **129.122 Ft**





Vevő fenntartja magának a jogot, hogy 30 munkanapot meghaladó, felróható késedelem esetén a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben Eladó a jelen pontban megjelölt mértékű meghíúsulási kötbért köteles vállalni.

A Ptk. 6.186. § (1) bekezdésének megfelelően a kötbérek abban az esetben érvényesíthetők, ha az Eladó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

## 10. VIS MAJOR

Az Eladó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis major, vagy a Vevő mulasztása miatt nem tudja teljesíteni. Vis major esetén köteles a Vevőt az akadály beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni. Nem mentesül az Eladó a nem, vagy nem szerződésszerű teljesítés következményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményekre vezethető vissza, azonban ezen körülmények miatt a teljesítés nem válik lehetetlenné.

## 11. KÖZBESZERZÉSI ZÁRADÉK

12.1 Megrendelő (ajánlatkérő) a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján előírja Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) részére:

- a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont *ka)–kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

12.2 Megrendelő (ajánlatkérő) a Kbt. 143.§ (1) bekezdés alapján a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

12.3 Megrendelő (ajánlatkérő) a Kbt. 143.§ (2) bekezdés alapján köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.



12.4 Megrendelő (ajánlatkérő) a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

12.5 A szerződés módosítása vonatkozásában a Kbt. 141.§-ban foglaltak az irányadók

## 12.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 13.1 A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben Szerződő Felek a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 13.2 A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyében az illetékes **Szombathelyi Járásbíróság** és a **Szombathelyi Törvényszék** jár el.
- 13.3 Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban készült Vállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Szombathely, 2018. augusztus 28.

  
Fodor István  
tankerületi igazgató  
Szombathelyi Tankerületi Központ  
Vevő

  
Bogáthy Attila  
vezérigazgató  
Almus Pater Zrt.  
Eladó

**Pénzügyi ellenjegyző**

**2018 AUG. 28**  
Németi Renáta

- 1. számú melléklet: Műszaki specifikációs adatlap
- 2. számú melléklet: Kereskedelmi ajánlat (árazott költségvetés)
- 3. számú melléklet: Kiegészítő tájékoztatás


## MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓS ADATLAP – 2. RÉSZ

## 2. részajánlati kör: EFOP-4.1.3-17-2017-00420

<u>2/1. Fehér tábla 100 x 200 cm</u>	
Megajánlott termék gyártmánya és típusa: 01050202 Zománcfelületű filctollas acéltábla 200x100 cm	
<b>Kötelezően előírt műszaki feltétel</b>	<b>Megajánlott termékre vonatkozó megfelelés</b>
Mágneses, törölhető fehértábla	(X) igen ( ) nem
Vonalazás nélkül	(X) igen ( ) nem
Csiszolt alumínium keret	(X) igen ( ) nem
Méret: 100 x 200 cm	(X) igen ( ) nem
Speciális lakkozású felület, normál használatra tervezve	(X) igen ( ) nem
Tartozék: tolltartó tálca	(X) igen ( ) nem
rögzítő elemek	(X) igen ( ) nem
4 db tábla marker	(X) igen ( ) nem

<u>2/2. Kültéri fitnesz eszköz</u>	
Megajánlott termék gyártmánya és típusa: 2613D Kültéri fitneszgép: szörf (oldalsó láblengető – libegő egyensúlyozó), dupla	
<b>Kötelezően előírt műszaki feltétel</b>	<b>Megajánlott termékre vonatkozó megfelelés</b>
Libegő egyensúlyozó	(X) igen ( ) nem
Fokozza a gerinc oldalirányú mozgásait. Fejleszti az egyensúlyt, ugyanakkor használata biztonságos, mert a kapaszkodókra lehet támaszkodni. Erősíti a karizmokat, vállöv körüli izmokat is.	(X) igen ( ) nem
Mérete: 110 cm x 90 cm x 146 cm ±5%	Méret: 110 cm x 90 cm x 146 cm
Az eszköz rendelkezik az MSZ EN 1176-os játszótéri szabvány szerinti megfelelési tanúsítvánnyal.	(X) igen ( ) nem

<u>2/3. Mérleghinta</u>	
Megajánlott termék gyártmánya és típusa: ME-1000 Kétszemélyes mérleghinta 3-14 éveseknek (telepítés nélkül)	
<b>Kötelezően előírt műszaki feltétel</b>	<b>Megajánlott termékre vonatkozó megfelelés</b>
I. osztályú bélmentes, kontrapozíciósan ragasztott borovi fenyő gerenda	(X) igen ( ) nem



galvanizált tartóláb	(X) igen ( ) nem
porfestett fém kapaszkodók	(X) igen ( ) nem
műanyag ülőkék	(X) igen ( ) nem
Méret: 300 cm x 20 cm x 100 cm ±5%	Méret: 300 cm x 20 cm x 100 cm
Az eszköz rendelkezik az MSZ EN 1176-os játszótéri szabvány szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal.	(X) igen ( ) nem

A műszaki specifikációs adatlapon található valamennyi paraméter megadása kötelező, vagy Igen/Nem válasszal, vagy a bekért műszaki adat megadásával.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben valamely megajánlott eszköz (eszközök) akár egy paraméterben is nem felel meg az előírásoknak, az ilyen módon benyújtott ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, figyelemmel arra, hogy nem felel meg az általa előírtaknak.

Büntetőjogi felelősségem tudatában ez úton nyilatkozom, hogy a fentiekben megadott adatok megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Szeged, 2018. 08. 09.



cégszerű aláírás





Sorszám	Eszköz megnevezése	Mennyiségi egység	Mennyiség	Nettó egységár	Nettó tételár
1.	Fehér tábla 100 x 200 cm	db	8	42 350 Ft	338 800 Ft
2.	Kültéri fitness eszköz	db	1	157 080 Ft	157 080 Ft
3.	Mérleghinta	db	1	149 730 Ft	149 730 Ft
<b>Nettó ajánlati ár összesen:</b>					<b>645 610 Ft</b>
<b>27% ÁFA:</b>					<b>174 315 Ft</b>
<b>Bruttó ajánlati ár összesen:</b>					<b>819 925 Ft</b>





## KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

falitábláknál” a műszaki specifikációban a felületre vonatkozóan az alábbi leírást adták meg: „speciális lakkozású felület, normál használatra tervezve”. A 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás – az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról – 4. függelék – Oktatási bútorok (0420000000), táblákra (0420501000) vonatkozó II. Általános műszaki követelmények pontja szerint „az írható táblák esetében az írófelület csak gyárilag beégetett kerámia, vagy zománcacél lehet, fémkerettel ellátva”. Kérjük pontosítani, hogy irányadónak tekintik-e a fenti NFM utasítást, miszerint a filctollas („Fehér”) falitábláknál a felületre vonatkozóan minimum feltételként a gyárilag beégetett zománcacél felülettel kéri megajánlani a táblákat. A lakkozott felület nem intézményi használatra való és a fenti normatívának is ellentmond.

**Válasz: Valamennyi fehér fali tábla esetén (417, 420, 421-es pályázat) oktatási célra alkalmas, műszaki előírásoknak megfelelő filctollal írható és vetíthető felületű táblát kérünk. Irányadónak tekintjük az NFM utasítást, miszerint a filctollas („Fehér”) falitábláknál a felületre vonatkozóan minimum feltételként a gyárilag beégetett zománcacél felülettel kérjük a táblákat. (A 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás – az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról – 4. függelék – Oktatási bútorok (0420000000), táblákra (0420501000) vonatkozó II. Általános műszaki követelmények pontja szerint „az írható táblák esetében az írófelület csak gyárilag beégetett kerámia, vagy zománcacél lehet, fémkerettel ellátva”)**

**2. kérdés:** 2. részajánlati kör: EFOP-4.1.3-17-2017-00420 1. tételben szereplő 8 db „Fehér tábla 100x200 cm” terméknél a műszaki specifikációban a felületre vonatkozóan az alábbi leírást adták meg: „speciális lakkozású felület, normál használatra tervezve”. Kérjük pontosítani, hogy irányadónak tekintik-e a fenti NFM utasítást, miszerint a filctollas („Fehér”) falitábláknál a felületre vonatkozóan minimum feltételként a gyárilag beégetett zománcacél felülettel kéri megajánlani a táblákat. A lakkozott felület nem intézményi használatra való és a fenti normatívának is ellentmond.

**Válasz: Lásd 1. kérdésre adott választ.**

**3. kérdés:** A 2. részajánlati kör 2. tételben szereplő „Kültéri fitness eszköz” és a 3. tételben szereplő „Mérleghinta” termékek esetében Ajánlatadó feladata csak az eszközök helyszínre szállítása, vagy Ajánlatkérő elvár más kapcsolódó szolgáltatást is? Amennyiben igen, úgy kérjük azt pontosan megnevezni.

**Válasz: Ajánlattevő feladata csak az eszközök helyszínre szállítása, más kapcsolódó szolgáltatást nem kérünk.**

**4. kérdés:** 3. részajánlati kör: EFOP-4.1.3-17-2017-00421 A 2., 3. tételekben szereplő „Classic fehér falitábláknál” a műszaki specifikációban a felületre vonatkozóan az alábbi leírást adták meg: „speciális lakkozású felület, normál használatra tervezve”. Kérjük pontosítani, hogy irányadónak tekintik-e a fenti NFM utasítást, miszerint a filctollas („Fehér”) falitábláknál a felületre vonatkozóan minimum feltételként a gyárilag beégetett zománcacél felülettel kéri megajánlani a táblákat. A lakkozott felület nem intézményi használatra való és a fenti normatívának is ellentmond.

**Válasz: Lásd 1. kérdésre adott válasz**

**5. kérdés:** Az 1. részajánlati kör: EFOP-4.1.3-17-2017-00417

a) A 8. tételben szereplő „Zöld falitábla 100x100 cm” 1 db műszaki leírásában szerepel „Vonalazás: olajbázisú lakkfilc, élettartama használatától függően kb. 10 év”. Kérjük megadni, hogy a táblára

milyen vonalazást kérnek (négyzethálós, I-II. osztályos (segédvonalas), III-IV. osztályos, vagy hangjegyes)!

b) A 9. tételben szereplő „Zöld falitábla 200x100 cm” 6 db műszaki leírásában szerepel „Vonalazás: olajbázisú lakkfilc, élettartama használatától függően kb. 10 év”. Kérjük mind a 6 db tábla vonatkozásában megadni, hogy a táblára milyen vonalazást kérnek (négyzethálós, I-II. osztályos (segédvonalas), III-IV. osztályos, vagy hangjegyes)!

c) A 10. tételben szereplő „Zöld falitábla 300x100 cm” 1 db műszaki leírásában szerepel „Vonalazás: olajbázisú lakkfilc, élettartama használatától függően kb. 10 év”. Kérjük megadni, hogy a táblára milyen vonalazást kérnek (négyzethálós, I-II. osztályos (segédvonalas), III-IV. osztályos, vagy hangjegyes)!

**Válasz: Mindegyik jelzett tétel vonatkozásában a vonalazás III-IV. osztályos típusú legyen.**